



Husqvarna

www.hmveiculosemaquinas.com





## **CONTEÚDO**

## READY WHEN YOU ARE

MÁQUINAS A BATERIA	4	
MOTOSSERRAS	14	<b>≟6≥</b>
ROÇADORAS / APARADORES DE RELVA / MÁQUINAS MULTIUSO	28	
CORTA-SEBES	42	<b></b> _
SOPRADORES	46	<b>—</b> ∰
SOLUÇÕES PARA O CORTE DA RELVA	50	mı/
ROBÔS CORTA-RELVAS	52	<b>-</b>
RIDERS	60	<u>≅₽₹</u>
TRATORES DE JARDIM	68	5 <u>≥</u> 3
CORTADORES DE RELVA COM RAIO DE VIRAGEM ZERO	74	<b>∂≟</b>
CORTA-RELVAS	78	3000
LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO	84	<b>!</b>
MOTOCULTIVADORES	88	T.
LIMPA-NEVES	92	<b>%</b>
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	96	<b>₩</b>
SERVIÇO HUSQVARNA	112	*

A husquare desenvolve continuamente os seus produtos e reserva-se o direito de alterar as concepções, especificações en niveis de equipamento sem notificação prévia. Todos os produtos que possuem componentes móveis das suscetiveis de serem perigosos se forem utilizados indevidamente. Leis sempre o manual de instruções com atenção. De equipamento e os riveis de desempenho poderão variar de mercado para mercado. Consulta um concessionator husquarea para obter informações sobre as caracteristicas do equipamento disponívei no seu mercado. Verifluça tembém os requistos elegais vigentes no seu pais aem matéria de conceçõe o utilização do vestuário de alat visibilidade, o dádos décrinos constantes na presente publicação correspondem aos dados atuais na data de impressão. Esses dados estado no entanto, sujeitos a alterações decorrentes do desenvolvimento dos produtos. A fusuvaria na da se responsabiliza por eventualis erros de impressão.

## O QUE LHE OFERECEMOS E COMO O FAZEMOS



### **NÃO PERTURBAM**

Baixo nível de ruído – Os motores silenciosos proporcionam um ambiente de trabalho confortável e minimizam o impacto no meio envolvente



### MÁXIMA AUTONOMIA

Os produtos portáteis a bateria da Husqvarna estão dotados da função de economia de energia savE™ que maximiza a autonomia das máquinas



### LIMPEZA MÍNIMA

A cabeça de corte dos aparadores de relva a bateria roda em ambos os sentidos. Esta característica permite afastar as aparas de relva das superfícies pavimentadas e evitar os trabalhos de limpeza posteriores.



### **ALTO DESEMPENHO**

Os nossos motores elétricos sem escovas disponibilizam um elevado binário a baixas rotações, suficiente para as tarefas mais exigentes. Estão encapsulados e foram concebidos para dispensar manutenção.



### AMIGOS DO AMBIENTE

Sem gasolina, fumos nem gases de escape, pode usar-se mesmo em interiores e sem gastar gasolina.



### pera de todos os produtos da marca. A nossa gama de produtos altamente eficientes operada SISTEMA DE BATERIA ÚNICA

Todas as máquinas portáteis da Husqvarna a baterías utilizam o mesmo tipo de batería de íðes de litio de 36 V. A mesma batería pode, portanto, ser usada em todas as máquinas. O carregamento é extremamente rápido. A batería está pronta a operar num curto lapso de tempo.



A gama de produtos Husqvarna a bateria oferece-lhe a potência, o desempenho. e o design intuitivo que se espera de todos os produtos da marca. A nossa gama de produtos altamente eficientes operada a bateria de iões de lítio assegura níveis inferiores de ruído e vibrações, requerem pouca manutenção e não produzem quaisquer emissões diretas. O sistema de bateria é muito flexível, pois poderá utilizar a mesma bateria em todas as máquinas.



### **MOTOSSERRAS**

PODAR F CORTAR I FNHA NUM AMBIENTE LIMPO

As motosserras Husqvarna a bateria são máquinas potentes e silenciosas. Estão disponíveis em versões para arboricultura profissional, trabalhos de carpintaria e uso doméstico. Os potentes motores sem escovas, a elevada velocidade da corrente e o manuseio fácil fazem destas máquinas uma excelente alternativa às motosserras a gasolina.



### **CORTA-SEBES**

APARAR SEBES SEM PERTURBAR OS VIZINHOS


Os corta-sebes Husqvarna a bateria são máquinas leves e silenciosas com níveis de desempenho que rivalizam com os modelos a gasolina. Estão disponíveis em versões para uso profissional e doméstico. Os motores potentes, as lâminas longas com elevada velocidade de corte e as pegas traseiras móveis nos modelos profissionais asseguram uma posição de trabalho confortável e os melhores resultados.



### **SOPRADORES**

LIMPAR PASSFIOS F ÁRFAS PAVIMENTADAS SEM TAMPÕES

Os sopradores Husqvarna a bateria são produtos excecionalmente silenciosos, potentes e bem equilibrados para a remoção de folhagem e resíduos, mesmo em zonas sensíveis ao ruído e com restrições ambientais. São ideais tanto para o uso exterior como interior – em estádios, áreas de recreio, garagens e celeiros.



## **ROÇADORAS E APARADORES DE RELVA**

APARAR RELVA E LIMPAR MATO SEM DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Os aparadores de relva e as rocadoras Husgyarna a bateria são máguinas potentes, leves e bem equilibradas disponíveis em versões para uso profissional e doméstico. Estão dotados de quiadores e pegas ergonómicos e motores sem escovas com potência suficiente para trabalhos exigentes com lâminas de cortar erva. Permitem inverter o sentido de rotação do utensílio de corte para evitar que a erva cortada atinja as áreas pavimentadas!



### **PODADORAS**

CONSERVAR ÁRVORES E FLORESTAS SEM MUITO ESFORÇO


As podadoras Husqvarna a bateria são máquinas profissionais leves, potentes e bem equilibradas que igualam as prestações dos modelos a gasolina. A podadora com cabo telescópico é um utensílio de longo alcance. A roçadora 536LiPX é uma verdadeira inovação no mercado. Uma roçadora florestal genuína altamente produtiva. Graças à lâmina de corte orientável, pode também ser usada na conservação de árvores e na poda de árvores de fruto.







Os corta-relvas Husqvarna a bateria com operador apeado são máquinas silenciosas, com coletor de relva, ideais para relvados de média dimensão. A nossa gama de corta-relvas a bateria inclui ainda os engenhosos robôs Automower® e um dos mais silenciosos cortadores







Excelentes notícias para os profissionais que utilizam máquinas como estas a tempo inteiro. Ao vosso dispor, a potência dos possantes motores a gasolina, menos os gases e a vibração. Como as baterias são intercambiáveis basta trocar a bateria por outra carregada quando for necessário. O design da Husqvarna aumenta a eficiência do seu trabalho.



### HUSQVARNA 536Li XP®

Motosserra eficaz ideal para prestadores de serviços, carpintarias e outros profissionais. Uma máquina de altas prestações sem emissões diretas e vibrações

Lâmina-guia 25-35 cm, 2,6 kg sem bateria. Velocidade da corrente 20 m/s, savE™ para máxima autonomia

966 72 91-14

Sem bateria e carregador



### HUSQVARNA T536Li XP®

Motosserra leve e de alto rendimento especialmente concebida para arboristas. Muito fácil de usar graças à alta velocidade da corrente vibrações reduzidas e ausência de emissões diretas. Comprimento da lâmina-guia 25-35 cm, 2,4 kg sem bateria. Velocidade da corrente 20 m/s. savE<sup>11</sup>

para máxima autonomia 14" 966 72 92-14

Sem bateria e carregado



### HUSQVARNA 536LiPT5

Podadora robusta com tubo telescópico de longo alcance. Leve e altamente produtiva sem emissões diretas e vibrações. Para ser usada com os suspen sórios Husqvarna Balance Flex para uma posição de trabalho mais confortável. Consultar a página 38. Lâmina-quia 25-30 cm. 5.0 kg sem bateria. Velocidade da corrente 20 m/s. Comprimento 400 cm/s. Telescópica e savE™ para máxima autonomia. 967 34 13-10

Sem hateria e carregador



têm um desempenho equiparável ao dos motores a gasolina, mas sem emissões noluentes e menos vibração As baterias são intercambiáveis: basta trocar a bateria por outra carregada guando necessário. A solução ideal para profissionais que requerem uma máquina para uso moderado ou frequente. As máquinas Husqvarna são concebidas com foco na ergonomia e nos níveis de desempenho.

USO OCASIONAL Uma gama soberba de produtos Husqvarna a bateria concebida para uso doméstico Silenciosos convenientes fáceis de usar e surpreendentemente potentes. Livres de cordas de arranque,

gases de escape e requisitos de

manutenção. Ampla autonomia e

um design centrado na usabilidade.



HUSQVARNA 436Li Para carpintaria, trabalhos de manutenção, jardineiros e outros utilizadores exigentes. Dispensa ferramentas leve e muito fácil de usar com todas as haterias BLi Lâmina-guia 25-30 cm, 2,7 kg sem bateria. Velocidade da corrente 15 m/s, savE™ para máxima autonomia

Sem bateria e carregador

966 72 90-12



### HUSQVARNA 436LiB

Soprador leve com regulador de velocidade arranque instantâneo e intensificador da potência de sopro. Fácil de usar e silencioso graças à tecnologia de iñes de lítio

81 dB(A), 10,9 m3/min, 56 m/s, 2,4 kg sem bateria. Regulador de velocidade, intensificador da potência de sopro e savE™ para máxima autonomia. 967 68 02-02 399 00 €

Sem hateria e carregado



### HUSOVARNA 536LIPX

Máquina de categoria profissional para limpeza e poda. Soberbo desempenho e equilibrio e muito económica. Bateria de lões de lítio. Usar com os suspensórios da bateria dorsal, 581 03 58-01.

Lāmina-nuia 25=30 cm 3 1 kn sem hateria Velncidade da corrente 20 m/s. Comprimento 180 cm/s. savE™ para máxima autonomia.

967 34 10-12

Sem bateria e carregador

### HUSQVARNA 536LiP4

Podadora robusta e altamente produtiva na conservação de árvores. Leve, bem equilibrada e com elevada velocidade da corrente

Comprimento da lâmina-quia 25-30 cm. 3.4 kg sem hateria. Velocidade da corrente 20 m/s Comprimento 250 cm/s, savE™ para máxima

967.34.11-10

Sem bateria e carregador

### HUSQVARNA 536LIRX

Roçadora de alto rendimento com excelente ergonomia. A cabeca de corte roda em ambos os sentidos. Fornecida com lâmina para erva muito crescida e densa.

3.8 kg sem hateria diāmetro de corte 40 cm. savE™ para máxima autonomia. Cabeca de corte T25B lâmina de erva com 3 dentes e suspensórios Balance 35 B.

419 nn €

967 32 67-11

Sem hateria e carrenado



### HUSQVARNA 120i

Motosserra leve e prática equipada com bateria de iões de lítio. Livre de ferramentas, fácil de arrancar através de um teclado intuitivo.

Lâmina-guia 30 cm, 3,0 kg sem bateria. Velocidade da corrente 11.5 m/s. savE™ para máxima autonomia. 249.00€

967 09 82-01

Sem bateria e carregado



### HUSOVARNA 115il

Aparador de relva para uso doméstico leve, prático e fácil de arrançar. Silencioso graças à bateria de iões de lítio. Ideal para aparar bordaduras.

3.5 kg sem bateria, diâmetro de corte 33 cm, tubo telescópico e pega regulável e savE™ para máxima autonomia. 967 09 88-01

Sem bateria e carregado



### HUSOVARNA 115iHD45

Ideal para sebes de pequena e média dimensão Leve, fácil de usar e com tecnologia de iões de lítio que reduz drasticamente os níveis de ruído 3.2 kg sem bateria, 4000 cortes/min, barra de corte de 45 cm, savE™ para máxima autonomia 967 09 83-01 229 00€

Sem hateria e carrenado



### HUSOVARNA 5361 il X

Aparador de relya de alto rendimento com pega circular e cabeca de corte com rotação em ambos os sentidos. Lâmina para erva disponível como acessório

3,0 kg sem bateria, diâmetro de corte 40 cm, pega regulável e savE™ para máxima autonomia 967 32 68-11

Sem bateria e carregador

### HUSOVARNA 536LiHE3

Corta-sebes de longo alcance altamente eficiente com um raio de trabalho de 3,5 m. Regulação à distância do ângulo de corte e função de economia de energia savE™. Sem emissões diretas e reduzidos níveis de ruído e vibração, proporciona as melhores condições de trabalho possíveis

4 1 kg sem bateria 4000 cortes/min barra de corte 55 cm. Facilmente transportável e savF™ para máxima autonomia.

967 34 15-11 Sem bateria e carregado

### HUSOVARNA 5361 HD70X

Corta-sebes a bateria muito silencioso altamente eficiente e com ótima ergonomia. Barra de corte duplo de 70 cm e pega traseira orientável. Sem emissões diretas e reduzidos níveis de ruído e vibração, proporciona as melhores condições de trabalho possíveis.

3.9 kg sem bateria 4000 cortes/min, barra de corte 70 cm. savE™ para máxima autonomia e pega traseira orientável 966 72 95-02

Sem bateria e carregado



Corta-relyas a bateria automotriz com controlador de velocidade digital. Confortável e eficaz, requer um mínimo de manutenção. Conectividade Bluetooth. Dois compartimentos para baterias BLi proporcionam major autonomia.

Até 40 min\* de autonomia dependendo das condições do relvado. Coletor / ejeção traseira das aparas. Largura de corte 47 cm, altura de corte 25-75 mm. Automotriz, velocidade variável 967 66 30-01

Sem bateria e carregado



### HUSOVARNA I C 247Li

Corta-relvas a bateria concebido para máxima eficácia com um mínimo de manutenção Conectividade Bluetooth. Dois compartimentos para baterias integrais BLi proporcionam maior

Até 45 min\* de autonomia dependendo das condições do relvado. Coletor / ejeção traseira das aparas. Largura de corte 47 cm, altura de corte 25-75 mm. Condução apeada.

967 66 29-01 Sem bateria e carregador



Corta-relvas para uso doméstico, automotriz e com variador de velocidade. Alimentado a bateria, exclui o incómodo dos combustíveis líquidos e cordões de arranque. Ótima manobrabilidade graças à unidade de corte compacta.

25 min de autonomia dependendo das condições do relvado. Coletor / ejeção traseira das aparas. Largura de corte 41 cm, altura de corte 25-70 mm. Automotriz

967 09 92-01 Sem bateria e carregado



Prático corta-relvas a bateria para uso doméstico. Isento de combustíveis líquidos ou cordão de arranque. Fácil de arrancar. Excelente manobrabilidade graças à unidade de corte compacta.

30 min de autonomia dependendo das condições do relvado. Coletor / ejeção traseira das aparas. Largura de corte 41 cm, altura de corte 25-70 mm. Operador apeado 967 62 84-01 499 00 €

Sem bateria e carregador



### HUSQVARNA 536LiHD60X

Corta-sebes a bateria muito silencioso, altamente eficiente e com ótima ergonomia. Barra de corte duplo de 60 cm e pega traseira orientável. Sem emissões diretas e reduzidos níveis de ruido e vibração, proporciona as melhores condições de trabalho possíveis.

3.8 kg sem bateria 4000 cortes/min, barra de corte 60 cm. savE™ para máxima autonomia, pega traseira orientável 966 72 94-02

Sem hateria e carregador



### HUSQVARNA 540iBX

Soprador a bateria muito potente e extremamente silencioso. Leve, bem equilibrado, ideal para longos ciclos de trabalho. Tem a certificação IPX4 e pode ser usado em todas as condições climatéricas Fornecido com protetor dos quadris para utilização com bateria dorsal.

79 dB(A), 12,6 m3/min, 63 m/s. Regulador de velocidade, intensificador da potência de sopro e savE™ para máxima autonomia. 967 68 08-02

Sem hateria e carregado Disponible a partir del otoño de 2018



### HUSQVARNA 536LiB

Soprador leve, potente, bem equilibrado e cómodo. Ideal para longos ciclos de trabalho. Silencioso graças à conceção do ventilador e à bateria de iões de lítio. Fornecido com suspensórios standard simples.

82 dR(A) 11.6 m3/min. 57 m/s. 2.4 kg sem bateria. Regulador de velocidade intensificador da potência de sopro e savE™ para máxima autonomia. 967 68 03-02

Sem bateria e carregador Disponível a partir do outono de 2018.



### HUSOVARNA RIDER A RATERIA

Cortador de relya com assento a bateria extraordinariamente eficaz e silencioso. Livre de emissões diretas e com baixo impacto sonoro no meio envolvente. Cerca

 $125\,\mathrm{Ah},3\times12\,\mathrm{V},90\,\mathrm{min}$  de autonomia dependendo das condições do relvado. Largura de corte 85 cm. 967 18 70-01 6.595.00€





O tempo de trabalho com uma bateria totalmente carregada depende de três fatores, a capacidade da bateria, a máquina na qual a bateria está instalada e o tipo de trabalho (ligeiro, pesado, etc.). O quadro mostra o tempo de funcionamento estimado das máquinas Husqvarna a bateria em diferentes situações de trabalho.

O tempo de carga de uma bateria totalmente descarregada depende da capacidade da bateria e do carregador utilizado. Em muitos casos, o tempo de carga é inferior ao tempo de trabalho. Portanto, se dispuser de duas baterias poderá trabalhar continuamente, utilizando uma bateria enquanto a outra está a carregar.

### TEMPO DE CARGA DAS BATERIAS COM DIFERENTES CARREGADORES









	CICLOS DE CARGA	QC	500	QC	330	Qı	C80	QC	80F
		NÍVEL C	DE CARGA	NÍVEL I	E CARGA	NÍVEL D	E CARGA	NÍVEL C	E CARGA
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi10	400	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min	50 min	1 h 10 mii
BLi20	400	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min	1 h 50 min	2 h 10 mi
BLi100		30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min	1 h 5 min	1 h 25 mi
BLi20 BLi20		30 min	50 min	30 min	50 min	2 h 25 min	2 h 40 min	2 h 25 min	2 h 40 m
BLi30 BLi30		35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	4 h	4 h 20 min	4 h	4 h 20 m
BLi55	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	7 h	9 h 10 min	7 h	9 h 10 m
BLi95	DX 1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	12 h 40 min	14 h 10 min	12 h 40 min	14 h 10 m

A melhor opção

### **AUTONOMIA COM UMA CARGA**



536Li XP®/436Li



















CARPINTARIA

















EXIGENTE









		A A				***	100					<del>-</del>		**	W W	1	*	alter.		
	BLi10	1 h 10 min	30 min	15 min	-	50 min	30 min	40 min	30 min	15 min	25 mir	15 min	30 min	50 min	25 min	50 min	15 min	10 min	-	— / 20 min
	BLi20	2 h 25 min	1 h	25 min	35 min	1 h 40 min	1 h 5 min	1 h 30 min	1 h 5 min	30 min	50 mir	30 min	1 h	1 h 35 min	50 min	1 h 35 min	30 min	15 min	15/20 min	25 / 30 min
	BLi100C/ BLi100	1 h 35 min	40 min	15 min	-	1 h 5 min	40 min	50 min	40 min	20 min	30 mir	20 min	40 min	1 h 5 min	30 min	1 h 5 min	20 min	10 min	=	- / 25 min
	BLi200C/ BLi200	3 h 5 min	1 h 15 min	35 min	45 min	2 h 10 min	1 h 25 min	1 h 55 min	1 h 25 min	40 min	1h	35 min	1 h 15 min	2 h 5 min	1h	2 h 5 min	35 min	20 min	20 / 25 min	30 / 35 min
8	BLi300C/ BLi300	5 h 35 min	2 h 15 min	1 h	-	3 h 55 min	2 h 30 min	3 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min	1 h 50 m	1 h 5 min	-	3 h 45 min	1 h 50 min	-	1 h 5 min	40 min	40/45 min	1 h / 1 h 5 min
	BLi550X	9 h 20 min / 10 h 20 min	3 h 40 min/ 4 h 10 min	1 h 40 min /2 h	1 h 30 min	6 h 30 min	4 h 10 min	5 h 50 min	4 h 10 min	2 h	3 h 10 m	1 h 50 min	3h	6 h 10 min	3 h 10 min	4 h	1 h 50 min	1 h 10 min	-	-
4	BLi950X	18 h 40 min / 20 h 30 min	7 h 30 min/ 8 h 20 min	3 h 20 min /4 h	3 h	13 h	8 h 20 min	11 h 30 min	8 h 20 min	4 h 10 min	6 h 10 m	3 h 40 min	5 h 30 min	12 h 20 min	6 h 10 min	7 h 30 min	3 h 40 min	2 h 10 min	-	-

As baterias dorsais da Husgvarna são desenvolvidas para uso profissional e para suportar um manuseamento severo. A elevada capacidade e os suspensórios confortáveis incrementam a eficácia no trabalho.



### HUSQVARNA BLi950X

Bateria dorsal com ampla autonomia e ótimo desempenho. Permite trabalhar com menos interrupções e major eficácia Muito confortáve com correias largas e cinturão acolchoados 967 09 32-01 1.469,00€



### HUSQVARNA BLi550X

Bateria dorsal de elevada capacidade e ótimo desempenho. Permite trabalhar com menos interrupções e major eficácia. Altamente ajustável. Correjas largas e cinturão acolchoados 967 09 31-01

### **BATERIAS DE IÃO DE LÍTIO**

Esta gama oferece-lhe a bateria ideal para as suas necessidades, quer seja uma bateria de elevada capacidade para uso profissional a tempo inteiro ou uma bateria leve para trabalhos menos intensivos



#### HIISOVADNA RI 1300

Bateria integrada para uso profissional. Ostenta uma notável autonomia e uma relação canacidade/ peso espetacular. Indicador de carga 4-LED, funcionamento em qualquer condição climática e excelente refrigeração, Conectividade Bluetooth no modelo BLi300C. Pode ser carregada cerca de 1500 vezes

RI 1300 967 07 19-01

Concultor



#### HUSOVARNA BLi200/100

Bateria integrada para uso profissional. Compacta e com ampla autonomia. Indicador de carna 4-LED funcionamento em qualquer condição climática e excelente refrigeração. Modelos BLi200C e BLi100C com conectividade Bluetooth. Pode ser carregada cerca de 1500 vezes.

RI i 200 967 09 19-01 BLi100, 967 09 18-01

199.00€

Consultar



#### HUSOVARNA BLi20/10

Bateria potente para uso doméstico. Compacta e com ampla autonomia. Eficaz arrefecimento indicador de carga 3-LED. Pode ser carregada

199 00€

129.00€

BLi20.967 09 17-01 Bli10 967 09 16-01

### CARREGADORES

Os carregadores Husgvarna estão disponíveis em muitas versões, desde carregadores standard para uma única bateria, a sofisticados modelos portáteis rapidíssimos para carregamento de várias baterias.



### HUSQVARNA QC500

Carregador rapidíssimo, 50% mais rápido que o QC330 com as BLi300, BLi300C, BLi550X e BLi950X. Otimizado para a bateria BLi300 e BLi300C. Arrefecimento ativo das baterias indicador de estado 2-LED e elevada potência

967 09 15-01



### HUSQVARNA QC330

Carregador rápido com arrefecimento ativo das baterias e indicador de estado 2-LED. 967 09 14-01 129 00 €



### HUSQVARNA QC80

Carregador standard com indicador de carga LED. 967 33 56-31 49 00€



### HUSOVARNA OCROF

80 W. Carregador de campo. Carregamento através da tomada de 12 V de veículos durante o transporte 967 62 83-01



### CONVERSOR DE TENSÃO HUSQVARNA VI600F

Possibilita o carregamento rápido no local de trabalho convertendo a corrente contínua de 12 V das baterias de chumbo-ácido em corrente 0C500 0C330 e 0C80

967 62 85-01 299,00€

BATERIAS	BLi950X	BLi550X	BLi300C/300	BLi200C/200	BLi100C/100	BLi20	BLi10
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS							
Tipo de bateria	lões de lítio						
Tensão da bateria, V	36	36	36	36	36	36	36
Capacidade, Ah	31,1	15,6	9.4	5,2	2,6	4.0	2,0
Energia, Wh	1120	562	338	187	94	144	72
Peso, integrada, kg	-	-	1.9	1,3	0,9	1.2	0.8
Peso, dorsal excl. suspensórios, kg	7	5,5	-	_	-	-	-
Peso, dorsal incl. suspensórios, kg	8.5	7.1	-	_	-	-	-
Indicação do estado de carga	4 LED	3 LED	3 LED				
Ciclos de carga (até)	1500	1500	1500	1500	1500	400	400

## **CONFORTÁVEL CINTURÃO PARA BATERIAS**

O cinturão Flexi permite-lhe transportar confortavelmente as baterias Husqvarna BLi e outros acessórios nos longos e exigentes dias de trabalho. Ligando a sua máquina a uma bateria no cinturão, reduz também a carga nos bracos. Possui um design robusto e confortável para trabalhos de elevada intensidade



disponíveis como opcão, Lancamento previsto para 2018

### CINTURÃO FLEXI PARA BATERIAS HUSQVARNA COM KIT DE TRANSPORTE

Permite transportar até três baterias adicionais ou acessórios 590 77 67-01



Para ligar produtos Husqvarna com baterias BLi internas. Permite também transportar baterias. adicionais e acessórios. 590 77 67-02



### CINTURÃO FLEXI PARA BATERIAS HUSOVARNA COM KIT CONECTOR

Para ligação do modelo Husqvarna 540iBX. Permite também transportar baterias adicionais e acessórios. Adaptador disponível para ligar produtos com baterias BLi internas (venda separada). 590 77 67-03



Sistema de transporte universal para acessórios

### **ACESSÓRIOS**



### 1. SUSPENSÓRIOS PARA BATERIAS DORSAIS HUSQVARNA

Quando se partilham baterias dorsais, os suspensórios individuais permitem desligar e trocar baterias com facilidade, mantendo os suspensórios bem ajustados ao corpo.

581 03 58-01

### Consultar 2. SUSPENSÓRIOS HUSQVARNA BALANCE 35B

Dispersam eficazmente o peso da máquina pelos ombros, o peito e o dorso. As correias dos ombros largas e acolchoadas e a placa dorsal reduzem as cargas no tronco. Protetor dos quadris com dispositivo de fixação móvel permite manobrar a máquina com o mínimo de esforco

537 27 57-05

### 3. PROTETOR DOS QUADRIS

Para os suspensórios das baterias dorsais que alimentam as roçadoras e os sopradores a bateria. Permite uma posição de trabalho mais prática e confortável

587 83 40-01

35,00€

### 4. CORREIA PARA MOTOSSERRAS

Correia para ser usada com um gancho de sustentação da motosserra no cinto. Elástica. Comprimento natural, 0,5 m. Completamente esticada, 1,25 m.

577 43 80-01

### 5. ILHÓ DE ARBORISTA Permite prender a motosserra à correia da máquina

com segurança. Possui um mecanismo de desengate de segurança. 578 07 71-01 20,00€

6. BOCAL CHATO PARA SOPRADORES

### Major alcance A parte frontal metálica permite raspar o solo e levantar a folhagem molhada ou

residuos. Disponível para todos os sopradores 579 79 75-01 18 00€

### 7. GUIADOR PARA SOPRADORES

Permite manobrar o soprador com ambas as mãos e ter uma posição de trabalho mais prática e confortável. Pode ser usado com ou sem protetor. dos quadris. Disponível para todos os sopradores. 5017151-01 45.00€

CARREGADORES	QC500	QC330	QC80	QC80F	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
Peso, kg	1.4	1,4	0.6	0,6	
Potência de carga, W	500	330	80	80	
Tensão de rede, V	100-240	100-240	100-240	12	

MOTOSSERRAS 15



## O QUE LHE OFERECEMOS E COMO O FAZEMOS



### EFICIÊNCIA A TODOS OS NÍVEIS

A conceção centrada no utilizador não é apenas benéfica para o corpo Permite-lhe também manter-se concentrado e eficaz. As nossas motosserras estão recheadas de soluções que tornam o trabalho mais fácil e produtivo



### **CONSTRUÇÃO FIÁVEL**

Para nós, a eficiência não é sinónimo de potência. Quando concebemos as nossas serras, a construção robusta e o elevado nivel de segurança são igualmente importantes, tanto para o utilizador como para as máquinas.



### ARRANOUE FÁCIL

As motosserras a bateria são comandadas através de um teclado intuitivo que torna o arranque e a paragem da máquina extremamente simples. Rasta acionar um hotão



### MOTOR OTIMIZADO

AutoTune™ regula automaticamente o desempenho do motor em função da temperatura, do tipo de combustível, da altitude, etc.



### **POTÊNCIA PURA**

A nossa tecnologia patenteada de motores X-Torq® usa ar puro em vez de uma mistura ar-combustível para expulsar os gases de escape. Melhora a eficiência energética do combustível e reduz as emissões de escape, comparado com os motores de 2 tempos convencionais.



## MANUTENÇÃO REDUZIDA

Air Injection™ – um sistema centrifugo de filtragem do ar de admissão que reduz o desgaste e prolonga os intervalos de limpeza do filtro. Possibilita ciclos de trabalho mais longos e sem tempos mortos.



O desenvolvimento dos nossos produtos, bem como a colaboração com os trabalhadores florestais que os utilizam, são um processo em permanente evolução. Deste modo, criamos motosserras que o ajudam a trabalhar por mais tempo, com menos vibrações e fadiga e com o mais elevado nível de segurança. Todos os modelos oferecem a potência, o desempenho e a excelência do design que você espera da marca Husqvarna.





Robusto cárter do motor em liga de metal leve.

Suporta regimes elevados e cargas intensas,

prolongando a vida útil da máquina.

Nem todas as características apresentadas estão disponíveis em todos os modelos

lescubra as nossas combinações

dicionais nas páginas 20-23.

de lâminas e correntes que otimi-

zam a eficiência. Informações



## **VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO EM PROL** DA SEGURANÇA E NÃO SÓ

A nossa gama de vestuário de proteção oferece as mais recentes inovações em design e materiais, proporcionando a proteção e o conforto necessários para a execução das tarefas. Não apenas em segurança, mas também com maior facilidade e eficácia. Informações adicionais nas páginas 96.

Low Vib - Eficaz sistema de amortecimento das

vibrações que reduz o impacto nos braços e nas

mãos do operador. A longo prazo, pode contribuir

para uma vida ativa mais longa e saudável.



### MOTOSSERRAS PROFISSIONAIS

PARA SILVICULTURA E ARBORICULTURA

As nossas motosserras foram concebidas para tirarem o máximo proveito de cada ciclo de trabalho, mesmo nas situações mais rigorosas. São fabricadas com componentes criteriosamente escolhidos para garantir uma durabilidade excecional. A conceção centrada no utilizador minimiza a fadiga e permite-lhe ser mais produtivo durante ciclos de trabalho mais longos. Alguns modelos são ideais para o abate de árvores de grande porte, enquanto outros são mais apropriados para árvores de dimensões normais e trabalhos de desrama. Qualquer que seja a sua escolha, terá uma serra impressionante em termos de potência, aceleração e rendimento.







## **MOTOSSERRAS PARA ARBORICULTURA**

PARA ARBORISTAS OUAI IFICADOS

As nossas motosserras para arboricultura são máquinas finas, leves, confortáveis e potentes. Em conjugação com as funcionalidades Low Vib® e Air Injection™, permitem trabalhar sem tempos mortos e com o máximo rendimento, mesmo nas condições mais adversas

### **MOTOSSERRAS MULTIUSO**

ABATE E TORAGEM DE ÁRVORES COM RAPIDEZ

As nossas motosserras multiuso fazem jus ao seu nome. São máquinas potentes e versáteis, ideais para tarefas como o abate ocasional de árvores de menor porte e o corte de lenha. Robustas e fáceis de usar, oferecem níveis de desempenho difíceis de igualar na sua categoria.



### **COMO TRABALHAR MELHOR** E COM MAIS EFICIÊNCIA

Escolher a motosserra certa pode ser uma tarefa difícil e aprender a usá-la corretamente pode levar algum tempo. As orientações e informações que facultamos podem tornar o seu trabalho mais seguro, mais fácil e mais eficiente. No sítio www.husqvarna.pt e nos concessionários da marca encontrará todas as informações que necessita.





### **PODADORAS** MÁOUINAS BEM EOUILIBRADAS PARA AS TAREFAS MAIS COMPLEXAS

A poda de árvores com copas densas pode obrigar a posições de trabalho prejudiciais. As nossas podadoras são concebidas para facilitar o trabalho e proporcionar resultados de alto nível em todas as situações. Leves e bem equilibradas, estão disponíveis com diferentes comprimentos e motores de aceleração rápida.

469 00 €

A gama de motosserras mais avançada para lenhadores profissionais. Os modelos XP foram especialmente concebidos para maximizar o rendimento. Muitos modelos incorporam inovações da Husqvarna, como Air Injection, tecnologia Low Vih e AutoTune Conceções que o ajudam a aproveitar ao máximo o seu dia de trabalho



### HUSOVARNA 3120 XP®

A nossa motosserra tono de gama e uma das mais potentes no mundo. Porém, fácil de arrancar e maneiar Para o abate profissional de árvores 118,8 cm3, 6,2 kW, lāmina-guia 60-105 cm, 965 96 04-28 1 599 00€



### HUSOVARNA 395 XP®

Motosserra profissional para madeiras duras e outros trabalhos pesados que exigem uma lâmina longa Robusta motor rápido 94 cm3, 4,9 kW, lāmina-guia 45-90 cm, 7,9 kg. Air Injection™ e Low Vib 965 90 21-20



### HUSOVARNA 390 XP

Motosserra profissional com motor muito potente Robusta e com baixo nível de vibração. 88 cm3 4 8 kW lâmina-quia 45-70 cm, 7,1 kg. Air Injection™ e I ow Vib 1 099 00€ 965.06.06-18



#### HUSOVARNA 525P5S

Podadora robusta, bem equilibrada e com maior alcance. Tubo destacável para facilitar o transporte 25.4 cm3 1.0 kW Jamina-quia 25-30 cm Comprimento 350 cm, 6,4 kg. Tubo destacável. 967 32 95-01



Podadora de longo alcance robusta e bem

25.4 cm<sup>3</sup> 1.0 kW lāmina-quia 25-30 cm

Comprimento 240 cm, 5,3 kg.

967 32 94-01

equilibrada. Ideal para longos ciclos de trabalho.

#### HUSOVARNA 536LiPT5

Podadora robusta com tubo telescópico de longo alcance. Leve e altamente produtiva sem emissões diretas e vibrações. Para ser usada com os suspensórios Husqvarna Balance Flex para uma posição de trabalho mais confortável. Consultar a página 38. Lâmina-quia 25-30 cm 5.0 kg sam hataria Valocidade da corrente 20 m/s. Comprimento 400 cm/s. Telescópica e savE™ para máxima autonomia. 967 34 13-10

Sem bateria e carregador



#### HUSOVARNA 536LiPX Máquina de categoria profissional para limpeza

e poda. Soberbo desempenho e equilibrio e muito económica. Bateria de lões de lítio. Usar com os suspensórios da bateria dorsal, 581 03 58-01. Lâmina-guia 25-30 cm, 3,1 kg sem bateria. Velocidade da corrente 20 m/s Comprimento 180 cm/s savE™ para máxima autonomia.

967 34 10-12

Sem bateria e carregado



### HUSQVARNA 576 XP® AUTOTUNE" Motosserra profissional para silvicultura e abate de

árvores de grande porte. Elevado binário numa ampla gama de rotações

73,5 cm<sup>3</sup>, 4,2 kW, lāmina-guia 38-70 cm, 6,8 kg. Air Injection™, X-Torq, AutoTune™ e Low Vib. 966 87 38-40



#### HIISOVADNA 572 YPS

Motosserra profissional com excecional relação potência/peso. Desenvolvida com foco na fiabilidade e na durabilidade. Afinação instantânea do motor com AutoTune™. O modelo XP® G possui 70.6 cm<sup>3</sup> 4.3 kW Jāmina-quia 38-70 cm 6.6 kg

Air Injection™, X-Torq, AutoTune™ e Low Vib. 572 XP® 966 73 37-18

Disponível a partir do outono de 2018



### HUSQVARNA 372 XP®

Motosserra profissional da gama média alta para trabalhos muito exigentes. 70,7 cm3, 4,1 kW, lāmina-guia 40-70 cm, 6,4 kg. Air Injection™. X-Torg e Low Vib. RSN. 965 96 80-38



### HUSQVARNA 562 XP®

Para lenhadores profissionais, arboristas e proprietários qualificados. Pode ser equipada com lâminas mais longas

59,8 cm3, 3,5 kW, lāmina-guia 38-70 cm, 6,0 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq e Low Vib. RSN. 966 56 99-38



Podadora robusta e altamente produtiva na conservação de árvores. Leve, bem equilibrada e com elevada velocidade da corrente Comprimento da lâmina-quia 25-30 cm 3.4 kg sem bateria. Velocidade da corrente 20 m/s. Comprimento 250 cm/s. savE™ para máxima

autonomia 967 34 11-10 Sem hateria e carregado



### HUSOVARNA 465 RANCHER II

Robusta motosserra multiusos para trabalhos exigentes que requerem uma lâmina longa. Compacta e com AutoTune™ 64,1 cm3, 3,2 kW, lāmina-guia 38-70 cm, 6,1 kg. Air Injection™, X-Torq, AutoTune™ e Low Vib. 966 76 82-68



### **HUSQVARNA 460 RANCHER**

Robusta motosserra multiusos para trabalhos exigentes que requerem uma lâmina longa. Fácil de maneiar e com elevado binário numa ampla gama de rotações

60,3 cm3, 2,7 kW, lâmina-guia 33-50 cm, 5,8 kg. Air Injection™, X-Torq, e Low Vib. 965 03 12-68 649.00€



### HUSQVARNA 560 XP®

Para lenhadores profissionais e proprietários qualificados que pretendem uma máquina prática

59,8 cm3, 3,5 kW, lāmina-guia 33-60 cm, 5,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq e Low Vib. 966 00 91-18 899.00€



Dotada de características inovadoras - ideal para arboristas profissionais e proprietários qualificados. 50.1 cm<sup>3</sup> 2.8 kW Jámina-nuja 33-50 cm 4.9 kg AutoTune™ Air Injection™ X-Torg e Low Vib. 966 64 81-38



Para arboristas profissionais e proprietários qualificados. Leve e com elevada velocidade da corrente para desrama eficiente

HUSOVARNA 543 XP®

43,1 cm3, 2,2 kW, lāmina-guia 33-45 cm, 4,5 kg. Air Injection™, X-Torq e Low Vib. 966 77 61-35



### HUSOVARNA 565

Motosserra potente com excecional nivel de desempenho mesmo com lâminas longas. Fácil de usar gracas ao ótimo arrefecimento e à sofisticada filtragem AutoTune™ e Air Injection™ garantem intervenções rápidas e eficientes.

70,6 cm3, 3,7 kW, lāmina-guia 38-70 cm, 6,5 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq e Low Vib. 966 73 39-18 Consultar

Disponível a partir do outono de 2018



### **HUSQVARNA 455 RANCHER**

Motosserra multiusos robusta para tarefas exigentes Fácil de maneiar e com elevado binário numa ampla gama de rotações

55.5 cm3 2.6 kW Jāmina-guja 38-50 cm 6.0 kg Air Injection™, X-Torq e Low Vib. 965 03 01-18



motosserras são usadas para podar.

desramar, abater árvores, cortar lenha

e muito mais. Ideais nara proprietários

e outros utilizadores regulares

que privilegiam o desempenho

### HUSQVARNA 450 II

e a eficiência.

469 00€

Motosserra polivalente da segunda geração com características profissionais. Corpo estreito 50.2 cm3, 2.4 kW, lâmina-quia 33-50 cm, 5.1 kg, Air Injection™ X-Torg e Low Vib. 967 18 78-38 499.00€



### HUSQVARNA 440 II

Para utilizadores que pretendem uma máquina extremamente fácil de arrançar e maneia 40.9 cm3, 1.8 kW, lāmina-quia 33-45 cm, 4.4 kg Air Injection™ X-Tora e Low Vib. 967 18 77-35 449.00€



### HUSQVARNA 435 II

Motosserra multiusos para utilizadores exigentes muito fácil de arrancar e manejar. 40.9 cm<sup>3</sup> 1.6 kW. lāmina-quia 33-45 cm. 4.2 kg. Air Injection™ X-Tora e Low Vib. 967 15 54-35 399.00€



### HUSOVARNA 365

Motosserra profissional muito versátil para as tarefas mais pesadas X-Toro economiza combustível e reduz drasticamente as emissões 70,7 cm3, 3,6 kW, lāmina-guia 40-70 cm, 6,4 kg. Air Injection™, X-Torq e Low Vib. 966 42 83-18 849 nn £



### HUSOVARNA 545

Para contratantes e proprietários com tarefas exigentes. Potente, baixo consumo de combustível. e emissões reduzidas. Conceção inovadora. 50,1 cm3, 2,5 kW, lāmina-guia 33-50 cm, 4,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq e Low Vib. 966 64 85-38 749 00 £



### HUSOVARNA 536Li XP®

Motosserra eficaz ideal para prestadores de servicos carpintarias e outros profissionais Uma máquina de altas prestações sem emissões

Lâmina-guia 25-35 cm, 2,6 kg sem bateria. Velocidade da corrente 20 m/s sayF™ para máxima 966 72 91-14 469.00€

Sem bateria e carregado



### HUSOVARNA T540 XP®

Motosserra para arboricultura com todas as características que os profissionais da conservação de árvores desejam.

37,7 cm3, 1,8 kW, lāmina-guia 30-40 cm, 3,9 kg AutoTune™, Air Injection™, X-Torq e Low Vib. 967 28 75-12 749 00 £



### HUSOVARNA 439

Muito leve, compacta e prática. Para agricultores e outros utilizadores exigentes que pretendem uma máquina versátil para tarefas mais simples. 35,2 cm3, 1,5 kW, lāmina-guia 30-40 cm, 3,9 kg Air Injection™, X-Torg e Low Vib. 967 15 53-14



### HUSOVARNA 436Li

Para carpintaria, trabalhos de manutenção jardineiros e outros utilizadores exigentes. Dispensa ferramentas, leve e muito fácil de usar com todas as baterias BLi.

Lâmina-guia 25-30 cm, 2,7 kg sem bateria. Velocidade da corrente 15 m/s sayF™ para máxima autonomia 966 72 90-12

Sem bateria e carregador



velocidade da corrente e fácil de maneiar A tensão da corrente é regulada sem ferramentas. 420EL está equipada com um cabo com 5 m de comprimento. 230 V, 2000/1800 W, comprimento da lâmina-guia

35-45 cm 47 kg 420EL, 967 20 57-16 269,00€ 249.00€



369,00€ 418EL, 967 20 56-14



### **HUSQVARNA T525**

Motosserra leve e compacta, dotada de um motor com resposta rápida. Especialmente concebida para trabalhos de poda.

27 cm3, 1,1 kW, lāmina-guia 25-30 cm, 2,7 kg. Air Injection™. X-Torg e Low Vib. 967 63 34-10



### HUSQVARNA T536Li XP®

Sem bateria e carregador

Motosserra leve e de alto rendimento especialmente concebida para arboristas. Muito fácil de usar graças à alta velocidade da corrente, vibrações reduzidas e ausência de emissões diretas. Comprimento da lâmina-quia 25-35 cm 2.4 kg sem bateria. Velocidade da corrente 20 m/s. savE<sup>n</sup> para máxima autonomia. 14", 966 72 92-14 469,00€



### HUSOVARNA T435

966 99 72-12

Motosserra robusta para conservação de árvores em altura. Uma máquina leve, potente e com ótimo equilibrio. 35,2 cm3, 1,5 kW, lāmina-guia 30-35 cm, 3,4 kg X-Tora e Low Vih



### **HUSQVARNA 525PT5S**

Podadora robusta, bem equilibrada e leve, com tubo telescópico de longo alcance. Para ser usada com o arnês Husqvarna Balance Flex para uma posição de trabalho mais confortável. Consultar a página 38. 25.4 cm3 1.0 kW Jāmina-quia 25-30 cm Compri mento 397 cm, 7,0 kg. Tubo telescópico. 967 32 96-01



capacidade de corte são fáceis de arrancar e estão dotadas de características que tornam o trabalho mais confortável e flexível. São ideais para tarefas mais simples, como o abate de pequenas árvores e o corte de lenha.



### **HUSQVARNA 135**

966 76 18-02

Motosserra leve e eficiente para proprietários. Fácil de arrancar e manejar. Na 135e a tensão da corrente é ajustada sem ferramentas 40,9 cm3, 1,4 kW, lâmina-guia 35-40 cm, 4,4 kg. Air Injection™, X-Torq e Low Vib.



### HUSQVARNA 236

Ideal para trabalhos como poda, tarefas de corte ligeiras e trabalho doméstico. Fácil de arrancar e operar com características integradas como desenho ergonómico, tecnologia facilitadora e motor potente X-Torg®.

38,2 cm3, 1,4 kW, comprimento da barra 35-40 cm, 4,7 kg. Air Injection™, X-Torq e Low Vib. 14", 967 32 64-01 249.00€



### HUSQVARNA 120i

Motosserra leve e prática equipada com bateria de iões de lítio. Livre de ferramentas, fácil de arrancar através de um teclado intuitivo

Lâmina-guia 30 cm, 3,0 kg sem bateria. Velocidade da corrente 11.5 m/s, savE™ para máxima autonomia 249.00€ 967 09 82-01

Sem bateria e carregador



MOTOSSERRAS MOTOSSERRAS

# **OBTENHA O PACOTE DE RENDIMENTO X-TRA** PARA A SUA MOTOSSERRA HUSQVARNA!

Na Husgvarna, somos especialistas no fabrico de motosserras. Sabemos como o combustível, a lâmina-quia e a corrente são essenciais para o comportamento global da máquina. Consideramos estes elementos extensões da motosserra e não um acessório. Por isso, utilizamos a nossa experiência única para desenvolver combustíveis, lâminas e correntes especificamente otimizados para as nossas motosserras. Está provado que a nossa abordagem conduz a melhorias reais no desempenho das máguinas. Experimente uma motosserra Husqvarna e veja a diferença!



## MANUTENÇÃO

Os dentes de corte os materiais e os processos de fabrico foram aperfeiçoados ao pormenor. A corrente X-Cut™ ostenta uma capacidade de corte impressionante e. mais importante, mantém-se afiada durante muito mais tempo antes de ser necessário

## DE DANOS

A corrente X-Cut™ é fornecida de fábrica corretamente tensionada, o que permite trabalhar mais tempo sem ajustar a tensão. Evitam-se assim regulações desnecessárias. O risco de danificar o sistema de corte com uma corrente folgada é também menor.

Uma combinação criteriosa de materiais e processos conduz a uma durabilidade excecional. O desgaste do sistema de corte é menor e, consequentemente, a necessidade

Perfil otimizado reduz o

desgaste e prolonga a vida útil

X-Cut™ foi desenvolvida nara cortar mais ranida mente e node ser utilizada imediatamente. Isto melhora a eficácia e a produtividade. O corte nítido e suave reduz o esforço e torna o trabalho mais fácil e menos desgastante.

> Rolete reforcado e sem manutenção



M Husqvama



Largura maior da lâmina melhora a durabilidade 尚Husqvarna

Conceção otimizada da placa central reduz o neso.

Orificio de lubrificação antientupimento

### HUSOVARNA XP® POWER 2

### **GASOLINA ESPECIFICAMENTE DESENVOLVIDA PARA OS MOTORES HUSOVARNA DE DOIS TEMPOS**

Não há melhor combustível para a sua motosserra Husqvarna do que a nossa gasolina alguilada fabricada de acordo com as especificações da marca. Prémisturada com exatamente 2 % de óleo sintético Husqvarna XP® para motores de 2 tempos, assegura uma combustão mais eficiente, preserva o motor e minimiza o teor de substâncias perigosas nas emissões. Previne também a corrosão interna, facilita o arranque, reduz a necessidade de manutenção e minimiza a indisponibilidade. Homologada nos termos VEF.

5 I. 589 22 76-10 Consultar

Bico Power Filler, combustivel, 582 06 66-01 Consultar



### HUSOVARNA X-FORCE™

### LÂMINAS-GUIA RESISTENTES E LEVES


X-Force™ é a proposta de Husqyarna para a lâmina perfeita – leve e de manutenção reduzida para minimizar o esforço, mas suficientemente resistente para suportar tarefas pesadas durante longos períodos. As lâminas X-Force™ da Husgvarna são desenvolvidas em paralelo com as nossas correntes X-Cut™ otimizadas para as motosserras da marca. Isto resulta num sistema de corte que coloca a sua motosserra num patamar de desempenho jamais alcançado – proporcionando cortes rápidos e precisos com o mínimo de perda de carga por fricção.

### HUSOVARNA X-CUT™

### **CORRENTES AFIADÍSSIMAS E RÁPIDAS**

X-Cut™ é a primeira corrente de serra a ser desenvolvida, concebida e fabricada pela Husgyarna, precisamente na cidade de Husgyarna, na Suécia, onde as nossas motosserras são desenvolvidas e testadas. Husqvarna X-Cut™ foi concebida para maximizar a produtividade, permitindo trabalhar melhor e sem tempos mortos. A diferença é notável e os ganhos de produtividade a longo prazo saltam à vista.

ACESSÓRIOS DE MOTOSSERRAS 23



### LÂMINAS-GUIA X-FORCE™

As làminas laminadas X-Force™ oferecem uma manutenção mais simples e maior produtividade. Dependendo do modelo, esses benefícios decorrem de características como os perfis atualizados, roletes maiores, cortes na placa central, rolamentos adicionais e a remoção do orificio de lubrificação. Disponíveis nas variantes 3/8" (15–20"), 3/8" Mini (12–16") e 0,325" (13–20").

Consulta



### LÂMINAS LAMINADAS COM ROLETE

A curvatura suave e o raio pequeno da ponta reduz o risco de ressalto e permite controlar melhor o corte. Têm um revestimento protetor contra os riscos e a corrosão. Disponíveis com passos de corrente de 3/8" Mini (10–16").


onsultar



### LÂMINAS SÓLIDAS COM PONTA SUBSTITUÍVEL

Recomendadas para uso com lâminas longas para reduzir a carga na extremidade. A carga é transferida para o rolamento de alta qualidade. Têm um revestimento protetor contra os riscos e a corrosão. A ponta amovível está disponível como peça de substituição. Disponíveis com passo de corrente de 3/8" e em comprimentos de 18 – 28".

Consultar



### LÂMINAS SÓLIDAS HUSOVARNA

As lâminas sólidas são usadas com madeiras duras, árvores com casca grossa e em ambientes arenosos, poeirentos ou com muita fuligem. Têm um revestimento protetor contra os riscos e a corrosão. Disponíveis em comprimentos de 0.404" (24–42") e 3/8" (18–28").

Conculta



### LÂMINAS PEOUENAS CARVING

As lâminas Carving têm um raio da ponta mais pequeno e são adequadas para esculpir e para outros trabalhos de precisão. Disponíveis em comprimentos de 1/4" (10 –12").

onsultar



### HUSQVARNA X-CUT™ SP33G

Dentes Semi-chisel pixel 0.325° 1.3 mm. Ressalto reduzido e cortes estreitos. Desenvolvida para uso profissional em motosserras de média cilindrada, até 55 cm³. Equipamento de série no modelo Husqvarna 550 XP®.

Consultar

### **USO DE DIFERENTES CORRENTES**

A Husqvarna oferece uma ampla gama de correntes para as mais diversas necessidades. Para informações adicionais, queira consultar a nossa página Web.

### CORRENTES COM PASSO DE 1/4", PARA CILINDRADAS ATÉ 38 CC

Corrente extremamente leve para cortes estáveis e nítidos. Dentes de corte microchisel.

### PIXEL 3/8" MINI

Recomendada para motosserras a bateria. Corrente leve e com ressalto reduzido, o que requer menos potência.

### CORRENTES COM PASSO DE 3/8". PARA CILINDRADAS ATÉ 45 CC

Corrente com baixo nível de vibração para operadores que usam motosserras de menor cilindrada em trabalhos de alta intensidade. Disponível também numa versão com ressalto reduzido.

### CORRENTES PIXEL COM PASSO DE 0,325", PARA CILINDRADAS ENTRE 35 - 55 CC

Corrente especialmente desenvolvida para motosserras leves. Faz um corte estreito, requerendo menos potência. Ressalto e niveis de vibração reduzidos graças aos dentes microcinzel. Não é recomendada para trabalhos muito pesados, como limpeza de zonas florestais danificadas por temporais.

### CORRENTES COM PASSO DE 0.325". PARA CILINDRADAS ENTRE 35 - 60 CC

Corrente de alto desempenho, baixa vibração, com dentes microcinzel. Ideal para condições exigentes.

### CORRENTES COM PASSO DE 3/8". PARA CILINDRADAS ENTRE 50 - 100 CC

Corrente profissional com dentes cinzel para a produção em grande escala de madeira limpa. Disponível também com dentes semicinzel para cortes rápidos e fácil afiação. A variante com dentes cinzel está disponível em versões com perfil quadrado para uso profissional

### CORRENTES COM PASSO DE 0,404", PARA CILINDRADAS DE 85 CC E SUPERIOR

Corrente profissional para árvores de grande porte. Disponível em três variantes, dentes cinzel para alta produção e serragem de madeira limpa com motosserras de elevada cilindrada. Dentes microcinzel para cortes rápidos e fácil afiação. Variante com dente redondo para altas performances, fácil afiação e alta durabilidade.

### **CORRENTES DE RASGO**

Correntes especialmente retificadas de fábrica para a produção de tábuas e pranchas através da serragem de toros de maior dimensão ao correr do veio da madeira.

### JOGO DE LÂMINAS E CORRENTES

Contém uma lâmina-guia com encaixe pequeno e duas correntes. 13" 0.325", 531 00 38-13. 15" 0.325", 531 00 38-17. 13" Pixel 0.325", 531 00 38-93. 15" Pixel 0.325", 531 00 38-92.

## GUIA DE PRODUTOS – LÂMINAS-GUIA E CORRENTES

LÂMINA-GUIA LAMINADA COM ROLETE

PONTO DE MONTAGEM LÂMINA PEQUENA	PONTO DE MONTAGEM LÂMINA GRANDE	
1536 PX 536 IP 15 1525 1425 1425 1425 1425 1426 1426 1230 PV 1733 CPP 1330 PV 1733 CPP 1330 PV 1733 CPP 137P 1372 PV 1735 CPP 137P 137P 137P 137P 137P 137P 137P 137P	4.35 - esterios 4.35.4.4.05 esterios 4.35 - es	CORRENTE

•	•					•																							H00	10"/25 cm	1/4"	0.050"/1,3 mm	575 84 22-58	5018440-58
•	•	П		Т	П	•	П		Т	П		П		Т	Т		П				П	Т		Т	Т	П			H00	12"/30 cm	1/4"	0.050"/1,3 mm	575 84 22-64	5018440-64
		•		Т	П		П		Т			П		Т	Т						П	Т	Т	Т	Т	П		Т	H37	10"/25 cm	3/8"	0.050"/1.3 mm	5058916-40	576 93 65-40
		П	Т	Т	П		П			П	П	Т	Т	Т	Т	П			П		П	Т	Т	Т	Т	П		Т	H38	10"/25 cm	3/8"	0.043"/1,1 mm	5019595-40	581 80 79-40
		П		Т	П									Т	Т							Т	Т	Т	Т	П		Т	H38	12"/30 cm	3/8"	0.043"/1,1 mm	5019595-45	581 80 79-45
				Т										Т	Т									Т	Т				H38	14"/35 cm	3/8"	0.043"/1,1 mm	5019595-52	5818079-52
•		П	Т	Т					Т					Т	П		П					Т		Т	П				H38	12"/30 cm	3/8"	0.050"/1.3 mm	5858291-44	5018470-44
	•	П		Т			П		Т	П		П		Т	Т		П				П	Т		Т	Т			Т	H37	10"/25 cm	3/8"	0.050"/1.3 mm	5019592-40	576 93 65-40
	•	Π.	• •				•		Т		•	•	•	Т	Т						П	Т	Т	Т	Т	П		Т	H37	12"/30 cm	3/8"	0.050"/1.3 mm	5019592-45	576 93 65-45
		Π.	• •				•		Т	П	•	•	•	Т	Т	П			П		П	Т	Т	Т	Т	П		Т	H37	14"/35 cm	3/8"	0.050"/1,3 mm	5019592-52	576 93 65-52
			• •				•		Т		•		•	Т	Т							Т	Т	Т	Т	П		Т	H37	16"/40 cm	3/8"	0.050"/1,3 mm	5019592-56	576 93 65-56
				Т						•			•											Т	Т				SP33G	13"/33 cm	0.325"	0.050"/1,3 mm	585 94 32-56	581 64 31-56
				Т						•			•											Т					SP33G	15"/38 cm	0.325"	0.050"/1,3 mm	585 94 32-64	5816431-64
													•			•								Т					SP33G	16"/40 cm	0.325"	0.050"/1,3 mm	585 94 32-66	5816431-66
													•																SP33G	18"/45 cm	0.325"	0.050"/1,3 mm	585 94 32-72	5816431-72
														Т		•		•	•	•	•			Т					H25	13"/33 cm	0.325"	0.058"/1.5 mm	585 94 33-56	5018404-56
																•		•	•	•	•								H25	15"/38 cm	0.325"	0.058"/1,5 mm	585 94 33-64	5018404-64
																		•	•	•	•								H25	16"/40 cm	0.325"	0.058"/1.5 mm	585 94 33-66	5018404-66
																•		•	•	•	•								H25	18"/45 cm	0.325"	0.058"/1,5 mm	585 94 33-72	5018404-72
П		$\neg$		Т	П		$\neg$		Т	П		Т		Т				•	•	•	•			Т					H25	20"/50 cm	0.325"	0.058"/1,5 mm	585 94 33-80	5018404-80
П		$\neg$			Т		$\neg$			П	$\neg$	$\top$		Т	Т			•	•	•	•	T		Т					H42	15"/38 cm	3/8"	0.058"/1,5 mm	585 94 34-56	5018414-56
		$\neg$			Т		$\neg$			П	$\neg$	$\top$		Т	T			•	•	•	•								H42	16"/40 cm	3/8"	0.058"/1,5 mm	5089141-60	5018414-60
															T			•	•	•	•								H42	18"/45 cm	3/8"	0.058"/1,5 mm	585 94 34-68	5018414-68
																		•	•	•	•								H42	20"/50 cm	3/8"	0.058"/1,5 mm	5859434-72	5018414-72
																						•							H42	15"/38 cm	3/8"	0.058"/1,5 mm	585 95 08-56	5018414-56
															Т				$\Box$			•							H42	16"/40 cm	3/8"	0.058"/1,5 mm	5089131-60	5018414-60
		$\neg$	$\top$	Т	Т		$\neg$		Т		$\neg$	$\top$	$\top$	Т	Т	Т			$\exists$			•					•	•	H42	18"/45 cm	3/8"	0.058"/1,5 mm	585 95 08-68	5018414-68
		$\neg$	$\top$	Т	Т		$\neg$	$\top$	Т	П	$\neg$	$\top$	$\top$	Т	T	Т		П	$\exists$	$\neg$		•					•	•	H42	20"/50 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5859508-72	5018414-72

-			u	"	7-1	ч		-			OL.			-	-	٠.																
				•	•		•																				H37	12"/30 cm	3/8"	0.050"/1,3 mm	5768307-45	576 93 65-45
				•	•	Т	Τ	Т	Т	Т	П	П						П	П	Т	Т	Π					H37	14"/35 cm	3/8"	0.050"/1,3 mm	5768307-52	576 93 65-52
	П		Г	•		Т	Т	Т	Т	Т	П	П	П		•			П	Т	Т	Т	Т	П				H37	16"/40 cm	3/8"	0.050"/1.3 mm	5768307-56	5769365-56
		П	Г	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Ţ	•	•						$\neg$	Т	Т	Т	Г					H38	14"/35 cm	3/8"	0.043"/1,1 mm	578 10 68-52	5818079-52
_																																

LA	WHE	А-1	ūυ	A	OL	IID/	ı	ΉM	PU	NIL	42	UBS	ш	UI	/EL																								
						Г		Г	Τ	Т	Τ	Τ	Τ	Τ	Т		Τ	Т	Τ	Τ	•	•	•	•	•					Г	Т	Т	Τ	H42	18"/45 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5019577-68	5018414-68
						Г	Г	Т	Т	Т	Τ	Τ	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Τ	Τ	•	•	•	•	•						Т	Т	Т	H42	20"/50 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5019577-72	5018414-72
						Г	Г	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Τ	Т		Т	Т			•	•	•	•			•	•	H42	18"/45 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5019569-68	5018414-68
		П				Г	Г	Т	Т	Т	Т	Т		Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Τ	Т	Т	П		•	•	•	•			•	•	H42	20"/50 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5019569-72	5018414-72
		П			Г	Г	Г	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	П		•		•	•			•		H42	24"/60 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5019569-84	5018414-84
						П	Г	Т	Т	Т	Т	Т		Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т					•	•				)	H42	28"/72 cm	3/8"	0,058"/1,5 mm	5019569-92	5018414-92

NA-	GUI	A SO	LIDA																													
•																											H00	10"/25 cm	1/4"	0.050"/1,3 mm	505 89 15-60	5018440-60
			Т			•	•	•	Т	П	П	Т	Т				П		Т	Т	П				Т	Т	H00	10"/25 cm	1/4"	0,050"/1,3 mm	587 39 44-60	5018440-60
			Т		П	•	•	•	Т	П	П	Т	Т				П			Т	П				Т	Т	H00	12"/30 cm	1/4"	0.050"/1.3 mm	587 39 44-68	5018440-68
П			Т		П	•	•	Т	Т	П	Т	Т	Т				П		Т	Т	П				Т	Г	H00	12"/30 cm	1/4"	0.050"/1.3 mm	579 55 90-68	5018440-68
П			Т			Т	Т	Т	Т	П	Т	Т	Т			Т	П		•			•	•	•	•	Г	H42	18"/45 cm	3/8"	0.058"/1,5 mm	5019580-68	5018414-68
			Т				Т	Т				Т				Т			•			•	•	•	•	Т	H42	20"/50 cm	3/8"	0.058"/1,5 mm	5019580-72	5018414-72
			Т				Т	Т														•	•	•	•	Т	H42	24"/60 cm	3/8"	0.058"/1,5 mm	5019580-84	5018414-84
							Т															•	•	•	•	Т	H42	28"/72 cm	3/8"	0.058"/1,5 mm	5019580-92	5018414-92
							Т																			•	H64	24"/60 cm	0.404"	0,063"/1,6 mm	507 47 60-46	5018431-76
							Т																	-		•	H64	28"/72 cm	0.404"	0,063"/1,6 mm	5015896-01	5018431-84
			Т		П		Т	Т		П		Т					Т			Т	П			-		•	H64	30"/75 cm	0.404"	0,063"/1,6 mm	5019581-92	5018431-92
			Т	П			Т	Т		П		Т	Т			Т	Т				Г					•	H64	36"/90 cm	0.404"	0,063"/1,6 mm	5019581-04	5018431-04
					П		Т	$\top$						П		$\top$				Т	Т					•	H64	42"/105 cm	0.404"	0,063"/1,6 mm	501 92 18-24	5018431-24
								•	0 0	0 0	• •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 0	0 0									H00	H00	H00   10°/25cm   1/4°     H00   10°/25cm   1/4°     H00   12°/30cm   1/4°     H00   H00   10°/25cm   1/4°     H00   H00   12°/30cm   1/4°     H00   H00   10°/25cm   1/4°     H00   H00   12°/30cm   1/4°     H00	H00   10°/25 cm   1/4°   0.050°/1.3 mm	H00   10°/25 cm   1/4"   0.050°/1.3 mm   5058915-60   1/4"   0.050°/1.3 mm   5078915-60   1/4"   0.050°/1.3 mm   5073944-68   1/4"   0.050°/1.3 mm   5073944-68   1/4"   0.050°/1.3 mm   5073944-68   1/4"   0.050°/1.3 mm   5073944-68   1/4"   0.050°/1.3 mm   5079509-68   1/4"   0.050°/1.3 mm   5079509-68   1/4"   0.050°/1.3 mm   5079509-68   1/4"   0.050°/1.3 mm   5079509-68   1/4"   0.050°/1.5 mm   5019580-72   1/4"   0.050°/1.5 mm   5019580-72   1/4"   0.050°/1.5 mm   5019580-72   1/4"   0.050°/1.5 mm   5019580-72   1/4"   0.050°/1.5 mm   5019580-92   1/4"   0.050°/1.5 mm   50195809-92   1/4"   0.050°/1.5 mm   5019581-92   1/4"   0.050°/1.5 mm   5019581-94   1/4"   0.

H37 10"/25 cm 3/8" 0,050"/1,3 mm 5018285-40 5769365-40

\* Lámina-guia sólida com passo de corrente de 0,404" para o modelo 390 XP® está disponível como opção em alguns mercados. Consulte sempre o manual de instruções do equipamento de corte da sua motosserra. Este guia é de carácter geral. Verifique no manual de instruções da sua motosserra se as combinações de láminas e correntes aqui referidas estão certificadas para o modelo da sua motosserra e para o seu país.

### **OTIMIZE A SUA MOTOSSERRA HUSOVARNA**

Os óleos e combustíveis Husqvarna para motores de dois tempos que satisfazem os nossos requisitos possuem a designação VEF - Verified Engine Formula. Os óleos e combustíveis VEF contribuem para que os motores desenvolvam o seu pleno potencial durante a sua vida útil. Os motores de dois tempos nodem funcionar às 14 000 rpm, frequentemente a plena carga. Por conceção. os nossos motores têm que ser resistentes, potentes e leves. Isto coloca exigências especiais aos óleos, pelo que é crucial escolher n álen certa



### ÓLFO HUSOVARNA PARA MOTORES DE 2 TEMPOS, XP® SYNTHETIC

Óleo sintético biodegradável para motores de 2 tempos. Desenvolvido para aplicações exigentes, cargas elevadas e altos regimes do motor. Adequado para todos os produtos Husqvarna, em particular, os motores de cilindrada superior a 55 cm3. Cumpre os requisitos JASO FD/ISO FGD e Rotax 253 para ensaios de motos de neve. Homologado

nos termos VEF.	
0,1 l, 578 18 03-03	5,50€
1 l, (embalagem doseadora),	
578 03 70-03	25,25€
4 I, 578 03 71-03	86,50€



### ÓLFO HUSOVARNA PARA MOTORES DE 2 TEMPOS, LS+

Óleo semissintético. Proporciona uma ótima proteção contra a gripagem do pistão provocada por misturas nobres ou residuos de carbono. Os aditivos são dos melhores no mercado. Cumpre os requisitos JASO FD/ISO EGD e Rotax 253 para ensaios de motos de

never nomologado nos termos ver.	
0,11,578 18 03-02	3,00€
1 l, (embalagem doseadora),	
578 03 70-02	13,25€
41,578 03 71-02	45,50€



### ÓLFO HUSOVARNA PARA MOTORES DE 2 TEMPOS, HP

Especialmente formulado para compatibilidade com gasolina de baixa qualidade. Cumpre os requisitos IASO FR/ISO FGRe Rotay 253 para ensains de motos de neve. Homologado nos termos VEF.

0,11,587 80 85-01	2,25€
1 l. (embalagem doseadora), 587 80 85-11	10,75€
1 I (embalagem standard), 587 80 85-10	Consultar
41.5878085-20	39.25€



### 1 LIMAS PEDONDAS HUSOVADNA INTENSIVE CUT

Limas redondas com canacidade de corte e vida útil otimizadas. 2 unidades 4,0 mm, 510 09 57-02 1.90€ 4.5 mm 577 23 38-01 1.90€ 48 mm 510 09 55-02 1.90€ 5,5 mm, 510 09 56-02 1,90€

#### 2 LIMAS PLANAS

Limas de qualidade. Restabelecem a geometria correta dos dentes de corte. Lima plana 6" 1 unidade, 505 69 81-61 3.95€ Lima plana 8" 1 unidade, 505 69 81-80 Consultar

### 3. CALIBRADORES DE AFIAÇÃO

Especialmente concebidos para obter ângulos de afiação corretos. São usados com as nossas limas redondas 0,325", H22/H25/H28, 505 69 81-10, 1200€ 3/8" MINI H35 / H36 / H37, 505 24 37-01 12.90€ 3/8" MINI PIXEL H38 579 55 88-01 Consultar 0,404" H64(S), 505 69 81-15 Consultar 1/4" H00 505 69 81-18 690€

### A CALIBRATION TO LIMITATION OF PROFIDENTIANS

Especialmente concebidos para obter ângulos de afiação corretos. São usados com as nossas limas planas. 0.325" 505.69.81-00 4 00 € 3/8", 505 69 81-01 4,00€ 0.404" 505.69.81-02 4 nn € 3/8" MINI / 3/8" MINI PIXEL, 505 69 81-03 4,00€

### 5. CALIBRADORES COMBINADOS

Conjugam numa única ferramenta as funcionalidades de um calibrador de afiação e de um calibrador do limitador de profundidade. São usados com as nossas limas redondas e planas para obter ângulos de afiação corretos 0.325" / 1.3 mm PIXFL H30, 505 69 81-08 12.90€ 0,325"/1,5 mm H22/H25/H28,505 69 81-09 12,90€ 3/8" H42/H45/H46/H47(S)/H48(S)/H50, 505 24 35-01 12.90€ Semicinzel 3/8" H49 / H51 / H54 / H58, 575 99 15-01 12,90€ 1/4", 580 68 74-01 11.90€ P33 para SP33G 586 93 84-01 Consultar 83/85 para C83/C85, 586 93 86-01 Consultar

Sistema de bloqueio da lima patenteado. Compatível com todas as nossas limas. Guias de ângulos de 25° e 30° asseguram o ângulo de afiação correto. Cabo de lima Ø 4,5 - 5,5 mm, 505 69 78-01 4,50€ Cabo para limas planas, 505 69 78-10 3,95€

25,00€

### 7. TORNO DE AFIAÇÃO

Para reter firmemente a motosserra durante a afiação. Fabricado em aço forjado. 505 66 52-56

Jogo de limas completo com cabo de limas, calibrador combinado ou calibrador de afiação e um limitador de profundidade, duas limas redondas e uma lima plana. 0.325". 505 69 81-25 26.50€ 0,325" PIXEL, 505 69 81-27 26.50€ 3/8", 505 69 81-30 26.50€ 3/8" MINI H36 505 69 81-38 26.50€ 3/8" MINI H37, 579 65 36-01 26,50€ 0,404", 505 69 81-92 26.50€ 1/4", 580 68 75-01 26.50€ P33 para SP33G, 0,325" PIXEL, 586 93 34-01 Consultar 83/85 para C83/C85 3/8" 586 93 85-01 Consultar

### ÓLEO HUSQVARNA PARA CORRENTES, BIO ADVANCED

Óleo vegetal com ótima capacidade de lubrificação mesmo em condições extremas. Excelentes pro-priedades antioxidantes protegem a lâmina-quia

11,588 81 83-01 51 588 81 83-10

Consultar



### ÓLEO MINERAL HUSQVARNA PARA CORRENTES

Óleo com agente aderente para motosserras de alto rendimento. Contraria eficazmente o desgaste das correntes e calhas. Para utilização universal. ao longo do ano.

11 579 39 60-01 5.75€ 51 579 39 61-01 25.50€



### ÓLEO HUSQVARNA PARA FILTROS DE AR

Biodegradável. Retém eficazmente as partículas no filtro, mantendo o motor mais limpo e reduzindo

11.5310092-48

BIDÃO HUSOVARNA MISTO, 5 I

50/2515807542-01

Certificado segundo as recomendações da ONU

Bico de enchimento, combustível, 586 11 04-01

Bico de enchimento, óleo, inverno, 586 11 07-01

Bico de enchimento, óleo, 586 11 05-01



### MASSA LUBRIFICANTE MULTIUSO

Oferece boa proteção contra a corrosão. Apropriado para lubrificação geral. Tubo de 225 g, 502 51 27-01



Os bicos de enchimento proporcionam um fluxo

bloqueamento mecânico previne as fugas.

enquanto a interrupção automática previne os

derrames e o enchimento excessivo

otimizado constante que acelera o abastecimento.

Porta-ferramentas integrado para transportar de um lado equipamento de afiação e chaves de velas e do outro correntes extra velas ou cunhas



### RIDÃO HUSOVARNA MISTO 6 I

6/2515056980-00

Bidão com dispositivo de prevenção de transbordo O fluxo de combustível é interrompido automaticamente quando o depósito está cheio, eliminando-se assim o risco de derramamento. Certificado segundo as recomendações da ONU.

45 00 €



### RIDÃO DE GASOLINA HUSOVARNA LARANIA

Bidão com dispositivo de prevenção de transbordo Certificado segundo as recomendações da ONU. 61 505 69 80-01

Possibilita reabastecimentos rápidos sem derrames e desperdícios. Relação volumétrica combustível/óleo

de correntes otimizada. Porta-ferramentas integrado para as peças de substituição mais utilizadas.



50.00€

20.00€

20.00€

10 00€



a lâmina-quia e ter as mãos livres para afiar a corrente.

**AFIADA É TÃO** 

**IMPORTANTE COMO** 

**UM MOTOR POTENTE** 

Para preservar a eficácia, a segurança e a precisão da sua motosserra, é fundamental

que a corrente esteja bem afiada. A frequência com que deve ser afiada depende da

produz serradura. Para afiar a corrente você precisa de uma lima redonda, uma lima

plana e um calibrador de afiação. Recomendamos também que use um torno para fixar

regularidade com que é utilizada. As aparas de madeira são um bom indicador do estado da corrente. Uma corrente afiada produz aparas finas e regulares. Uma corrente cega

# AFIAR OS DENTES

Afie empurrando a lima paralelamente ao calibrador e exercendo uma pressão leve e uniforme. Todos os dentes devem ter o mesmo comprimento.



### CORREÇÃO DO **CALIBRADOR DE PROFUNDIDADE**

Lime até que a lima encontre o calibrador. Se não usar uma ferramenta, corre o risco de limar em excesso e a corrente produzirá então aparas espessas





2

27 90 €

### 3. MACHADO DE LIMPAR

Com cabo de nogueira e lâmina de dois gumes reversivel e substituivel. 579 00 06-01 Lâmina de substituição, 579 00 40-01 Consultar

### 4 DESCASCADOR

Comprimento, 115 cm. Largura da lâmina, 12 cm. 575 57 23-01 59 90 € Lâmina de substituição, 575 57 23-02 Consultar

#### 5 SERROTE DE DESRAMA

Lâmina curva com gancho na extremidade e faca para cortar a casca e prevenir o rachamento. 33.3 cm com faca. 505 69 45-66 74.90 € Lâmina de substituição, 505 69 45-77 Consultar 33.3 cm 505.69.45-76 25 90 € Lâmina de substituição, 505 69 45-87 Consultar

### 6. CABO TELESCÓPICO PARA SERROTE DE PODAR

2,5-5 metros. Ajuste fácil do comprimento. 502 42 73-01 112.90€

7. SERROTE DE PODA ARTICULADO 200 FO Serrote com lâmina articulada de 200 mm para múltiplas aplicações.

### 8. SERROTE DE PODA RETO 300 ST

967 23 64-01

Serrote com lâmina direita de 300 mm para madeira fresca e seca. Coldre incluído. 967 23 65-01

### 9. SERROTE DE PODA CURVO 300 FO

Serrote com lâmina curva de 300 mm para poda intensiva. Coldre incluído 967 23 66-01





1. CUNHAS DE ABATE

14 cm 505 69 47-02

o abate dirigido de árvores.

Fabricadas em plástico ABS resistente. Auxilia

10 90 €















### ESTOJO DE PRIMEIROS SOCORROS Com ligadura de primeiros socorros, 9 pensos adesivos de vários tamanhos 2 compressas esterilizadas, 1 espelho, 1 bola de algodão.

#### FITA DE SINALIZAÇÃO 100% viscose, biodegradável. 20 mm de largura e cerca de 75 m de comprimento Laranja 574 28 77-00 Vermelho 574 28 77-01 3.75€ Azul 574 28 77-02 3,75€

Amarelo 574 28 77-03

#### 1. SACO FLORESTAL Saco espaçoso, ideal para transportar todo o equinamento de proteção. Fundo rígido e estável

3.75€

pegas laterais, bolsos laterais e tiracolo. 105 I, 576 85 95-01

### 2 SACO FLORESTAL COM RODAS Pega retráctil. Fundo rígido e estável com rodas

Bolsos laterais. Pegas nos lados e tiracolo. 105 |, 576 85 90-01



### 3. SACO PARA MOTOSSERRAS

Com bolsos especiais para limas. Bolso exterior com fecho de velcro. Para todas as nossas motosserras

48 I, 576 85 91-01 40.90€

### 4 MOCHII A

Fundo rígido e estável. Bolsos no interior. Abertura para auscultadores. Capa de proteção contra a chuva. Alças confortáveis. 291 576 85 92-01 55.00€

### MACHADOS HUSOVARNA – ARTESANATO GENUÍNO A Husqvarna oferece uma vasta coleção de machados para as mais diversas

aplicações. São fabricados na Suécia com aco da mais alta qualidade. Com uma boa manutenção, o seu machado terá uma longa vida útil



MACHADO FLORESTAL Para abater árvores de menor porte e desramação.

65 cm, 576 92 62-01 55.00€ Caho de substituição 576 92 62-02

### MACHADO DE CAMPISMO Machado pequeno para campismo e ativida-

des an ar livre

37.5 cm 576.92.63-01 65.00€ Cabo de substituição, 576 92 63-02

MACHADO DE CARPINTEIRO

Para trabalhar madeira. Recesso na parte posterior junto ao cabo 50 cm, 576 92 65-01 65.00€ Cabo de substituição,

Consultar

### 576 92 68-02 МАСНАПІННА

Para cortar lenha e trabalhos de jardinagem 37,5 cm, 576 92 64-01 39.90€

### MACHADO-MARTELO

Para rachar toros e pedaços de madeira grandes. Pode ser usado como marreta. 80 cm 576 92 66-01 95 90 £ Cabo de substituição, 576 92 66-02

### MACHADO DE RACHAR

Para rachar lenha e madeira mais dura. 75 cm 576 92 67-01 59 90 €

### MACHADO DE RACHAR PEQUENO Para rachar lenha

50 cm. 576 92 68-01 Cabo de substituição. 576 92 68-02

### **HUSQVARNA H900** Pequeno machado para atividades ao ar livre

e iardinanem 34 cm, 580 76 10-01 ARBORISTA

### **HUSQVARNA A1400**

Machado universal ideal para madeiras resinosas 74.90€ 60 cm 580 76 11-01

### ΗΠΖΟΛΆΒΝΑ Φ2400

Machado universal robusto para trabalhar madeira 70 cm, 580 76 12-01 94.90€

### HUSQVARNA S1600

Para rachar toros e pedacos de madeira. 60 cm. 580 76 13-01 79 90 €

### HUSOVARNA S2800

Machado robusto para rachar toros grandes 70 cm 580 76 14-01 94.90€

#### 1. CORREIA PARA MOTOSSERRAS, ARBORISTA

A FERRAMENTA CERTA PARA CADA TAREFA A Husqvarna é um fornecedor líder mundial de produtos motorizados para utilização

necessários para realizar o trabalho. Todos os utensílios do nosso extenso portefólio foram

criteriosamente selecionados para que tenha ao seu dispor as ferramentas que propiciam

trabalhos de alto nível. Os nossos sacos fabricados com materiais sustentáveis protegem

1 CINTURÃO DE FERRAMENTAS COMPLETO

Com dois coldres, gancho florestal, tenaz florestal,

porta-ferramentas posterior e fita métrica de 15 m.

A largura generosa proporciona um maior apoio

Leve e fácil de usar. Ideal para medir toros e caules.

Aiustada sem ferramentas Graduação nos dois

15 m / 50' com gancho, 505 69 73-60 Consultar

20 m / 66' com gancho, 505 69 73-62 Consultar

Para deslocar/rodar árvores enganchadas e para

Tenazes com pontas retificadas, Robustas, fabri-

superfície que melhora a resistência à ferrugem.

Gancho com uma abertura major e majs fácil de

em aço temperado com tratamento de superfície

segurar durante o trabalho. Robusto, fabricado

que melhora a resistência à ferrunem

cadas em aco temperado com tratamento de

lados. Robusta com ponta em alumínio.

15 m com gancho, 505 69 73-15

20 m com gancho, 505 69 73-20

4 CORREIA PARA RODAR TRONCOS

15 m com gancho para madeira

11.90€

28.90€

Consultar

59 90 €

62.90€

9.90€

19.90€

29.90€

45.90€

29.90€

22,90€

Coldre combinado em polietileno de baixa

Coldre combinado com porta-cunhas

à zona lombar

505 69 90-15

505 69 16-05

579 21 71-01

2 FITA MÉTRICA

3 CINTOS

PVC 505 69 00-00

transportar bidões

5. TENAZES FLORESTAIS

30 cm 574 38 76-01

20 cm, 574 38 75-01

6 GANCHO FLORESTAL

574 38 74-01

505 69 80-20

Couro. 505 69 00-01

densidade, 505 69 16-06

Coldre combinado de couro

o seu equipamento e facilitam o transporte

no exterior, mas não esquecemos as pequenas ferramentas e os acessórios que são

Correia para ser usada com um gancho de sustentação da motosserra no cinturão Elástica. Comprimento natural, 0,5 m. Completamente esticada, 1,25 m. 577 43 80-01

#### 2. GANCHOS PARA MOTOSSERRAS, ARBORISTA Para suster a motosserra nos suspensórios Construção robusta.

Para suspensórios com cinturão amovivel, 577 43 79-01 55.00€ Otimizados para T540 XP® e T536Li XP®, 580 80 03-01 15,00€

### 3. ILHÓ PARA MOTOSSERRAS, ARBORISTA

Para arboristas que usam a motosserra standard. Permite prender a motosserra à correia da máquina com segurança. Possui um mecanismo de desengate de segurança. 578 07 71-01 20.00€







504 09 53-01



## **O QUE LHE OFERECEMOS E COMO O FAZEMOS**



### **POTÊNCIA PURA**

A tecnologia X-Torq reduz as emissões de escape perigosas e melhora o rendimento energético do combustível. Torna o trabalho mais confortável e económico.



### ARRANOUE SEM FALHAS

Smart Start® - O motor e o mecanismo de arranque foram concebidos para permitir arranques rápidos com o mínimo de esforço.



### **CONCEÇÃO ROBUSTA**

Os nossos aparadores de relva e roçadoras profissionais são máquinas potentes e diligentes concebidas para executar tarefas pesadas ao longo de muitos anos.



### **ERGONOMIA**

Low Vib - Os motores estão dotados de um sistema que absorve eficazmente as vibrações transmitidas às mãos e aos braços e permite trabalhar mais confortavelmente durante longos períodos.



### ARRANOUE SEM FALHAS

Smart Start® - O motor e o mecanismo de arranque foram concebidos para permitir arranques rápidos com o mínimo de esforço.



### **ERGONOMIA**

Low Vib® - Os motores estão dotados de um sistema que absorve eficazmente as vibrações transmitidas às mãos e aos braços e permite trabalhar mais confortavelmente durante longos períodos



A limpeza de mato e a aparagem de relva são frequentemente tarefas pesadas e morosas que põem à prova tanto as máquinas como os operadores. É por esse motivo que as nossas roçadoras e aparadores de relva combinam de uma forma engenhosa a potência, a extrema durabilidade e o peso reduzido. Foram especialmente concebidos para serem fáceis de usar e proporcionar resultados de que se pode orgulhar. Para promover o conforto no trabalho, oferecemos uma gama de suspensórios que dispersam eficazmente o peso da máquina pelos ombros, o peito e o dorso, tornando o trabalho mais cómodo e eficaz.



## **ARRANQUE À PROVA DE FALHAS**

Os aparadores de relva e as roçadoras da série 500 da Husqvarna estão equipados com comandos de purga e de arranque a frio intuitivos. Smart Start® minimiza o esforço para puxar o cordel de arranque e o interruptor de paragem regressa automaticamente à posição "LIGADO". Isto torna o procedimento de arranque virtualmente à prova de falhas.





### **APARADORES DE RELVA** ACABAMENTOS REFINADOS

Os nossos aparadores de relva são as máquinas ideais para dar um toque de classe ao seu relvado, bem como para aparar relva em espaços de difícil acesso. Fáceis de manejar, ajudam-no a trabalhar menos, mas melhor, e com o mínimo de esforço.



## **ROÇADORA DE MATO**

LIMPEZA INTENSIVA COM SIMPLICIDADE

Potentes, notavelmente leves, extremamente resistentes, muito cómodas e fáceis de usar. Este é o ADN das nossas roçadoras. Foram especialmente concebidas para a limpeza intensiva de vegetação herbácea e lenhosa densa - e mesmo pequenas árvores.



### **ROÇADORA FLORESTAL**

A MELHOR COMPANHIA NAS SITUAÇÕES DIFÍCEIS

As nossas roçadoras florestais trabalham com precisão nas condições mais difíceis. Além de robustas e fáceis de manejar, desenvolvem uma potência digna de registo. O tubo de transmissão curto e a inclinação de 24º da engrenagem cónica simplificam o abate direcional de árvores pequenas - mesmo em florestas densas.



## **EQUIPAMENTO DE CORTE OTIMIZADO PARA OS MELHORES RESULTADOS**

A limpeza de vegetação herbácea é muito mais proveitosa se equipar a sua máquina Husqvarna com o equipamento de corte adequado. A Husqvarna oferece uma ampla gama de fios de corte, lâminas e facas para erva de qualidade comprovada e otimizadas para a sua máquina específica. Para mais informações queira consultar as páginas 38-41 ou um concessionário da marca. Informações adicionais em husqvarna.pt



Roçadoras concebidas para trabalhos de elevada intensidade e longa duração. Satisfazem as exigências dos profissionais de silvicultura e manutenção de espaços verdes. Na Husqvarna, a conceção de produtos está centrada na otimização do desempenho - da máquina e da sua.



### HUSOVARNA 555FRM

Rocadora potente desenvolvida especialmente para cobertura de solo em condições difíceis. Equipada com lâmina de cobertura do solo. 53,3 cm3, 2.8 kW, 9,2 kg. X-Torq, Low Vib,

Smart Start, suspensórios Balance XT™, guiador ajustável e guiador elevado. 966 62 93-01



Máquina potente para trabalhos exigentes a tempo inteiro. O tubo longo e a engrenagem cónica com inclinação de 35° conferem um raio de ação mais

53,3 cm3, 2,8 kW, 9,2 kg. X-Torq, Low Vib, Smart Start, suspensórios Balance XT™, quiador elevado e regulável. 966 62 90-01



### HUSOVARNA 545RXT/545RX

Para limpeza de mato a tempo inteiro. Estas roçadoras associam o elevado desempenho à excelente manohrabilidade O modelo 545RXT vem equipado com os suspensórios Balance XT<sup>n</sup> AutoTune™ e dispositivo de arranque simplificado. 45,7 cm<sup>3</sup>, 2,2/2,1 kW, 8,6/8,8 kg. X-Torq, Low Vib. Smart Start, suspensórios Balance XT™/

Balance X™, guiador elevado e regulável. 545RXT, 967 17 67-01 545RX.966 01 59-01

Consultar



Roçadoras profissionais de alto rendimento para trabalhos exigentes. Potentes e fáceis de manejar. 34,6 cm3, 1,6 kW, 6,1 kg. X-Torq, Low Vib, suspensórios Balance 35, guiador elevado e regulável e protetor misto 966 62 88-01



### HUSQVARNA 525RX

Potente e fácil de manejar. Extremamente eficiente, minimiza o esforço.

arranque autónomo, suspensórios Balance 35, quiador elevado e regulável, protetor misto. 966 77 68-01

25,4 cm3, 1,0 kW, 4,9 kg. Low Vib, dispositivo de

embraiagem resistente, guiador robusto e proteto 553RS, 966 78 00-01 749 00 £ 543RS, 966 77 99-01 649 00 € 533RS, 966 77 98-01 549,00€

HUSQVARNA 553RS/543RS/533RS

Robustas, fiaveis e faceis de usar. Ideal para pro-

prietarios que usam a maquina frequentemente.

Altamente produtivas e com motorização potente

50,6/40,1/29,5 cm3, 2,3/1,5/1,0 kW, 8,6/7,4/

7.1 kg, X-Torg, dispositivo de arrangue autonomo. suspensorios standard com correias duplas,



### **HUSQVARNA 536LIPX**

Máquina de categoria profissional para limpeza e poda. Soberbo desempenho e equilibrio e muito económica Bateria de Jões de Jitio Usar com os suspensórios da bateria dorsal, 581 03 58-01.

Lâmina-quia 25-30 cm. 3.1 kg sem bateria. Velocidade da corrente 20 m/s. Comprimento 180 cm/s. savE™ para máxima autonomia. 967 34 10-12

Sem bateria e carregador



## HUSQVARNA 536LiRX

Rocadora de alto rendimento com excelente ergonomia. A cabeca de corte roda em ambos os sentidos. Fornecida com lâmina para erva muito crescida e densa.

3,8 kg sem bateria, diâmetro de corte 40 cm. savE™ para máxima autonomia. Cabeça de corte T25B, lâmina de erva com 3 dentes e suspensórios Balance 35 B

967 32 67-11

Sem bateria e carregador



### HUSQVARNA 536LiLX

Aparador de relva de alto rendimento com pega circular e cabeca de corte com rotação em ambos os sentidos. Lâmina para erva disponível como

3 0 kg sem bateria diâmetro de corte 40 cm, pega regulável e savE™ para máxima autonomia 967 32 68-11

Sem bateria e carregador 419.00€



### HUSQVARNA 553RBX\*/543RBX\*

Roçadoras de alto desempenho para trabalhos exigentes a tempo inteiro. Potentes e com um

50,6 /40,1 cm<sup>3</sup>, 2,3/1,5 kW, 12,1/11,9 kg. X-Torq, dispositivo de arranque autónomo e protetor misto 553RBX 966 78 02-01 Consultar 543RBX 967 19 62-01 Concultor



Rocadoras leves para uso ocasional. Ideais para proprietários. Arranque à prova de falhas graças ao sistema Smart Start, à bomba de combustível e aos interruptor de paragem com retorno automático. As máquinas Husqvarna estão recheadas de características inteligentes e práticas.



### HUSQVARNA 128R / 129R

Roçadora fácil de arrancar, ideal para proprietários. Comandos intuitivos e suspensórios com correias duplas. Cabeça de corte Tap-n-Go prática. Fornecida com lâmina para erva. 28,0/27,6 cm3, 0,8/0,85 kW, 5,0/5,4 kg. Smart

Start, suspensórios standard com correias duplas, interruptor de paragem com retorno automático, guiador regulável e protetor misto. 129R, 967 19 33-01 369,00€ 128R, 952 71 57-52

329,00€



### HUSQVARNA 129C/122C

Aparadores de relva leves com tubo de transmissão encurvado, ideal para proprietários. Fácil de arrancar. Cabeça de corte Tap-n-Go muito prática. 27,6/21,7 cm<sup>3</sup>, 0,85/0,6 kW, 4,5/4,4 kg. Smart Start e interruptor de paragem com retorno automático. 299.00€

1290, 967 19 32-01 1220, 966 77 97-01



### HUSQVARNA 115iL

Aparador de relva para uso doméstico leve, prático e fácil de arrancar. Silencioso graças à bateria de iões de lítio. Ideal para aparar bordaduras. 3,5 kg sem bateria, diâmetro de corte 33 cm, tubo

telescópico e pega regulável e savE™ para máxima autonomia 967 09 88-01 229,00€

Sem bateria e carregador





**ACESSÓRIOS QUE O AJUDAM** A LIVRAR-SE DE TUDO Comece por escolher a máquina mais adequada às suas necessidades.

A seguir, experimente a nossa ampla gama de acessórios. Os implementos possuem um mecanismo de acoplamento rápido e uma conceção robusta. Acima de tudo, dispõem da potência suficiente para aparar erva densa, cortar plantas arbustivas e remover folhagem e resíduos. Isto é apenas um exemplo do que pode livrar-se com estas máquinas.











Os nossos aparadores de relva e rocadoras multifuncionais são a escolha óbvia se pretende uma máquina verdadeiramente inteligente e versátil. Só precisa de uma máquina. Os acessórios facilmente permutáveis permitir-lhe-ão realizar uma ampla diversidade de tarefas ao longo do ano. Tanto o motor como os acessórios oferecem o mesmo nível de desempenho que as máquinas convencionais, quer sejam aparadores de relva, podadoras, corta-sebes ou qualquer outra máquina. As máquinas multiusos ocupam também menos espaço. A manutenção requer menos tempo e é menos dispendiosa.



### **DESEMPENHO FIDEDIGNO**

Tanto o motor como os acessórios oferecem o mesmo nível de desempenho que as máquinas convencionais, quer sejam aparadores de relva, podadoras, corta-sebes ou qualquer outra máquina. E tudo isto para que disponha de utensílios de trabalhos dignos de confiança.

### **POLIVALÊNCIA**

Só precisa de uma máquina. Os acessórios facilmente permutáveis permitir-lhe-ão realizar uma ampla diversidade de tarefas ao longo do ano.

## **MÚLTIPLAS TAREFAS,** MAS A MESMA EFICIÊNCIA

Nunca sacrificamos a potência, a durabilidade e a produtividade não. É por esta razão que desenvolvemos as nossas máquinas multiusos no sentido de oferecerem o mesmo nível de desempenho que as máquinas convencionais. Portanto, pode podar árvores e cultivar jardins com a mesma conveniência e prazer.

379.90€

349.90€



### **TRABALHOS** A TEMPO INTEIRO

Estas máquinas de elevado rendimento são ideais para trabalhos profissionais de alta frequência. Bem equilibradas e com um desempenho notável, são muito produtivas e reduzem ao mínimo o esforço. O design da Husqvarna está centrado em aiudá-lo a tirar o máximo proveito do seu dia de trabalho e a obter excelentes resultados



### HUSOVARNA 525LK

Aparador de relva para trabalhos a tempo inteiro. Pode ser equipado com uma diversidade de acessórios que o tornam muito versátil. Motorização X-Torq. Pega circular.

25,4 cm3, 1,0 kW, 4,5 kg. X-Torq, Smart Start, dispositivo de arranque autónomo, interruptor de paragem com retorno automático, pega confortável e instalação rápida de acessórios. 569,00€

967 14 83-02

### **USO OCASIONAL**

Máquinas multiusos para proprietários que pretendem um elevado nível de desempenho e durabilidade, aliado à facilidade de arranque e utilização. E que apreciam o design que incorpora soluções inteligentes e propicia ótimos resultados.



### HUSOVARNA 129LK

Aparador de relva leve, ideal para proprietários. Fácil de arrancar. Cabeça de corte Tap-n-Go muito prática.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,7 kg. Smart Start, interruptor de paragem com retorno automático e instalação rápida de implementos. 967 19 36-01 329 00 €

### **ACESSÓRIOS**



### CABEÇA DE CORTE TA 850/24

Equipada com protetor misto e mecanismo T35 Tap-n-Go. Diâmetro da haste 24 mm. Disponível para 525RK, 525LK, 129LK, 524LK e 122LK. 537 35 35-01



### CONJUNTO CORTA-MATO BCA 850 / 24

Equipado com protetor misto e faca para erva Multi 255-4. Fornecido com pega em J e arnês. Diâmetro da haste 24 mm. Disponível para 525RK, 525LK, 524LK e 129LK.

967 18 59-01 149.90€ 537 19 66-05



### CORTA-SEBES CURTO HA 110

Acessório para aparar sebes curto. Barra de corte 55 cm. Comprimento do tubo 11 cm. Diâmetro da haste 24 mm. Disponível para 525LK, 129LK, 524LK e 122LK.

399,90€ 537 19 66-06



### CORTA-SEBES LONGO HA 850

Acessório para aparar sebes longo. Barra de corte 55 cm. Comprimento do tubo 85 cm. Diâmetro da haste 24 mm. Disponível para 535FBX, 525LK, 129LK, 524LK e 122LK.



### CORTA-BORDADURAS EA 850

Para acabamentos perfeitos de relvados, caminhos e canteiros. Diâmetro da haste 24 mm. Disponível para 525LK, 129LK, 524LK e 122LK. 537 19 69-01 229.90€



### ESCOVA DE CERDA BR 600

Escova robusta para remover a sujidade de caminhos e vias de acesso, incluindo sulcos profundos. Fornecida com resquardo. Largura 60 cm. Diâmetro da haste 24 mm. Disponível para 525RK, 525LK, 129LK. 524LK e 122LK.

967 29 67-01 499.90€



### PODADORA PA 1100

Ótimo raio de trabalho. Corta ramos com cerca de 15 cm de espessura. Largura 110 cm. Diâmetro da haste 24 mm. Disponível para 535FBX, 525LK, 129LK, 524LK e 122LK.

537 18 33-23 199 90 €



### SACHADOR CA 230

Ideal para canteiros delicados e ao redor de árvores. Diâmetro da haste 24 mm. Disponível para 525RK, 525LK, 129LK, 524LK e 122LK.

967 29 42-01



### ESCARIFICADOR DT 600

Remove o musgo e torna o relyado mais saudável Largura 60 cm. Diâmetro da haste 24 mm. Disponível para 525RK, 525LK, 129LK, 524LK e 122LK. 967 29 69-01 499,90€



### VARREDOR SR 600-2

Vassoura mecânica de borracha com elevada capacidade. Remove areia e gravilha de caminhos, vias de acesso e relvados. Fornecida com resguardo. Largura 60 cm. Diâmetro da haste 24 mm. Disponível para 525RK, 525LK, 129LK, 524LK e 122LK. 967 29 44-01

499.90€



### SOPRADOR BA 101

Remove eficazmente a folhagem, detritos e aparas de relva dos caminhos e vias de acesso. Diâmetro da haste 24 mm. Disponível para 525RK, 525LK, 129LK, 524LK e 122LK.

149,90€

967 28 64-01



### EXTENSÃO EX 780

Extensão que aumenta o rajo de trabalho em cerca de 80 cm. Diâmetro da haste 24 mm. Disponível para 535FBX, 525LK, 129LK, 524LK e 122LK. 967 29 71-01

69.90€



### KIT DE CONVERSÃO EM "J"

Para converter máquinas com pega circular equipando-as com lâminas. 537 04 85-01



25 25 €

86 50 €

13 25 €

45.50€

10.75€



Socran dos ombros flevivol e regulação individualizada da altura. Placa dorsal larga e ventilada



Distribuição do peso dos ombros para os quadris



Desengate simples e rápido em caso de emergência. Protetor dos quadris móvel e amortecedor de impactos

145 00 €

36 90 €

Nos trabalhos com equipamento pesado, a qualidade e a conceção dos suspensórios podem fazer a diferenca Bons suspensórios devem satisfazer muitos requisitos distintos, dependendo da sua fisionomia e do tipo de máquina que utiliza. Na gama Husqvarna encontrará susoensórios ergonómicos que satisfazem as suas necessidades.



## TRABALHE EM SEGURANCA E COM RESULTADOS DE ALTO NÍVEL

Nos trabalhos com roçadoras ou aparadores de relva, utilize sempre óculos de proteção e uma viseira, bem como proteção auditiva. E não se esqueça das luvas, calças de proteção ou botas. A nossa gama completa de equipamento de proteção ajuda-o a obter resultados de que se pode orgulhar. Informações adicionais na página 106.



### 1 HUSOVADNA RALANCE YT™

Suspensórios sofisticados com várias características únicas, tais como, posições de regulação para homem e mulher e secção dos ombros móvel. Dispersam eficazmente o peso da máquina pelos ombros peito e dorso. Distribuem também o peso dos ombros para os quadris.

aa an e 578 44 98-01

### 2 HIISOVADNA RALANCE Y™

Aliviam consideravelmente as cargas no tronco e nos bracos, distribuindo o peso da máquina entre os ombros, entre o peito e o dorso e dos ombros para os quadris 578 44 97-01 126.90€

### 3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™

Para utilização com podadoras de longo alcance. Oferecem uma força de elevação reforçada. Muito práticos gracas à construção ergonómica com ganchos abertos para suster a máguina. 578 44 99-01

### 4 HUSOVARNA RALANCE 55 F 35

Suspensórios ergonómicos que dispersam eficazmente o peso da máquina pelos ombros, o peito e o dorso. Balance 35B foram especialmente desenvolvidos para utilização com os nossos aparadores e sopradores a bateria.

Balance 55, 537 27 57-01 85.90€ Balance 35, 537 27 57-02 64 90 € Balance 35B, 537 27 57-05 70 90 €

### 5. HUSQVARNA STANDARD

Concebidos para as rocadoras mais leves. Correias dos ombros acolchoadas e ajustáveis 537 21 63-01



### **ÓLEOS HUSOVARNA OTIMIZADOS** PARA ELEVADO DESEMPENHO

Os óleos Husavarna são otimizados em simultâneo com o desenvolvimento dos nossos motores. Foram formulados a pensar nas suas condições de trabalho. Utilizamos uma mistura criteriosa de óleos sintéticos e óleos minerais altamente refinados. Com aditivos especialmente desenvolvidos, garantem uma lubrificação perfeita, proteção antioripagem e motores mais limpos. Os óleos Husqvarna para motores de dois tempos que satisfazem os nossos requisitos possuem a designação VEF - Verified Engine Formula.

### MELHOR DESEMPENHO COM OS **UTENSÍLIOS DE CORTE CERTOS**

As nossas cabecas de corte, fios e lâminas foram desenvolvidos para satisfazer múltiplos requisitos. A conceção apurada, a qualidade dos materiais e as novas soluções tecnológicas permitem níveis de desempenho, eficiência e segurança notáveis, Informações adicionais no sítio husqvarna.pt



ÓLEO HUSOVARNA PARA MOTORES DE DOIS TEMPOS. XP® SYNTHETIC

Óleo 100% sintético para motores de

2 tempos hindegradável desenvolvido

para aplicações exigentes, cargas

elevadas e altos regimes do motor.

ÓLEO HUSOVARNA PARA MOTORES

ótima proteção contra a gripagem do

nistăn provocada por misturas pobres ou resíduos de carbono. Homologado

ÓLEO HUSQVARNA PARA MOTORES DE DOIS TEMPOS. HP

Formulado para compatibilidade com gasolina de baixa qualidade. Homolo-

Homologado nos termos VFF

0 1 | 578 18 03-03 1 I (embalagem doseadora), 578 03 70-03

41,578 03 71-03

nos termos VEF.

0.11,578 18 03-02

41 578 03 71-02

gado nos termos VEF.

0,11,587 80 85-01

1 I (embalagem doseadora). 587 80 85-11

1 I (embalagem doseadora), 578 03 70-02

DE DOIS TEMPOS, LS+ Óleo semissintético. Proporciona uma

### LÂMINAS CIRCULARES

Desenvolvidas em colaboração com os profissionais mais experientes. Anresentam uma notável canacidade de corte e baixos níveis de vibração. Disponíveis com 22 ou 24 dentes



### MASSA LUBRIFICANTE ECO

Para as engrenagens cónicas das roçadoras. Eficácia comprovada. Lubrifica a transmissão e absorve as forcas aviais. Compatível com o ambiente. Biodegradável. 100 a. 503 97 64-01



### PRÉ-MISTURADO

### GASOLINA HUSOVARNA PARA MOTORES

Gasolina alquilada especificamente desenvolvida para os motores Husqvarna de dois temnos Pré-misturada com 2% óleo sintético Husqvarna XP® para motores de dois tempos. Assegura uma combustão mais eficiente, preserva o motor e minimiza o teor de substâncias perigosas nas emissões. Homologada nos

51.589 22 76-10

Consultar

Bico Power Filler, combustivel, 582 06 66-01

Consultar



### LÂMINAS PARA ERVA

Para vegetação herbácea grosseira e densa, mas não lenhosa. A erva cai sobre a lâmina e fica disposta em linha Disponíveis com 4 ou 8 dentes



### LÂMINAS PARA ARBUSTOS

Para vegetação herbácea grosseira e densa, mas não lenhosa. Disponíveis com 4 3 nu 2 dentes



### CABEÇA DE CORTE AUTOMÁTICA, 25-55 CC

O fio de corte é alimentado automatica mente quando está demasiado curto O comprimento do fio é autorregulável para assegurar o melhor rendimento

Superauto II, 578 44 71-01 Consultar



### CARECAS DE CORTE SEMIAUTOMÁTICAS, 25-55 CC

com quase todos os aparadores.

A funcionalidade Tan-n-Go alimenta o fio de corte automaticamente quando se pressiona a cabeça de corte contra o solo. As variantes X possuem um botão Tap-n -Go com rolamentos de esferas que prolonga a vida útil. A



cabeca T35 Universal é fornecida com adaptadores que a tornam compatível

Consulta



### CARECAS DE CORTE MANUAIS 25-55 CC

O fio de corte é alimentado manualmente empurrando o botão de alimentação e puxando o fio. Isto permite selecionar o comprimento de fio consoante o resultado pretendido.

Concultor



### CARECA DE CORTE TRI-CUT

Design distinto. Facas de plástico em vez de fin de corte. Ideal nara vegetação mais espessa e terreno pedregoso. Lâminas destacáveis de tipo flagelo bem visíveis, apropriadas para trabalhos em torno de árvores



### CARECA DE CORTE ALLOY

Robusta e fiável. Alimentação rápida e fácil do fio de corte. Evine uma manutenção mínima. A altura de corte baixa produz resultados de alto nível. 578 44 82-01

## O QUE É A OXO-**BIODEGRADAÇÃO?**

Um fio de corte normal pode durar até 600 anos antes de se decompor pela ação da luz solar, mas nunca se decompõe numa matéria-prima natural. BioX é feito de um polímero com um aditivo mineral patenteado que provoca a degradação em 7-12 anos. dependendo do clima. É um processo de três fases.



2. CALOR DO SOLO

3. MICRO-ORGANISMO



### FIO DE CORTE BioX

Fio de corte com baixo impacto ambiental para aparagem de erva a nível profissional ou doméstico. Oxo-biodegradável em 7-12 anos. Muito silencioso, é ideal para zonas residenciais. Compatível com todas as cabeças de corte



### FIO DE CORTE OUADRA

Fio de corte profissional com um perfi quadrado. As arestas vivas conferem uma notável capacidade de corte e ótimos resultados, em particular, na erva grossa e densa. Compatível com todas as cabeças de corte

Consultar



### FIO DE CORTE PENTA

Fio de corte profissional com um perfil pentagonal. As arestas vivas conferem uma notável capacidade de corte e ótimos resultados, em particular, na erva grossa e densa. Compatível com todas as cabeças de corte

Consulta

40 GUIA PARA EQUIPAMENTOS DE CORTE GUIA PARA EQUIPAMENTOS DE CORTE 41

MODELO		ERVA				ERVA GROSSA					ARBUSTOS E Á	RVORES		s	UPERFÍCIES DURAS
555FXT/555FX		A7 + 12 13 14				C5 + F2 F3 +	21 22	23			D3 + 25		D4 + 26		
545FXT/545FX		A4 + 12 14 16		C2 + 16		C2 + F2 F3 +					D3 + 25		D4 + 26		
535FBX		34									27 31 32				
555RXT		A6 + 12 13 14				C5 + F2 F3 +	- 21 22	23			D6 + 26				
553RBX/543RBX/253RJ/243RJ		A5 B3 + 9 10 11 12	14 16			B3 + F4 + 20									
553RS/543RS/153R		A5 B3 + 9 10 11 12				B3 + F4 + 20									
545RXT/545RX/545FR		A3 B5 + 12 13 14 16		C1 + 16		C1 B5 + F2 F					D2 + 25				
543RBK		35		B3 + 10 11 12 13		36		B3 +	F4 + 19	20 21 23					
536LiRX		A9 + 17				19 20									
536LiLX		A9 + 17				G4 <sub>+</sub> 19 20									
535RXT/535RX/336FR/135R		A5 B3 + 9 10 11 12	14 16			B3 + F4 + 19	20 21 (	23			D5 + 25				
535RJ		A5 B3 + 9 10 11 12				B3 + F4 + 19					1				
535LS		A5 B3 + 9 10 11 12				G3									
525RXT/525RX/525RS/533RS/524		A2 B1 + 3 5 6 7				B1 + F1 + 18	19 20				D1 + 25				
525RJX		A2 B1 + 1 3 6 7				B1 + F1 + 19									
525LST/525LS		A2 B1 + 1 3 6 7													
525LK/524LK		28 29 33 41 42 43		A2 B1 + 3 6 7	8 15	39		G1			27 30 31	32			38 40
336RK		35		A5 B3 + 9 10 11		36			F4 + 19	20 22 23	37				
233RJ		A2 B1 + 1 3 5 6				B1 + F1 + 19	20								
129R/129RJ		B6 + 3	-			B6 + F1 + 19									
129LK		28 29 33 41 42 43		B6 + 3		39		G2			27 30 31	32			38 40
129L		B6 + 3		-											
129C		A10 + 2									1				
122LK		28 29 33 41 42 43		B4 + 3				,			30 31 32				38 40
122C		A8 + 2 4													
APARADURES	OTETORES MISTOS	PROTETORES DE LÂMINAS PARA ERVA	CIRCULARES	CÚPULAS DE APOIO	JOGOS	EQUIPAMENTO DE COR	TE					ACESSÓRIOS			
— 🔊 I—	588 11 79-01	537 28 85-01	D1 537 29 95-01 200 mm (adaptador incl.)	503 89 01-01 ©	537 04 85-01 incl	578 44 82-01 Liga	(Fixo)	578 44 66-01 T35X MI2	(Semiauto)	18 <b>578 44 40-0</b> Erva 255-8 (1")	on .	27 537 18 33-23 PA 1100	<b>10</b>	37 967 02 CSA 850	<b>69-01</b> 28
A2 588 54 37-01 B2	531 00 77-01	C2 537 29 74-01	D2 537 31 09-02 200 mm (adaptador incl.)	F2 503 90 18-02 (20 mm/l*)	537 04 85-02 incl. st 71 (S) (USA)	2 578 44 60-01 T25 (R)	(Semiauto)	578 44 68-01 T45X M12	(Semiauto)	19 <b>578 44 37-0</b> 1 Erva 255-4 (1")	1 💠	28 967 29 44-0 SR 600-2		38 967 28 BA 101	64-01
A3 503 95 43-01 B3	537 33 16-01	C3 544 02 65-02	D3 502 30 36-01	F3 502 15 70-02 M12 (20 mm/1°) Rolamento de esferas	G2 952 71 56-16 incl. F1 19	3 578 44 61-01 T25	(Semiauto)	578 44 70-01 T55X MI2	(Semiauto)	578 44 49-0 Multi 255-3 (1")	on 🔝	29 <b>537 19 69-01</b> EA 850		39 967 18 BCA 850	<b>i9-01</b>
537 29 73-01	545 03 09-01	C4 544 16 03-01	574 50 67-02 225 mm	F4 503 89 01-02	952 71 56-15 incl. 19 (19) (USA)	578 44 59-01 T25C (R)	(Semiauto)	578 44 78-01 SII M12	(Manual)	21 578 44 47-01 Multi 275-4 (1")		30 537 19 66-05 HA 110	•	967 29 BR 600	67-01
A5 5373494-03 B5	544 46 43-01	C5 502 46 49-01	DE 501 32 04-02	<b>©</b>	544 24 96-01 incl. 12 (18)	578 44 74-01 S35 MI0	(Manual)	578 44 91-01 TriCut MIO	<b>\$</b>	578 44 44-0 Multi 350-3 (1")	)1 <u>\</u>	31 537 19 66-06 HA 850	(Articulado)	41 967 29 DT 600	
54410.74-02	23		502 43 55-01		544 24 96-02	578 44 63-01	(Semiauto)	578 44 93-01		578 44 45-0		32 967 29 71-01	*	96729	
	<b>4</b>		225 mm (adaptador incl.)		incl. is [2] (i) (USA)	T35 M10	<b>Q</b>	TriCut M12	<b>\(\rightarrow\)</b>	Multi 300-3 (1")	2:1	EX 780	the .	CA 230	***
A7 502 46 50-01					G4 587 37 50-01 Para fixação da lâmina	7 578 44 65-01 T35X MIO	(Semiauto)	579 29 40-02 T258	(Semiauto)	578 44 51-01 Multi 330-2 (1")	1 📎	33 537 35 35-01 TA 850		43 579 44 Segundo para CA 2	iogo de lâminas
A8 574 47 95-01					G4 587 37 50-02 Para fixação da lâmina (USA)	8 578 44 71-01 Superauto II M10 (1*)	~Q			25 578 44 25-0 Scarlett 200-22	01 (2(1°) •	34 967 30 08-0 TA 1100	8		

9 **578 44 76-01** S35 M12

578 44 64-01 T35 M12

(Manual)

(Semiauto)

26 578 44 27-01 Scarlett 225-24 (1")

35 967 11 31-01 GTA 850-28

36 967 02 67-01 BCA 850-28

A9 577 01 83-03

A10 580 44 66-10

42 CORTA-SEBES CORTA-SEBES 43



## O QUE LHE OFERECEMOS E COMO O FAZEMOS



### CONSTRUÍDOS PARA DURAR

A construção robusta prolonga a vida útil do corta-sebes e adequa-o a trabalhos exigentes.



### AMIGO DO AMBIENTE

A tecnologia de motores X-Torq reduz as emissões de escape perigosas e melhora o rendimento energético do combustível.



### **SILENCIOSOS**

Os nossos corta-sebes para uso ocasional são silenciosos e fáceis de usar graças à sua conceção refinada e ao baixo nível de ruído dos motores. Uma característica importante nos trabalhos em zonas



### ARRANOUE FÁCIL

O motor e o mecanismo de arranque foram concebidos para permitir arranques rápidos com o mínimo de esforço.



### **NÍVEL DE VIBRAÇÃO REDUZIDO**

O amortecimento eficaz da vibração nas pegas alivia as tensões nas mãos e nos braços, mantendo o operador concentrado e mais



### LONGO ALCANCE

Além dos modelos convencionais, oferecemos também corta-sebes com cabo extensível. Estas máquinas bem equilibradas e confortáveis facilitam a aparagem de sebes altas ou difíceis de aceder.



Para se manterem saudáveis e vistosas, as sebes precisam de tempo e cuidados. Uma sebe bem cuidada protege a sua privacidade e dá ao jardim um aspeto decorativo com forte impacto visual. Na aquisição de um corta-sebes é importante ter em conta que diferentes sebes requerem diferentes ferramentas. Todos os corta-sebes Husqvarna são máquinas potentes, precisas e eficientes. Propiciam resultados de qualidade em todas as condições. Foram especialmente concebidos para facilitar o seu trabalho.

## CORTA-SEBES COM CABO EXTENSÍVEL MÁOUINAS DE LONGO ALCANCE Os corta-sebes com cabo extensível e barra de corte articulada são ideais para sebes difíceis de aceder. Têm uma ótima ergonomia, são fáceis de arrancar e podem ser usados tanto para sebes altas como baixas. A barra de corte rebatível facilita o transporte e o armazenamento corte regulável Barra de corte comandada à distância Pegas confortáveis

Aparagem difícil

Sebes baixas e altas

Manuseamento fácil

+ Armazenamento fácil



Nem todas as características apresentadas estão disponíveis em todos os modelos

Pega traseira regulável

Barra de corte longa

Sebes largas

+ Corte preciso

+ Confortável

Recetor de anaras

## **POROUÊ ESCOLHER UM CORTA-SEBES** A BATERIA?

movimento

CORTA-SEBES DE CORTE ÚNICO

BASTA UM SIMPLES MOVIMENTO

Estes corta-sebes permitem fazer cortes direitos com facilidade e precisão. As barras longas possibilitam a aparagem de sebes largas com um simples

Silencioso. Sem emissões diretas. Vibração reduzida. Perfeito equilíbrio. Alto desempenho. Custo de funcionamento extremamente baixo. Estes são alguns dos critérios que definem um corta-sebes da alta gama. E é precisamente isso que os corta-sebes a bateria da Husqvarna lhe oferecem. Uma máquina leve e perfeitamente equilibrada que permite trabalhar horas a fio comodamente. Sem mencionar a reduzida necessidade de manutenção.

A capacidade das baterias dorsais Husgyarna é cerca de seis vezes superior à das baterias Husqvarna convencionais, o que torna desnecessário carregar a bateria durante o trabalho. Informações adicionais na página 4.



### TRABALHOS A TEMPO INTEIRO

Corta-sebes profissionais equipados com motores X-Tora potentes e com baixo consumo de combustível. A versão com cabo extensível tem um raio de trabalho acrescido que aumenta a eficiência, enquanto os modelos com pega traseira regulável facilitam a aparagem na vertical.



### HUSQVARNA 525HF3S\*

Potente corta-sebes com cabo extensível e barra de corte duplo de 65 cm. Construção robusta adequada a trabalhos pesados e frequentes. 25.4 cm<sup>3</sup>. 1 kW. barra de corte 65 cm. 6.1 kg.

X-Torq, Dispositivo de arranque autónomo e placa metálica de deslizamento 967 14 74-01



### HUSQVARNA 226HD75S

Equilíbrio excecional com barra de corte duplo de 75 cm. Construído para suportar trabalhos pesados. Níveis de vibração reduzidos

23.6 cm<sup>3</sup>. 0.85 kW. barra de corte 75 cm. 6.0 kg. Dispositivo de arranque autónomo, X-Torq, Low Vit e pega traseira regulável. 967 27 99-01



### HUSQVARNA 226HD60S

Equilíbrio excecional com barra de corte duplo de 60 cm. Construído para suportar trabalhos pesados. Níveis de vibração reduzidos

23.6 cm3, 0.85 kW, barra de corte 60 cm, 5.8 kg. Dispositivo de arranque autónomo, X-Torq, Low Vib e pega traseira regulável.

967 27 98-01



### HUSQVARNA 536LiHE3

Corta-sebes de longo alcance altamente eficiente com um rain de trabalho de 3.5 m. Regulação à distância do ângulo de corte e função de economia de energia savE™. Sem emissões diretas e reduzidos níveis de ruído e vibração, proporciona as melhores condições de trabalho possíveis.

4,1 kg sem bateria, 4000 cortes/min, barra de corte 55 cm. Facilmente transportável e savE™ para máxima autonomia.

967.34.15-11

Sem bateria e carregador



### HUSQVARNA 536LiHD70X

Corta-sebes a bateria muito silencioso, altamente eficiente e com ótima ergonomia. Barra de corte duplo de 70 cm e pega traseira orientável. Sem emissões diretas e reduzidos níveis de ruído e vibração, proporciona as melhores condições de trabalho possíveis.

3,9 kg sem bateria, 4000 cortes/min, barra de corte 70 cm. savE™ para máxima autonomia e pega traseira orientável.

966 72 95-02 Sem bateria e carregado



### HUSQVARNA 536LiHD60X

Corta-sebes a bateria muito silencioso, altamente eficiente e com ótima ergonomia. Barra de corte duplo de 60 cm e pega traseira orientável. Sem emissões diretas e reduzidos níveis de ruído e vibração, proporciona as melhores condições de trabalho possíveis.

3,8 kg sem bateria, 4000 cortes/min, barra de corte 60 cm. savE™ para máxima autonomia, pega traseira orientável. 449,00€

966 72 94-02

Sem bateria e carregado

### **TRABALHOS** A TEMPO PARCIAL

Corta-sebes de longo alcance para uso profissional frequente e também para proprietários que pretendem um equipamento de categoria comprovada. Associam a potência e o desempenho dos corta-sebes de maior capacidade e a conveniência e o peso reduzido das máquinas mais pequenas. São ideais para a manutenção de jardins.



### HUSOVARNA 325HF4

Corta-sebes de longo alcance para utilizadores que privilegiam o peso reduzido e a ergonomia sofisticada. Comando à distância da barra de corte e arrangue fácil.

25.4 cm<sup>3</sup>. 1 kW. barra de corte 55 cm. 6.4 kg. Dispositivo de arranque autónomo, X-Torq e barra de corte regulável comandada à distância. 966 78 77-01



### HUSOVARNA 325HF3

Corta-sebes com cabo extensível para utilizadores que privilegiam o peso reduzido e a ergonomia sofisticada. Comando à distância da barra de corte e arrangue fácil.

25.4 cm<sup>3</sup>. 1 kW. barra de corte 55 cm. 6.35 kg. Dispositivo de arranque autónomo, X-Torq e barra de corte regulável comandada à distância. 966 78 76-01

### **USO OCASIONAL**

Os corta-sebes Husqvarna para uso ocasional são adequados para utilização doméstica graças a funcionalidades práticas como Smart Start e as pegas traseiras reguláveis. São leves silenciosos e fáceis de usar



### HUSQVARNA 122HD60

Corta-sebes leve e silencioso para uso doméstico, dotado de características práticas como a pega traseira regulável e Smart Start

21,7 cm<sup>3</sup>, 0,6 kW, barra de corte 59 cm, 4,9 kg. Smart Start, interruptor de paragem com retorno automático, motor silencioso, Low Vib e pega traseira regulável

449,00€ 966 53 24-01



### HUSOVARNA 122HD45

Corta-sebes leve e silencioso para uso doméstico, dotado de características práticas como o interruptor de paragem com retorno automático


21.7 cm<sup>3</sup>. 0.6 kW. barra de corte 45 cm. 4.7 kg. Smart Start, interruptor de paragem com retorno automático, motor silencioso e Low Vib. 966 53 23-01



### HUSOVARNA 115iHD45

Ideal para sebes de pequena e média dimensão. Leve, fácil de usar e com tecnologia de iões de lítio que reduz drasticamente os níveis de ruído. 3,2 kg sem bateria, 4000 cortes/min, barra de corte de 45 cm, savE™ para máxima autonomia 967 09 83-01

Sem hateria e carregador



SOPRADORES SOPRADORES 47



## O QUE LHE OFERECEMOS E COMO O FAZEMOS



### ELEVADA POTÊNCIA

Os sopradores estão dotados de motores fiáveis e suficientemente potentes para acumular e remover a folhagem e os residuos do seu jardim.



### **BAIXO NÍVEL DE RUÍDO**

Os nossos sopradores a bateria são silenciosos. O nível de ruido do 540/BX é apenas 79 dB(A). Proporcionam um ambiente de trabalho confortável e um impacto mínimo no meio envolvente, comparado com os sopradores a qasolina. São ideais para zonas residenciais.



### INTERVALOS DE SERVIÇO LONGOS

Nos sopradores a gasolina, a extensa area de filtragem além de reduzir o desgaste, incrementa a disponibilidade da máquina ampliando os intervalos de manutenção do filtro. Os sopradores a bateria não requerem manutenção.



### NÍVEL DE VIBRAÇÃO REDUZIDO

O amortecimento eficaz da vibração alivia as tensões nas mãos e nos braços, mantendo o operador concentrado e mais produtivo.



### ARRANQUE FÁCIL

Smart Start assegura arranques rápidos com o mínimo de esforço, reduzindo a resistência à tracão no cabo de arranque.



# Livre-se da folhagem, palha, ervas, teias de aranha, areia, gravilha – e do trabalho pesado e fastidioso. Os sopradores Husqvarna são desenvolvidos com foco no utilizador. Eficientes e agradáveis de usar, executam a tarefa para que foram concebidos com o mínimo de esforco da sua parte.

### SOPRAR OU ASPIRAR

O modelo 125BVX pode ser convertido com facilidade num aparelho de aspiração apropriado para recolher de resíduos.



Regulador de velocidade e

intensificador da potência de

sopro controlados através do

teclado intuitivo



### O acelerador está nosicionado de modo a neutralizar as forças laterais geradas pelo fluxo de ar e o motor

### TRABALHOS A TEMPO INTEIRO Sopradores dorsais e alimentados a

bateria para utilizadores profissionais que passam horas a fio a remover folhagem e resíduos. Satisfazem as exigências mais rigorosas em termos de durabilidade, ergonomia e equilíbrio.



O nosso soprador dorsal profissional mais potente.

Notável capacidade de sopro, elevada autonomia

75.6 cm<sup>3</sup>. 26 m<sup>3</sup>/min. 92 m/s. 11.8 kg. X-Torg.

HUSOVARNA 580BTS

e regulador de velocidade.

966 62 96-01

e correias dos ombros confortáveis.

Air Injection™, Low Vib, pegas reguláveis

### HUSOVARNA 570BTS

Potente soprador dorsal profissional para trabalhos pesados. Notável capacidade de sopro, elevada autonomia e correias dos ombros confortáveis. 65.6 cm<sup>3</sup>. 22 m<sup>3</sup>/min. 105.6 m/s. 11.1 ka. X-Tora. Low Vib, pegas reguláveis e regulador de velocidade

966 62 94-01



### HUSOVARNA 350BT

Soprador profissional da gama média, da classe de 50 cc, com um potente motor X-Torq, suporte confortável e comandos ergonómicos. 50.2 cm<sup>3</sup>. 14 m<sup>3</sup>/min. 80.5 m/s. 10.2 kg. X-Torg. Low Vib, pegas reguláveis e regulador de velocidade

965 87 75-01



### HUSQVARNA 530BT

Soprador dorsal profissional leve e sem rival. Muito fácil de usar, ótimo equilíbrio e impressionante desempenho

29,5 cm3, 10,2 m3/min, 64,8 m/s, 6,7 kg. X-Torq, Low Vib, pegas reguláveis e regulador de velocidade 966 78 03-01



### HUSQVARNA 536LiB

Soprador leve, potente, bem equilibrado e cómodo. Ideal para longos ciclos de trabalho. Silencioso graças à conceção do ventilador e à bateria de iões de lítio. Fornecido com suspensórios standard

82 dB(A) 11.6 m<sup>3</sup>/min. 57 m/s. 2.4 kg sem bateria Regulador de velocidade, intensificador da potência de sopro e savE™ para máxima autonomia. 967 68 03-02

Sem hateria e carregado. Disponível a partir do outono de 2018

### HUSQVARNA 525BX

Soprador portátil potente e bem equilibrado. A conceção especial do ventilador e do cárter e o motor X-Torq maximizam a capacidade de sopro. 25,4 cm3, 13 m3/min, 70 m/s, 4,3 kg. X-Torq, Low Vib, interruptor de paragem com retorno automático e regulador de velocidade. 967 28 42-01

649.00€



+ Áreas de pequena e média dimensão

Alimentação a gasolina ou bateria

Excelente manobrabilidade

Especialmente concebidos para áreas de pequena e média dimensão.

envergadura. Esta gama compreende sopradores a bateria e modelos

Combinam na perfeição a elevada potência e o equilíbrio, o que

os torna ideais para uma diversidade de tarefas de menor ou maior

### HUSQVARNA 540iBX Soprador a bateria muito potente e extremamente

silencioso. Leve, bem equilibrado, ideal para longos ciclos de trabalho. Tem a certificação IPX4 e pode ser usado em todas as condições climatéricas. Fornecido com protetor dos quadris para utilização com bateria dorsal

79 dB(A), 12,6 m3/min, 63 m/s. Regulador de velocidade, intensificador da potência de sopro e savF™ para máxima autonomia 967 68 08-02 599 00€

Sem bateria e carregador Disponível a partir do outono de 2018

### **TRABALHOS** A TEMPO PARCIAL

As baterias da nova tecnologia ostentam uma capacidade a todos os níveis notável. Se é um utilizador profissional ou um utilizador doméstico regular ficará impressionado com o desempenho dos sopradores Husgvarna a bateria.



### HUSQVARNA 436LiB

Soprador leve com regulador de velocidade, de sopro. Fácil de usar e silencioso graças à tecnologia de iões de lítio.

Regulador de velocidade, intensificador da potência de sopro e savE™ para máxima autonomia 967 68 02-02

Sem hateria e carregador



arranque instantâneo e intensificador da notência 81 dB(A), 10.9 m<sup>3</sup>/min, 56 m/s, 2.4 kg sem bateria.



### **USO OCASIONAL**

Para proprietários que utilizam um soprador com menos frequência mas que apreciam a qualidade Husqvarna. Isso significa uma construção sólida, elevada capacidade, ótimo desempenho e facilidade de utilização.



### HUSOVARNA 125BVX

Soprador portátil bem equilibrado. Associa a potência à facilidade de utilização. Ideal para proprietários. Inclui um dispositivo de aspiração.

28 cm<sup>3</sup>. 12 m<sup>3</sup>/min. 58 m/s. 4.4 kg. Smart Start. interruptor de paragem com retorno automático. dispositivo de aspiração, pulverizador, saída de ar alinhada com a pega e regulador de velocidade 952 71 56-45 369.00€



### HUSOVARNA 125B

Soprador portátil bem equilibrado. Associa a potência à facilidade de utilização. Ideal para proprietários. 28 cm3, 12 m3/min, 58 m/s, 4,3 kg, Interruptor de paragem com retorno automático, saída de ar alinhada com a pega e regulador de velocidade 269.00€ 952 71 56-43

# **SOPRADORES A BATERIA LEVES**

Pressão de ar alta para uma limpeza eficaz

Não produzem gases, geram menos ruído e são tão potentes como muitos dos seus homólogos a gasolina. São também uma ótima opção para tarefas exigentes em espaços fechados. Estamos a falar dos nossos sopradores a bateria. São os mais leves no mercado e notavelmente bem equilibrados. Além disso, são fáceis de usar. Para arrancar ou parar a máquina, basta acionar um botão no teclado intuitivo. Informações adicionais na página 4.



SOPRADORES PORTÁTEIS

VFRSÁTFIS F FFICIENTES

alimentados a gasolina.





Saida de ar alinhada

com a pega

O cinturão Flexi permite-lhe transportar confortavel-

nos longos e exigentes dias de trabalho.

mente as baterias Husqvarna BLi e outros acessórios

# **E POTENTES**



# **CORTADORES DE RELVA PARA TODAS AS NECESSIDADES**

A compra de uma máquina de cortar relva suscita sempre algumas dúvidas. A melhor resposta às suas questões encontra-se na extensa gama de cortadores de relva Husqvarna. Corta-relvas autopropulsados, máquinas com assento, diferentes métodos de corte e acessórios que estendem o campo de utilização ao longo do ano. Acima de tudo, ao optar por um corta-relvas Husqvarna, pode estar seguro que adquire uma máquina refinada que lhe oferece os resultados que ambiciona durante anos a fio.



### **RAIO DE VIRAGEM ZERO**

### IDEAL PARA GRANDES SUPERFÍCIES

Se procura uma máguina de alta capacidade, excelente qualidade de corte e ótima manobrabilidade, não precisa de ir mais longe. Os cortadores de relva Husqvarna com raio de viragem zero oferecem uma elevada produtividade e satisfazem todas as exigências na manutenção de relvados. Com uma ergonomia sofisticada e muito confortáveis, são ideais tanto para zonas residenciais como para serviços paisagísticos.

- Excelente manobrabilidade
- Sistema de corte versátil
- Unidade de corte ClearCut™
- + Raio de viragem zero
- Ótimo conforto



- + Totalmente automático
- Resultados de alto nível
- Bateria de lões de lítio
- + Silencioso
- Desnecessário recolher as aparas
- + Conetividade

### **ROBÔS CORTA-RELVAS**

### DFIXF O ROBÔ TRABAI HAR À VONTADE

Se um relvado bem tratado está no topo dos seus desejos e cortar a relva é uma enorme maçada, então a solução é um robô corta-relvas. De facto, a não ser que seja um especialista, dificilmente poderá superar este robô naquilo que ele melhor sabe fazer, isto é, cortar a relva na perfeição mesmo nos relvados mais complexos. Dia e noite, o Husqvarna Automower® trabalha sem descanso para tornar o seu sonho realidade, um relyado bem tratado o vietoso



## SOBERBO EM ESPAÇOS CONFINADOS E DE DIFÍCIL

Se gosta de conduzir e acha divertido contornar obstáculos com agilidade, os Rider da Husqvarna foram construídos para si. Dispõem de inúmeras características e de uma ampla gama de acessórios práticos. A direção articulada proporciona uma ótima capacidade de manobra e um raio de viragem reduzido. A unidade de corte frontal permite aceder com facilidade aos espaços mais difíceis, como, sob arbustos

- Excelente manobrabilidade
- Sistema de corte versátil
- + BioClip®
- + Coletor
- + Utilização durante todo o ano
- Disponível com propulsão a bateria

**CORTA-RELVAS DE CONDUÇÃO APEADA** 

A Husqvarna oferece uma gama alargada de corta-relvas adequados a diferentes tipos de relvados e a diferentes categorias de utilizadores. Se pretende a versatilidade de distintos métodos de corte, recomendamos os modelos com coletor que também proporcionam opcões de reciclagem e de descarga traseira das aparas de relva. E como cada relvado é único e especial, encontrará na nossa gama o corta-relvas com as características ideais para alcançar ótimos resultados com facilidade e prazer.

- Excecional manobrabilidade
- Sistema de corte versátil
- + Coletor de relva
- + BioClip®
- + Disponível com propulsão a bateria

### TRATORES DE JARDIM

### MÁOUINAS DE TRABALHO EFICAZES

Os tratores Husqvarna são máquinas de alto desempenho muito fáceis de manobrar. Ostentam uma versatilidade a toda a prova, graças à ampla gama de acessórios e aos diferentes sistemas de corte incorporados. São ideais para a manutenção de relyados e para muitas outras aplicações. Podem ser eguipados com reboques, distribuidores, limpa-neves e muitos outros acessórios que os tornam em eficazes máquinas de trabalho.

- Sistema de corte versátil
- + Coletor de relva
- + BioClip®
- + Utilização durante todo o ano
- + Excelente conforto







## O OUE LHE OFERECEMOS **E COMO O FAZEMOS**



### **INSTALE E ESOUECA**

Os robôs Husqvarna Automower® estão dotados de soluções técnicas avancadas que proporcionam excecionais níveis de fiabilidade e qualidade no corte da relva. Sem necessidade de manutenção e com requisitos de serviço mínimos.



### **ÓTIMOS RESULTADOS**

Sistema de corte único. Três lâminas de aço-carbono, localizadas sob uma placa deslizante, realizam cortes limpos, produzindo aparas muito finas que fertilizam o solo, sem formação de musgo e com menor consumo de energia. E sem aparas para recolher e eliminar.



### **SEM MARCAS NO RELVADO**

Os robôs Automower cortam a relya num padrão aleatório para evitar marcas no relvado, mesmo nas passagens estreitas e no trajeto para e da estação de carga.



### **VIZINHOS FELIZES**

Os robôs corta-relvas são máquinas alimentadas por baterias e respeitadoras do ambiente. Cortam a relva sem emissões diretas poluentes, em silêncio e sem que os seus vizinhos deem por isso.



### CONECTIVIDADE

A aplicação Automower® Connect permite-lhe configurar e controlar o seu robô corta-relvas a partir do seu smartphone. Funcionalidade disponível nas séries 300, 400 e 500.



### ADAPTAÇÃO AO RELVADO

Os robôs Automower® estão equipados com um temporizador que maximiza a frequência de corte nos períodos de maior crescimento da relva. Trabalham menos nos dias soalheiros ou secos, ou no final da estação, reduzindo o desgaste do relvado e da máquina.



O que é preciso para que um robô corta-relvas produza relvados perfeitos em qualquer jardim – apesar do mau tempo, da topografia complexa do terreno, das passagens estreitas e de outros obstáculos? Nós diríamos que são precisos mais de 20 anos de investigação, ensaios e aperfeicoamento. Desde 1995, estamos a desenvolver o robô corta-relvas Husgvarna Automower® original e a criar a gama mais fiável, extensa e reconhecida no mercado. Entre os seis modelos diferentes que oferecemos, encontrará o robô mais adequado às características do seu jardim e que melhor se adapta a si e às suas preferências.

54 ROBÔS CORTA-RELVAS ROBÔS CORTA-CORTA ROBÔS CORTA-RELVAS 55



Graças à excelente motricidade, o Automower® pode operar em declives de até 45 % (24°)

O peso reduzido e a conceção refinada conferem uma elevada capacidade e baixo consumo de energia

> A navegação por GPS assegura resultados homogéneos em jardins complexos



Nivel de ruido extremamente baixo O sistema de deteção remota de graças à tecnologia Ultrasilent objetos reduz a velocidade do robô para evitar colisões Use a aplicação Automower® Connect para configurar e controlar o seu robô à distância (até 10 m) por meio da tecnologia Bluetooth (sem cartão SIM). Disponível nas séries 300 e 400. Os faróis nermitem ver o rohô a trahalhar mesmo na escuridão Uma canacidade de corte muito elevada nermite tratar um relyado com cerca de 5000 Para-choques de horracha m2, numa base 24/7. Se o relvado for Lâminas rotativas afiadissimas protege o cárter do robô cortam as folhas da relya com contra marcas de colisões pequeno o tempo de corte muito reduzido

suavidade em vez de as arrancar

10 ANOS DE CONECTIVIDADE GRATUITA INCLUÍDA!

O Automower® 450X na imagem está equipado com um capó branco disponível como opção. Nem todas as características apresentadas estão disponíveis em todos os modelos.

### NAVEGAÇÃO POR GPS OTIMIZA O CORTA DA RELVA EM JARDINS COMPLEXOS

Os modelos Husqvarna Automower® 315X, 430X e 450X possuem um sistema GPS a bordo que cria um mapa do jardim. Os robôs sabem exatamente que zonas do jardim foram tratadas e otimizam o padrão de corte em conformidade.

### AUTOMOWER® CONNECT – COMANDE O SEU CORTA-RELVAS COM UM SMARTPHONE

Automower® Connect é uma funcionalidade que permite controlar totalmente o corta-relvas com um smartphone. Envie ordens de comando para arrancar, parar e estacionar a máquina. Verifique e ajuste a configuração. Receba alertas e localize o robô em caso de roubo – onde quer que esteja. Informações adicionais na página 58.



# FATORES A TER EM CONTA NA AQUISIÇÃO DE UM ROBÔ HUSOVARNA AUTOMOWER®

Antes de decidir que modelo vai adquirir, há alguns aspetos que deve ter em conta, por exemplo, o tempo de operação pretendido, as dimensões do jardim e a complexidade do relvado no que respeita à geometria, declives, passagens e obstáculos. Consulte o sitio Web da Husqvarna para obter mais informações e orientações. Um calculador interativo ajudá-lo-à também na sua decisão. Informações adicionais no sítio husqvarna.pt





Se o seu relivado for plano e retangular, um robô corta-relivas menos avançado é adequado. Por outro lado, se o relivado for irregular e tiver inclinações, passagens estreitas e obstáculos, como arbustos e árvores, recomendamos uma máquina com capacidade comprovada para superar essas condições.



O robó corta-relvas não deve estar em operação quando há pessoas a utilizar o relvado. Escolha um robő corta-relvas Automower® com capacidade suficiente para cortar toda relva durante o tempo em que o relvado está livre. Se tenciona programar o corte da relva para a notie, escolha um modelo com motorização Ultrasilient para minimizar o ruido.



### **DIMENSÕES DO RELVADO**

A capacidade de corte de um robô corta-relvas é o valor máximo obtido com o robô a operar numa base 24/7 e apenas com interrupções para carregar a bateria. Recomendamos, por isso, que escolha uma máquina cuja capacidade exceda significativamente as dimensões do jardim, para haver tempo livre para utilizar o relvado.

Exemplo, se o seu relvado tem  $500 \text{ m}^2$  e você quer que o robô trabalhe entre as 08h00-16h00 todos os dias (8 horas/24=0.33), a máquina deve ter uma capacidade de no mínimo  $500/0.33=1500 \text{ m}^2$ 

### RAZÃO POR QUE OS ROBÔS AUTOMOWER® DA HUSQVARNA MELHORAM A QUALIDADE DO SEU RELVADO

Os Automower® da Husqvarna usam lāminas afiadissimas para cortar as folhas de erva, uma a uma, produzindo um relvado viçoso que as lāminas convencionais são incapazes de igualar. Como o relvado é aparado frequentemente, ao sol e à chuva, as aparas são tão pequenas que a sua recolha torna-se desnecessária. São utilizadas como fertilizante natural, mantendo o relvado saudável, verdejante e sem musgo.

O temporizador adapta automaticamente a frequência de corte, sendo maior nos períodos de forte crescimento da relva e menor nos dias soalheiros e quentes. O regulador elétrico da altura de corte permite ajustar o comprimento da relva acionando simplesmente um botão no teclado ou remotamente através da aplicação Automower® Connect.



### SÉRIE 500

Uma gama de robôs corta-relvas desenvolvida para aplicações comerciais. Oferece o modo mais eficiente de ter relvados consistentemente bem tratados, Ideal para profissionais e empresas privadas ou públicas que procuram novos meios de valorizar as suas atividades.



### HUSOVARNA AUTOMOWER® 550

O robo corta-relyas com a major velocidade de corte. Equipado com um avançado painel de controlo que simplifica a interação. Telecomando e televigilância através do carvico Husavarna Flaat Sarvicas

Área de trabalho\* até 5000 m². Inclinação máx. 45 %. Tecnologia ultrassónica, e navegação por GPS. Bateria de iões de lítio. 967 65 02-08

logo de instalação recomendado GRANDE



### HUSOVARNA AUTOMOWER® 520

Robó corta-relyas profissional robusto e com elevada capacidade de corte Equipado com um avançado painel de controlo que simplifica a interação. Telecomando e televigilância através do serviço Husqvarna Fleet Services. Área de trabalho\* até 2200 m². Inclinação máx. 45 %. Bateria de iões de lítio. 967 66 21-08 3 099 00€

Jogo de instalação recomendado GRANDE

### SÉRIE 300

A gama ideal para relvados de média dimensão. Programe como, onde e quando o seu Automower® vai cuidar do seu jardim. Supera inclinações de cerca de 40 %. Visor ergonómico com menus intuitivos.



### HUSOVARNA AUTOMOWER® 315X

Sofisticado robô corta-relvas desenvolvido para relvados de média dimensão. A tecnologia inteligente regula automaticamente o tempo de corte diário em função do crescimento da relya. Localização e configuração à distância com

Área de trabalho\* até 1600 m². Inclinação máx. 40 %. Faróis e Navegação por GPS Bateria de iñes de lítio

967 65 01-08 Jogo de instalação recomendado, MÉDIO



#### HUSOVARNA AUTOMOWER® 315

Sofisticado robô corta-relvas. A tecnologia inteligente regula automaticamente o tempo de corte diário em função do crescimento da relva. Pode ser personalizado com diferentes canôs disponívois como acessório. Conectividade Rluetooth. Pode ser equipado com o módulo Automower® Connect

Área de trabalho\* até 1500 m². Inclinação máx. 40 %. Bateria de iões de lítio. 967 64 60-08

Jogo de instalação recomendado, MÉDIO

### SÉRIE 400

Os nossos robôs corta-relvas domésticos com a maior capacidade de corte, o nível de ruído mais baixo e as características mais sofisticadas. Programáveis, cuidam de todo o tipo de relyados com facilidade produzindo resultados de alto nível sem interferência do proprietário.



#### HUSOVARNA AUTOMOWER® 450X

Modelo topo de gama ultrassilencioso, muito fiável e com elevada capacidade. Cuida dos relvados mais complexos. Localização e configuração à distância com Automower® Connect. Pode ser personalizado com diferentes capôs

Área de trabalho\* até 5000 m². Inclinação máx. 45 %. Tecnologia ultrassónica, faróis e navegação por GPS. Bateria de iões de lítio.

967 62 26-08

Jogo de instalação recomendado GRANDE



### HUSQVARNA AUTOMOWER® 440

Robō ultrassilencioso ideal para vastas áreas, relvados com geometria complexa e declives acentuados. Fornecido com a funcionalidade Quad Search - quatro modos de encontrar a estação de carga. Conectividade Bluetooth. Pode ser equipado com o módulo Automower® Connect

Área de trabalho\* até 4000 m². Inclinação máx. 45 %. Bateria de iões de lítio. 967 10 14-08

Jogo de instalação recomendado, MÉDIO



### HUSQVARNA AUTOMOWER® 310

Robō corta-relvas eficiente. A tecnologia inteligente permite a navegação em espaços confinados e a configuração à medida do programa de corte. Pode ser personalizado com diferentes capôs disponíveis como acessório. Conectividade Bluetooth. Pode ser equipado com o módulo Automower® Connect.

Área de trabalho\* até 1000 m². Inclinação máx. 40 %. Bateria de iões de lítio. 967 64 59-08



Jogo de instalação recomendado, MÉDIO



### HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

Robō com elevada capacidade e ultrassilencioso. Cuida dos relvados mais complexos. Localização e configuração à distância com Automower® Connect. Área de trabalho\* até 3200 m² Inclinação máx 45 % Navenação nor GPS Bateria de iões de lítio.

967 64 62-08 Jogo de instalação recomendado, GRANDE



### HUSQVARNA AUTOMOWER® 420

Robō ultrassilencioso preparado para relvados com geometria complexa e declives acentuados. Conectividade Bluetooth. Pode ser equipado com o módulo Automower® Connect.

Área de trabalho\* até 2200 m². Inclinação máx. 45 %. Bateria de iões de lítio. 967 64 61-08

Jogo de instalação recomendado, MÉDIO

### SÉRIE 100

Para proprietários com relvados planos de menor dimensão que pretendem a fiabilidade, a conveniência e o desempenho dos nossos robôs corta-relvas. Esta gama rivaliza com as suas homólogas em termos de qualidade de corte. Fácil de instalar, manter e operar. Os seus vizinhos não vão notar que o robô está a cortar a relva.



### AUTOMOWER® 105 DE HUSOVARNA

Robō corta-relvas fiável para jardins de menores dimensões. Compacto e leve, proporciona ótimos resultados

Área de trabalho\* até 600 m². Inclinação máx. 25 %. Bateria de lões de lítio. 967 64 54-08 1.299.00€

Jogo de instalação recomendado, PEQUEÑO

	550	520	450X	430X	315 X	440	420	315	310	105
SERVIÇOS DE FROTA	•	•	0	0	0	0	0	0	0	-
AUTOMOWER® CONNECT	•	•	•	•	•	0	0	0	0	-
AUTOMOWER® CONNECT@HOME	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-





Todos os nossos robôs corta-relvas obedecem aos requisitos europeus em matéria de segurança elétrica. Esta conformidade é comprovada através de ensaios independentes realizados exclusivamente pela Intertek Semko AB.

\* O cálculo da área de trabalho assume que o robō trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por exemplo, se prefere que o corta-relvas não opere durante a noite ou quando as crianças estão a brinçar o corta-relyas não poderá cobrir uma área tão yasta. Nesse caso, recomendamos um modelo com major capacidade



### **ACONSELHAMENTO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO**

Para ter a certeza que escolhe o robô Automower® certo – para si e para o seu jardim - recomendamos que consulte um concessionário Husqvarna. Permita também que o pessoal do concessionário faça a instalação do equipamento no seu jardim, para garantir a fiabilidade e por mera questão de conveniência. Explore o nosso localizador de concessionários em husqvarna.pt



# **ESTEJA EM CONTACTO COM O SEU CORTA-RELVAS PERMANENTEMENTE**

Agora, você pode localizar e controlar o seu Automower® através de um smartphone, independentemente do modelo que escolher (exceto o modelo 105). A aplicação móvel Automower Connect permite-lhe comunicar com o robô a qualquer altura, em qualquer lugar. Se surgir um problema, o robô vai alertá-lo.





## **FUNCIONALIDADES DA APLICAÇÃO AUTOMOWER®**

- ✓ Estado de funcionamento.
- ✓ Navegação por GPS (não com Automower® Connect@home)
- ✓ Limite geográfico com localização antirroubo (não com Automower® Connect@home)
- ✓ Alertas
- ✓ Configuração remota da instalação
- ✓ Regulação remota do tempo de corte
- ✓ Regulação remota da altura de corte
- ✓ Controlo remoto do arrangue, paragem e estacionamento
- ✓ Modo ECO ativado/desativado
- ✓ Corte em espiral ativado/desativado
- √ Temporizador ativado/desativado
- ✓ Configuração de acessórios





A aplicação está disponível nos sítios Appstore e GooglePlay.

**COMUNICAÇÃO MÓVEL DE DADOS** 

- Equipamento de série nos modelos X-line e série 500.

- Comunicação móvel de dados à escala mundial\*

- Disponível como opção nos modelos 440, 420, 315, 310.

Contrato de comunicação móvel de dados de 10 anos\*.

**AUTOMOWER® CONNECT** 



### CONTROL AD

Receba informações sobre o estado de funcionamento e envie comandos para arrancar, parar e estacionar a máquina a partir de qualquer parte no



Ativa o sistema de menus no seu smartphone. Verifique e altere a configuração do corta--relyas onde quer que esteja





## **COMUNICAÇÃO BLUETOOTH**

### AUTOMOWER CONNECT@HOME

- Comunicação Bluetooth num raio de 10 m.
- Não requer contrato de comunicação móvel de dados.

### **ACESSÓRIOS**



### CAPÔS SUBSTITUÍVEIS

Personalize o seu robô com uma cor diferente

anco, 310/315, 587 23 58-02	Consulta
ranja, 310/315, 587 23 58-03	Consulta
anco, 315X, 590 87 69-02	Consulta
ranja, 315X, 590 87 69-03	Consulta
anco, 430X, 590 87 70-02	Consulta
ranja, 430X, 590 87 70-03	Consulta
anco, 450X, 588 79 91-02	Consulta
Iranja, 450X, 588 79 91-03	Consulta
nzento, 520, 591 49 60-01	Consulta
nzento, 550, 591 49 61-01	Consulta



### CÁRTERES BRANCOS

Os modelos 105 e 420 nodem ser equipados com um cárter na cor branco polar. 105 590 06 54-02

420, 580, 96, 56-02



### COBERTURA

Protege a estação de carga e o robô corta-relvas da exposição ao sol e à chuva. 210 /215 /215V 507 22 61-01

420/430X/440/450X/550/520 585 01 94-01

### SUPORTE DE PAREDE

Para armazenar o corta-relyas e a estação de carga quando não estão a ser utilizados durante o inverno 210 /215 /2157 597 22 40-01 420/430X/440/450X/550/520 585 01 97-02



Um saco prático para transportar o robô corta-522 91 67-01



### JOGO TODO-O-TERRENO

Proporciona uma excelente motricidade em relvados irregulares e inclinados, assegurando o rendimento do seu Automower® Dependendo do estado do tempo e do relvado, o desempenho da máquina em superfícies declivosas aumenta em cerca de 5 nontos percentuais nos limites do relyado

310/315/315X, 587 23 53-01 Consultar 420 / 430 X / 440 / 450 X . 581 88 97 - 02 Consultar



### ESCOVAS PARA RODAS

Para limpar as rodas motrizes e preservar a tração 310/315/315X.587 23 57-01 420/430X/440/450X, 581 90 31-02 Consultar



### LÂMINA LONG-LIFE

Lâmina em aço-carbono da marca Husqvarna. Combina força elevada e afiação durante muito tempo. Satisfaz as normas de segurança para robôs corta-relvas IEC 60335-2-107.

9 unidades, 577 86 46-03

Use apenas láminas genuínas Husqvarna. Ensaladas e homologadas pela Intertek (um organismo notificado) no respeitante à segurança funcionamento e níveis de ruido em conformidade com a norma



### MÓDULO AUTOMOWER® CONNECT

O módulo Automower® Connect permite-lhe controlar e configurar o seu corta-relvas. Após a instalação do módulo, pode descarregar a aplicação para um dispositivo móvel Android ou iPhone e comunicar diretamente com o corta-relvas. Equipado de série no Automower® 315X/430X/

310/315/420/440, 586 66 23-04

\*Serviço Automower® Connect durante a vida útil do produto (10 anos). O serviço Automower® Connect requer velocidade: de transferência de dados 2G/3G, tecnologia fornecida pelos operadores de telecomunicações (entidades terceiras). O serviço Husqvarna compreende o funcionamento de produto e não inclui comunicações sujeitas a restrições à transferência de dados.

### CABO DE DELIMITAÇÃO 150 m 577 86 43-01 Concultor 50 m, 577 86 43-02 100 unidades, 577 86 42-01 UNIÕES 5 unidades, 577 86 47-01 CONECTORES

5 unidades, 577 86 48-01

CAIXA DE PROTEÇÃO DE CONECTORES 590 85 50-01



- Equipamento de série nos modelos 440, 420, 315, 310,
- Sem função de limite geográfico com localização antirroubo.

RIDERS RIDERS 61



## **O QUE LHE OFERECEMOS E COMO O FAZEMOS**



### **EXCECIONAL MANOBRABILIDADE**

A direção articulada confere uma notável manobrabilidade e facilita a condução ao redor de obstáculos, como, árvores, arbustos e canteiros



### **ACESSIBILIDADE ÍMPAR**

A unidade de corte frontal proporciona uma excelente visão da área de trabalho. Possibilita a aparagem de bordaduras e o corte de relva iunto de cantos e sob arbustos.



### POSTO DE CONDUÇÃO OTIMIZADO

Segurança, estabilidade e soberba tração tanto em terrenos planos como em encostas. O centro de gravidade baixo contribui para a excelente capacidade de tração e a comodidade.



### **RELVADOS SAUDÁVEIS**

As unidade de corte Combi com tecnologia BioClip® pulverizam as aparas de relva e devolvem-nas ao solo como fertilizante natural. criando relvados vistosos e saudáveis.



## PRAZER DE CONDUÇÃO

Os Riders da Husqvarna são fáceis e divertidos de conduzir gracas à direção precisa, à transmissão hidrostática comandada por pedal e aos comandos intuitivos.



## Os Riders da Husqvarna permitem-lhe aceder a espaços que nunca pensou ser possível, incluindo áreas confinadas, declives e terrenos de todo o tipo. De facto, são muito mais do que a soma das suas excecionais características. Foram especialmente concebidos para oferecer soluções diferentes para diferentes

necessidades. Com distintas opções de corte e uma ampla gama de acessórios para as mais diversas aplicações, os Riders conduzem-no a um novo nível de desempenho.

### UTILIZAÇÃO AO LONGO DO ANO

Graças à vasta gama de acessórios, os Riders da Husqvarna podem ser utilizados durante todo o ano.





Nem todas as características apresentadas estão disponíveis em todos os modelos.



# HUSQVARNA BIOCLIP® - UMA TECNOLOGIA SOFISTICADA

Husqvarna BioClip® proporciona um ótimo meio de aproveitar as aparas de relva e as folhas caídas. O sistema BioClip® pulveriza as aparas e as folhas antes de as depositar no relvado. As aparas asó taó finas que penetram facilmente no solo, funcionando como um fertilizante natural. É um meio simples e amigo do ambiente para obter um relvado saudável e vistoso.

### VASTAS ÁREAS OU JARDINS PEQUENOS E COMPLEXOS

Com larguras de corte entre 85 e 122 cm, encontrará facilmente um Rider adequado às suas preferências e ao seu jardim, quer seja grande ou pequeno, simples ou complexo. A excelente capacidade de manobra e a soberba acessibilidade oferecida pelas unidades de corte frontais, colocam estes cortadores de relva com assento numa categoría à parte. E se mora numa zona sensível ao ruido, porque não surpreender os vizinhos e investir num silencioso Husqyarna Rider a bateria?

## CADERNETA DE MANUTENÇÃO INCLUÍDA

A caderneta de manutenção é um documento importante, na medida que certifica que o seu Rider foi assistido num concessionário da marca de acordo com o programa de manutenção estabelecido. Descreve também as verificações que você pode efetuar para assegurar a segurança e a fiabilidade da máquina.



# A NOVA SÉRIE **DE RIDERS DA HUSQVARNA COM SISTEMA DE RECOLHA**

Agora é possível obter um relvado vistoso e sem aparas enquanto desfruta da condução de um Rider da Husqvarna. A nova gama de Riders oferece desempenhos de alto nível, tanto em termos de manobrabilidade como de capacidade de corte e de recolha.







### **CORTE E RECOLHA**

A unidade de corte dos Riders tem uma construção especial, com lâminas contrarrotativas que cortam eficazmente a relva e expelem as aparas para trás para o mecanismo sem-fim. Disponível com larguras de corte de 103 cm e 112 cm.

### MENOS DESCARGAS. MAIOR PRODUTIVIDADE

Um eficaz mecanismo de compactação das aparas e um volumoso coletor são o segredo por detrãs da superior capacidade de recolha. O Rider com coletor pode recolher o dobro do volume de aparas de um sistema convencional, permitindo processar áreas mais vastas e reduzir a frequência de esvaziamento.

### SÉRIE 500

Máquinas de alta especificação - tão potentes como resistentes. Notavelmente ágeis, cuidam dos relvados mais complexos com enorme facilidade. Foram especialmente desenvolvidos com a tónica colocada nos níveis de desempenho e eficiência Podem ser apetrechados com uma ampla gama de acessórios.



### HUSOVARNA P 525D COM CABINA

Corta-relyas com assento, equipado com motor a diesel de grande capacidade e cabina montada de fábrica. A espaçosa cabina aumenta o conforto para usar o corta-relyas durante todo o ano Direcão articulada, tamanho compacto e tração total.

Motor Kubota D1105 transmissão hidrostática tração total e disponibilidade de unidades de corte opcionais, Combi 155. Direção assistida. 967 60 21-01 Consultar HUSOVARNA P 525D

Cortador de relya a gasóleo de elevada capacidade Unidade de corte frontal. Excelente manobrabilidade graças à direção articulada, construção compacta e tração integral.

Kubota D1105, Hidrostática AWD, Unidades de corte opcionais, Combi 155. Direção assistida. 967 29 24-01



### HUSOVARNA P 520D

Cortador de relya a gasóleo com unidade de corte frontal, direção articulada, tração integral e centro de gravidade baixo. Soberba manobrabilidade e tração

Kubota D 902, Hidrostática AWD, Unidades de corte opcionais, Combi 132. Direção assistida. 967 29 23-01



### HUSQVARNA RC 320Ts AWD

Rider de elevadas especificações com um novo conceito de recolha - reduz o risco de entupimento e aumenta consideravelmente a canacidade Direção assistida e tração integral

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin, Hidrostática AWD. Largura de corte 112 cm. Comando de reciclagem no posto do condutor direção assistida e dispositivo de arranque Turn Key. 967 62 88-01 Consultar



### HUSQVARNA RC 318T

Rider de elevadas especificações com um novo conceito de recolha - reduz o risco de entupimento e aumenta consideravelmente a canacidade Esvaziamento e selecão do modo de recolha a partir do posto do condutor.

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin Hidrostática AWD. Largura de corte 112 cm. Comando de reciclagem no posto do conduto direção assistida e dispositivo de arranque Turn Key. 967 62 87-01



### HUSQVARNA R 316T AWD

Com tração integral, um potente motor V-twin, múltiplas unidades de corte opcionais, BioClip® e ejeção traseira, este Rider é uma máquina extremamente capaz e flexivel

Kawasaki FS Series V-Twin, Hidrostática AWD, Unidades de corte opcionais, Combi 103. Direção assistida

967 29 17-01

8.695.00€



### HUSOVARNA P 524

967 29 22-01

Este cortador de relva compacto com tração integral e unidade de corte frontal é exímio em esnacos complexos e em declives. Motorização potente e componentes de elevada qualidade Kawasaki FX Series V-Twin, Hidrostática AWD, Unidades de corte opcionais. Combi 112.



### MAIS INFORMAÇÕES!

Para informações adicionais sobre a série 500 queira consultar o nosso catálogo de produtos profissionais. Para eventuais esclarecimentos, contacte um concessionário Husqvarna ou visite o sítio husqvarna.pt



### HUSQVARNA R 320 AWD

Com direção articulada, tração integral e unidade de corte frontal, este Rider sobressai pela sua agilidade. Uma máguina multifuncional gracas aos inúmeros acessórios à sua disposição.

Briggs & Stratton Endurance 4195, Hidrostática AWD Unidades de corte opcionais Combi 103 Dispositivo de arranque Turn Key. 967 29 15-02

7 995 00€



#### HUSOVARNA R 316T

Dotado de um potente motor V-twin, múltiplas unidades de corte opcionais, BioClip® e ejeção traseira este Rider é uma máquina extremamente capaz e flexível. Kawasaki FS Series V-Twin, Hidrostática. Unidades

de corte opcionais, Combi 103. 6.995.00€ 967.29.14-02 967 29 16-01



### HUSQVARNA R 318

Rider versátil e de elevado desempenho. Fácil de manobrar, ótima capacidade de resposta e intuitivo graças a um conjunto de características refinadas. Briggs & Stratton Endurance 4175, Hidrostática. Unidades de corte opcionais, Combi 103. Dispositivo de arranque Turn Key.

6.595.00€

### SÉRIE 400

Uma ótima opção para proprietários imobiliários, clubes desportivos e unidades hoteleiras que requerem máquinas potentes, cómodas e com elevada capacidade. A tração integral propicia resultados de alto nível com enorme facilidade.



### HUSQVARNA R 422Ts AWD

Dotado de um potente motor V-twin, múltiplas unidades de corte opcionais. BioClip® e ejecão traseira este Rider é uma máquina extremamente capaz e flexível.

Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin, Hidrostática AWD Unidades de corte opcionais. Combi 112. Direção assistida. 967 29 21-01



### HUSQVARNA R 418Ts AWD\*

Este Rider compacto de alto rendimento e com direção assistida é ideal para áreas de grandes dimensões, confinadas e acidentadas. Fornecido sem unidade de corte.

Kawasaki FS Series V-Twin, Hidrostática AWD. Unidades de corte opcionais, Combi 112. Direção

967 29 20-01

### SÉRIE 200

SÉRIE 300

as necessidades

Estas máquinas versáteis podem

ser utilizadas durante todo o ano

acessórios. Podem ser equipadas

com três unidades de corte Combi

diferentes para responder a todas

gracas a uma vasta gama de

Ideais para proprietários com elevados requisitos de eficiência, facilidade de utilização, capacidade de manobra e performance. O modelo AWD apresenta uma estabilidade aperfeiçoada. O modelo X destaca-se pela eficiência acrescida.



### HUSQVARNA R 214TC

Com um potente motor V-twin, BioClip® e ejeção traseira. este Rider recheado de características avançadas é um símbolo de eficiência e manobrabilidade.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, Hidrostática. Largura de corte 94 cm. Dispositivo de arranque Turn Key. 967 32 59-02 6 495 00 €



### HUSQVARNA R 216T AWD/R 216 AWD

Estes Riders combinam a facilidade de uso e o excelente manuseamento com grande potência e rendimento pelo que será um prazer conduzi-los e conseguirá resultados perfeitos.

Motor Intek Briggs & Sratton, transmissão hidrostática e tração total. Disponibilidade de unidades de corte opcionais, Combi 94. Basta girar a chave nara arrancar

R 216T AWD, 967 82 04-01 7.495.00€ R 216 AWD, 967 29 12-02 6.495.00€



### HUSQVARNA R 216

Estes Riders combinam a facilidade de uso e o excelente manuseamento com grande potência e rendimento, pelo que será um prazer conduzi-los e conseguirá resultados perfeitos.

Motor Intek Briggs & Sratton, transmissão hidrostática Disponibilidade de unidades de corte opcionais, Combi 94. Basta girar a chave para arrancar 967 29 11-02



### HUSOVARNA RIDER A BATERIA

Cortador de relva com assento a bateria extraordinariamente eficaz e silencioso. Livre de emissões diretas e com baixo impacto sonoro no meio envolvente. Cerca de 90 minutos de autonomia.

125 Ah, 3×12V, 90 min de autonomia dependendo das condições do relvado. Largura de corte 85 cm.

967 18 70-01

6.595,00€

### UNIDADES DE CORTE COMBI

As nossas unidades de corte Combi oferecem dois métodos de corte BioClip® e ejeção traseira. Como a unidade é fabricada de uma única folha de metal estampada, sem costuras e curvaturas acentuadas para apanhar as aparas, não tem rival na reciclagem e ejeção da relva cortada



### UNIDADES DE CORTE COMBI

Série 200, Combi 94 cm, 967 15 22-01 Série 300 Combi 103 cm 967 15 24-01 Série 300 Combi 112 cm 967 62 90-01 Série 400 Combi 112 cm 967 29 34-01 Série 500. Combi 122 cm. 967 29 37-01 Série 500, Combi 132 cm, 967 29 38-01 Série 500. Combi 155 cm. 967 29 39-01

699,00€ 999 00€ 1.499.00€ 1 099 00 € 1.599.00€ 3.999,00€ 4.299.00€

### **ACESSÓRIOS**



### REBOOUES

Reboques espaçosos em aço robusto. Tampa traseira rehativel para facilitar as operações de carga e descarga. O modelo Profi é basculante. Dimensões (C×L×A), Profi –123 × 90 × 30 cm, 275-125×83×31 cm, Reboque - 97×72×28 cm. Disponíveis para as séries 400, 300 e 200.

Reboque Profi, 953 51 17-02 899.00€ Reboque 275, 501 00 82-01 379.00€ Reboque, 967 02 71-01 249.00€



### VARREDOR

Varredor robusto com capacidade acrescida. Montagem rápida e sem ferramentas. Rehatível para facilitar o armazenamento. Altura regulável. Largura de trabalho 112 cm. Disponível para as séries 400, 300 e 200

586 63 65-01



### VARREDOR

Varredor rebocado para recolher eficazmente as aparas de relva. Altura regulável. Pode ser esva-ziado a partir do posto do condutor. Largura de trabalho 91 cm. Disponível para as séries 400, 300 e 200

899,00€ 5827199-01



### DISTRIBUIDOR PROFI

Distribuidor robusto para fertilizantes, sal, areia, brita etc Comando elétrico do cilindro assegura uma distribuição uniforme. Requer uma tomada de 12 V. Largura de trabalho, 100 cm. Disponível para as séries 400 e 300. Compatível com a série 200, mas não recomendado.

953 52 49-01



### ESCARIFICADOR DE MUSGO

Escarificador robusto e eficaz para a remoção de musgo. Deve ser carregado com pesos até 32 kg, dependendo das condições do terreno. Largura 102 cm. Disponível para as séries 400, 300 e 200

586 63 66-01



### GRADE DENTADA PARA BRITA

Grade robusta com rodas de borracha, ideal para a manutenção de caminhos de brita. Os dentes flexíveis dobram quando a grade recua. Largura de trabalho 110 cm. Disponível para as séries 400 300 e 200

1.145.00€

199.00€ 953.51.24-01



### ESCARIFICADOR

Perfura o relvado para facilitar a penetração de ar e de fertilizantes. Largura de trabalho 102 cm. Disponível para as séries 400, 300 e 200. 586 63 67-02



### DISTRIBUIDORES

O modelo maior tem uma largura de trabalho de 300-360 cm. Capacidade aprox. 75 kg. 0 caudal é regulado com facilidade. 0 modelo pequeno tem uma largura de trabalho de 120-240 cm e 30 kg de capacidade. Disponíveis para as séries 300 e 200.

Distribuidor grande, 967 02 72-01 559,00€ Distribuidor pequeno, 589 40 93-01 199,00€



### VASSOURA MECÂNICA

Vassouras mecânicas rotativas leves e resistentes para a remoção rápida e eficaz de areia, brita. folhagem e neve pouco espessa, inclusivamente iunto a fachadas muros etc. Ângulo de ataque regulável a partir do posto do condutor Largura de trabalho 100-120 cm. Resguardo contra projeções incluído para todos os modelos. Disponíveis para as séries 400, 300 e 200, exceto R 213C.

Série 200, 587 02 47-01 2.165,00€ Série 300, 587 02 46-01 2.285,00€ Série 400, 966 79 63-01 3.495,00€



### GADANHEIRAS DE FLAGELOS

Gadanheiras robustas e fiáveis para espaços mal tratados, com erva muito crescida e mato rasteiro. Equipados com uma engrenagem cónica resistente an desgaste para máxima durabilidade. Disponíveis para as séries 300 e 400.

Série 300 966 41 61-01 2 569 00 € Série 400, 966 79 65-01 3.029,00€



### ESCARIFICADOR PARA RELVADOS Escarificador opcional para gadanheiras de flagelos.

Equipado com facas para a remoção de musgo. Série 300 966 96 84-02 589.00€ Série 400, 966 96 84-01 999.00€



JOGO DE FARÓIS

200 e 100

Fabricadas em alumínio resistente à água salina e com superfície antiderrapante. Disponível em vários

505 69 90-40 505 69 90-42 505 69 90-44



### GRADE DENTADA PARA BRITA

Acessório montado à frente, ideal para descompactar superfícies de gravilha e cortar raízes de ervas daninhas Profundidade de trabalho regulável. Mais eficaz guando utilizado com um ancinho mecânico. Disponível para os modelos R418Ts AWD, R422Ts AWD e P524.

587 93 20-01



### LIMPA-NEVES

Eficazes limpa-neves de 1 fase com largura de trabalho de 100 cm. Muito fáceis de acoplar graças à caixa de engrenagens integrada e a construção leve Os Riders com rodas motrizes traseiras devem estar equipados com pesos de rodas e correntes de recomendados para os modelos R 318 e R 316T.

Série 300 967 27 67-01 Série 400, 966 79 64-01



### PÁS LIMPA-NEVES

Pás limpa-neves largas e resistentes para a limpeza de caminhos, vias de acesso e outras áreas. Orientáveis em diferentes ângulos para ambos os lados Devem ser usadas com nesos de rodas e correntes de neve (não nos modelos AWD). Largura neve. Disponíveis para as séries 400 e 300. Não são de trabalho 107 -125 cm. Pás de borracha também disponíveis. Disponíveis para as séries 400, 300. 2.289,00€ 200 e 100.

2.589.00€ Série 100, 967 28 07-01 Consultar Série 200, standard, 966 97 87-01 549 00 € Série 200, premium, 965 07 09-01 549,00€ Série 300, 966 41 59-01 729,00€ Série 400 966 83 30-01 1.899.00€



Ancinho estável e fiável para utilização com grades

dentadas para nivelar brita e colher ervas daninhas

abaixamento que torna o ancinho muito ergonómico

e fácil de usar. Disponível para os modelos R418Ts

Dienõe de um dienocitivo elétrico de elevação e

### LIMPA-NEVES ARTICULADO

ANCINHO MECÂNICO

AWD, R 422Ts AWD e P 524.

587 93 25-01

Implemento limpa-neves articulado compacto e versátil fabricado em aco resistente. Como as lâminas são orientáveis podem ser usadas em V, em ponta ou em diagonal. Equipado com raspador de borracha. Disponível para a série 400.

966 85 01-01 1.969.00€



CORRENTES PARA A NEVE



### JOGO DE PLACAS DE PROTEÇÃO

Placas robustas em aco lacado para proteger os eixos dianteiros e traseiros dos modelos com tração integral aquando da condução sobre lancis e em terrenos irregulares

544 06 93-04

Jogo de faróis LED para facilitar o trabalho quando

anoitecer. Disponível para os Rider das séries 300.



### CORTA-BORDADURAS

Para acabamentos perfeitos de relyados. Reversive Profundidade de trabalho regulável. Disponível para

135.00€

da bateria

as séries 300 e 200 (excl. modelos AWD) 953 53 10-01 475.00€

CARREGADOR DE BATERIAS BC 0.8



105.00€

159 00€

150 00€

Com rolamentos de esferas para melhor aderência e condução mais segura. 953 51 59-02



Confere melhor aderência e uma condução mais

### APOIOS DE BRAÇOS

CONTRAPESO

953 53 49-01

segura, Peso, 18 kg.

Apoio de bracos com ângulo regulável. Disponível para o banco Grammer Primo. Os apoios para os braços direito e esquerdo são vendidos

senaradamente 965 89 68-01, direito

965 89 70-01, esquerdo

155.00€ 155.00€



#### INDICADOR DO ESTADO DE CARGA DA BATERIA Ouando está ligado à bateria, o indicador mostra


Carrega todas as baterias de chumbo-ácido de 1,2-32 Ah. Adequado para a carga de manutenção rapidamente se a bateria precisa de ser carregada até 100 Ah. Totalmente automático para maximizar Para carregar a bateria, lique o carregador BC 0.8 o desempenho e a vida útil das haterias. Usado ao indicador em conjunto com o indicador do estado de carga

579 45 21-01



### CAPOTA PARA RIDERS

Fabricada em tecido de nylon resistente à água com cordões de aiuste deslizantes e orificios de ventilação. Disponível para todos os modelos. 505 63 08-70 99.00€



### RAMPAS DE CARGA

179,00€ 289 00 € 269.00€ 505 69 90-45 359.00€



### BIDÃO DE COMBUSTÍVEL HUSOVARNA

Bidão com 15 litros de capacidade para máquinas de rodas. Oferece um modo inovador de abastecer

580 75 45-01 55,00€



68 TRATORES DE JARDIM TRATORES DE JARDIM 69



## O QUE LHE OFERECEMOS E COMO O FAZEMOS



### POUCA RELVA POR CORTAR

Equipados com um sofisticado sistema de direção, os nossos tratores da gama alta oferecem resultados de topo. Menos vibrações, zonas com relva por cortar mínimas e manobrabilidade acrescida.



### **COMANDO POR PEDAIS**

A transmissão hidrostática comandada por pedais permite controlar com facilidade a velocidade e a direção. Pedais independentes para marcha à frente e atrás



### **CORTE DE PRIMEIRA CLASSE**

As unidades de corte reforçadas com revestimento a pó proporcionam major durabilidade e resistência à corrosão



### MANOBRAS CONFORTÁVEIS

Permute entre os modos de recolha e de reciclagem das aparas de relva através de uma alavanca no painel de bordo, sem sair do posto de condução. As lâminas rotativas são acionadas através de um interruptor elétrico.



### UTILIZAÇÃO DURANTE TODO O ANO

A extensa gama de acessórios e os vários sistemas de corte disponíveis tornam os nossos tratores em máquinas muito versáteis e úteis ao longo do ano.



# A ampla gama de acessórios e os vários métodos de corte disponíveis conferem aos nossos tratores uma versatilidade ímpar. São ideais para a manutenção de relvados e muitas outras tarefas na sua propriedade. Escolha entre três sistemas de corte distintos e alargue o campo

de utilização da máquina, por exemplo, com um reboque ou um limpa-neves de turbina.

O painel SmartSwitch™ oferece um sistema de comando visual e permite arrancar o motor sem chave. A perda das chaves não o impedirá de realizar o trabalho.



### ARRANQUE SEM CHAVE

70 TRATORES DE JARDIM TRATORES DE JARDIM 71







### RECICLAGEM DA RELVA CORTADA E MAIS OPCÕES

Os relvados frequentemente tratados podem ser fertilizados de uma forma natural com a funcionalidade BioClip®. Está disponível de fábrica nos modelos TC de maior capacidade e como acessório para os tratores TC 100 e todos os modelos TS. Estes últimos podem também ser equipados com coletores. Com um jogo de acessórios, os modelos TC podem ser convertidos em máquinas de ejeção lateral.



### MODELOS PARA TODOS OS JARDINS

Se tem um jardim de pequena ou média dimensão e tenciona adquirir o seu primeiro trator, os nossos modelos da linha 100 são uma boa opção. Estas mâquinas compactas, ágeis e seguras são ideais para utilizadores inexperientes. Os jardins de média e grande dimensão requerem máquinas com maior capacidade e conforto.

Os modelos da linha 200 são máquinas bem equipadas, com excelente manobrabilidade e muito eficientes no corte da relva, deixando pouca relva por cortar.



### EJEÇÃO OU RECOLHA DAS APARAS

Se costuma manter espaços de grandes dimensões com erva muito crescida, um trator com ejeção lateral (modelos TS) é a melhor opção. Se deseja um relvado bem cortado e limpo, recomendamos um trator com coletor integrado (modelos TC).



Se utiliza o trator frequentemente – ou mesmo durante todo o ano – na manutenção de vastas áreas, os possantes tratores da linha 300 garantem resultados notáveis. A extensa gama de acessórios confere a estas máquinas uma impressionante versatilidade ao longo do ano



### HUSOVARNA CLEARCUT™

### ELEVADA DURABILIDADE E ÓTIMA CAPACIDADE CORTE

A unidade corte ClearCut™ ostenta uma combinação única de durabilidade. desempenho e capacidade de corte. Permite a descarga, recolha ou reciclagem das aparas de relva. O forte fluxo de ar expele as aparas a alta velocidade, prevenindo o entupimento do sistema.

- Estrutura de aço soldado de 3,6 mm com proteção lateral contra o desgaste.
- 125 mm de altura para elevado volume de ar.
- Defletores internos perfeitamente localizados.
- Defletor de descarga sobredimensionado e lâminas que aumentam o fluxo de ar.
- Fusos de ferro fundido para alta estabilidade.

### SÉRIE 300

Tratores potentes e confortáveis para utilização durante todo o ano em jardins de grandes dimensões. Têm um pequeno raio de viragem, comando por pedais e unidade de corte reforçada que aumenta a durabilidade.



#### HUSOVARNA TC 342T

Trator potente com coletor integrado. A transmissão com resposta rápida confere uma elevada velocidade de marcha. BioClip® regulável a partir do nosto do condutor Excelente manobrabilidade Motor Kawasaki Série FR V-twin. Hidrostática

(rápida). Largura de corte 107 cm. Círculo de relva por cortar\*, 95 cm. 960 51 01-48

5 999 00€

### SÉRIE 200

Tratores confortáveis para jardins de média e grande dimensão. Têm um pequeno raio de viragem, comando por pedais e unidade de corte reforçada que aumenta a durabilidade.



#### HUSOVARNA TC 239T

Trator com coletor traseiro integrado, potente motor V-Twin e excelente manobrabilidade. BioClip® regulável a partir do posto do condutor e outras soluções ergonómicas inteligentes.

Motor Husqvarna Endurance V-Twin. Largura de corte 97 cm. Circulo de relva por cortar\*, 105 cm. 960 51 01-47 5.199,00€



HUSOVARNA TS 238

Trator resistente e cómodo com grande manobrabilidade.

Motor Endurance da Husqvarna. Transmissão hidrostática Largura de corte 97 cm. Circulo de relva por cortar\*, 90 cm. 960 41 03-69

3.499.00€

### SÉRIE 100

Tratores fáceis de manobrar para jardins de pequena dimensão. Equipados com sistema de arranque sem estrangulador e indicador do estado de carga da bateria. Transmissão automática comandada por pedal em todos os modelos para operações mais simples e seguras.



#### HUSOVARNA TC 142T

Trator de elevada capacidade com um amplo coletor e um potente motor bicilindrico. Reduzido circulo de relva por cortar.

Motor Husqvarna V-Twin. Hidrostática. Largura de corte 107 cm. Circulo de relva por cortar\*. 95 cm. 960 51 01-46



#### HUSOVARNA TC 139T

Trator fácil de manobrar equipado com coletor traseiro de 320 litros, potente motor bicilíndrico. e placa de suporte em aço.

Motor Husqvarna V-Twin, Hidrostática, Largura de corte, 97 cm. Circulo de relva por cortar\*, 105 cm. 4.999.00€ 960.51.01-45 4.199.00€



### HUSOVARNA TC 138

Trator fácil de manobrar com coletor integrado e potente motor Husqvarna. Facilmente convertido num trator de ejeção traseira.

Motor Husqvarna. Hidrostática. Largura de corte 97 cm. Circulo de relva por cortar\*. 107 cm. 960 51 01-24 3.699.00€



Trator compacto e eficiente com coletor traseiro. design inteligente e ergonómico. Fácil de arrancar e manobrável.

HUSOVARNA TC 130

Motor Husqvarna, Transmissão hidrostática, Largura de corte, 77 cm. Circulo de relva por cortar\*, 131 cm. 960 51 01-23 2.999,00€



### HUSOVARNA TS 138

960 41 03-67

Trator fácil de manobrar com ejecão lateral e potente motor Husqvarna. Pode ser equipado com coletor e cárter BioClip®. Motor Husqvarna, CVT, Largura de corte 97 cm. Circulo de relva por cortar\*, 137 cm.



### HUSQVARNA TC 38

Trator fácil de manobrar com coletor. O design compacto e ergonómico torna-o a escolha perfeita para jardins de média dimensão com passagens estreitas e espaços reduzidos.

Motor Briggs & Stratton. Largura de corte 97 cm. 960 51 01-39 2.999,00€



### HUSQVARNA TS 38

Trator com ejeção lateral, design inteligente e ergonómico. Trator confortável e fiável com caixa de velocidades manual.

Motor Briggs & Stratton. Largura de corte 97 cm. 960 41 03-66 2.699.00€





#### COLETOR

Coletor de alta capacidade Disponível com dois ou três contentores. Capacidade, 210 ou 315 litros. 210 I.

210 | 960 71 00-01 210 | 960 71 00-10 315 | 960 71 00-12



### REBOQUES

traseira rebatível para facilitar as operações de carga e descarga. O reboque Profi é basculante. Reboque Profi (123 × 90 × 30 cm), 953 51 17-02

Reboque 275 (125 × 83 × 31 cm), 349.00€ 501 00 82-01 Consultar 967 02 71-01

Reboque (97 × 72 × 28 cm).



249,00€

609.00€

DISTRIBUIDORES O modelo major tem uma largura de trabalho de Reboques espacosos em aco robusto. Tampa 300-360 cm. Capacidade aprox. 75 kg. 0 caudal é regulado com facilidade. O modelo pequeno tem uma largura de trabalho de 120-240 cm e 30 kg de capacidade.

Distribuidor grande, 967 02 72-01 559,00 € 379,00€ Distribuidor pequeno, 589 40 93-01 199,00 €



#### VASSOURA MECÂNICA

Vassoura rotativa para remover folhagem, neve. etc Largura 100 cm 544 92 16-01 3.455,00€



### ROLO COMPACTADOR

Para regularizar terrenos e compactar o solo após a sementeira. Peso com água 182 kg. Dimensões 46 x 96 cm 965 89 94-01

344,90€



### ESCARIFICADOR DE MUSGO

Escarificador robusto e eficaz para a remoção de musgo. Deve ser carregado com massas até 32 kg. dependendo das condições do terreno. Largura 102 cm.

586 63 66-01



### GRADE DENTADA PARA BRITA

Grade robusta com rodas de borracha, ideal para tratamento de passagens de brita. Os dentes guia dobram quando a grade recua. Largura de trabalho 110 cm.

1.145,00€

199,00€ 953 51 24-01




ar e fertilizantes. Largura de trabalho 102 cm. 586 63 67-01



#### PÁ LIMPA-NEVES

Robusta lâmina de aço com mecanismo de molas que amortece os impactos. Deve ser usada com correntes de neve e contrapesos. Largura de trabalho 122 cm.

544 92 17-01



## O QUE LHE OFERECEMOS E COMO O FAZEMOS



### MANOBRAS PRECISAS

O sistema de direção com raio de viragem zero e a tração hidráulica independente a cada roda asseguram uma excecional capacidade de manobra.



### COMODIDADE NO TRABALHO

Rodas grandes, banco confortável, ampla visão da área de trabalho e comandos ao alcance imediato do operador proporcionam operações cómodas e eficientes.



### **RESULTADOS SOBERBOS**

A unidade de corte ClearCut™ oferece uma combinação única de durabilidade, desempenho e capacidade de corte. Esta conceção permite a descarga, recolha ou reciclagem das aparas de relva.



### **CONCECÃO ROBUSTA**

O robusto chassis e as rodas da frente resistentes asseguram uma elevada durabilidade e reduzem a flexão do chassis. O sistema de transmissão sem manutenção contribui para fiabilidade da máquina.



### TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO INTEGRADO

O sistema de travagem de estacionamento é ativado ou desativado automaticamente quando as alavancas de direção são movidas para fora ou para dentro, libertando o operador dessa tarefa.



# No trabalho ou em casa, os cortadores de relva Husqvarna com raio de viragem zero estão numa classe à parte em termos de rapidez e eficiência. Um raio de viragem zero significa que não deixam para trás relva por cortar. No fim de um percurso, rodam de 180º e prosseguem o corte. Especialmente desenvolvidos para condições de trabalho exigentes, ostentam uma ergonomia digna de nota e funcionalidades centradas no conforto e na precisão.

### **MOTORES POTENTES**

Os motores bicilíndricos desenvolvem a potência suficiente para o corte eficaz da relva e transportes rápidos, sem muito ruído ou consumo excessivo de combustível.





Nem todas as características apresentadas estão disponíveis em todos os modelos.



### HUSOVARNA CLEARCUT™

### **ELEVADA DURABILIDADE E ÓTIMA CAPACIDADE DE CORTE**

A unidade de corte ClearCut™ ostenta uma combinação única de durabilidade, desempenho e capacidade de corte. Permite a descarga, recolha ou reciclagem das aparas de relva. O forte fluxo de ar expele as aparas a alta velocidade. prevenindo o entupimento do sistema.

- Estrutura de aço soldado de 3,6 mm com proteção lateral contra o desgaste.
- 125 mm de altura para elevado volume de ar.
- Defletores internos perfeitamente localizados.
- Defletor de descarga sobredimensionado e lâminas que aumentam o fluxo de ar.
- Fusos de ferro fundido para alta estabilidade.

# SÉRIE 500

Gama profissional de altas especificações construída com os materiais mais robustos para assegurar uma elevada durabilidade e produtividade e vida útil longa. Uma referência em termos de capacidade de corte, conforto e fiabilidade



#### HUSQVARNA Z560X

Cortador de relva profissional equipado com dispositivo de mãos livres para elevação da unidade de corte hanco com suspensão estrutura de proteção em caso de capotagem e travão de

Motor Kawasaki, série FX. Largura de corte 152 cm. Recolha reciclagem ou ejecão lateral das aparas 967 66 97-02

### SÉRIE 200

Uma gama concebida para ótimos resultados em zonas residenciais, sem comprometer a qualidade ou o desempenho. Consta de máquinas compactas com excelente manobrabilidade, capacidade de corte e nível de conforto.



#### HUSQVARNA Z242F

Cortador de relva de altas especificações projetado para zonas residenciais. Unidade de corte ClearCut™, comandos ergonómicos e forte motor bicilíndrico.

Motor Kawasaki, bicilíndrico em V, série FR. Largura de corte 107 cm. Recolha, reciclagem ou eiecão lateral das aparas. 967 66 57-02

### **ACESSÓRIOS**



### SISTEMAS DE RECOLHA

Eficaz sistema para a recolha de aparas de relva ou limpeza de folhagem. Sacos de nylon resistentes, ventilador e coletor fáceis de instalar. A construção da cobertura e do ventilador em polietileno resistente a impactos reduz o peso e maximiza o fluxo de ar. O desenho da turbina assegura uma velocidade do ar e uma eficiência máximas. Disponível com saco duplo (200 l de capacidade) ou saco triplo (300 l de capacidade).

587 41 24-01, Z242F Consultar 967 32 27-01, Z560X Consultar 966 40 72-01, jogo, 3 sacos e sistema DFS, Z560X Consultar

#### DEFLETOR DE DESCARGA COMANDADO PELO OPERADOR

No corte da relva junto de passejos, vias, cantejros de flores, etc... um pequeno puxão na alavanca fecha a abertura de descarga da unidade de corte, assegurando uma maior eficácia e proteção da propriedade. Compatível com o modelo Z560X. 966 48 87-01



### JOGO DE RECICLAGEM DAS APARAS

Pulveriza as aparas de relva e deposita-as no relvado como

587 41 23-01, Jogo de reciclagem ClearCut™ Z242 Consultar 966 44 47-01, jogo de reciclagem 60" Z560X



#### JOGO DE LUZES Aumenta a visibilidade em condições de fraca luminosidade.

Compativel com o modelo Z242F. 587 49 51-01



### JOGO DE LUZES (BARRA ANTICAPOTAMENTO)

logo para montar na barra anticapotamento com duas lâmpadas. de halogénio de 35 W e um acessório de fixação. Ligação dos cabos a uma tomada existente para acessórios e funcionamento através do interruptor da chave de ignição. Compatível com o modelo Z560X.

576 80 90-01

Consultar

CORTA-RELVAS CORTA-RELVAS 79



# O QUE LHE OFERECEMOS E COMO O FAZEMOS



### **RELVADOS LIMPOS**

O sistema de recolha ajuda a prevenir a propagação de ervas daninhas e mantém o relvado limpo e vistoso recolhendo a folhagem e os ramos pequenos



### **RELVADOS SAUDÁVEIS**

BioClip® – facilita a decomposição das aparas de relva e a libertação de nutrientes benéficos para o crescimento e a saúde da relva, prevenindo o crescimento de ervas daninhas.



### **ELEVADA CAPACIDADE**

Ejeção lateral ou traseira – estes sistemas de alta capacidade são particularmente adequados para relva muito crescida e densa e relvados raramente tratados



### ARRANQUE FÁCIL

Os cortas-relvas Husqvarna a gasolina são fáceis de arrancar, a maioria sem a necessidade de estrangulador. Nos cortadores a bateria o arranque é ainda mais fácil – destrave o manipulo e empurre-o para baixo.



### PARAGEM - ARRANOUE

A funcionalidade InStart™ disponível em alguns dos nossos modelos torna o arranque da máquina mais fácil do que nunca. Puxe o manípulo e o motor arranca. Liberte o manípulo e o motor para.



# Todos os nossos corta-relvas foram concebidos para proporcionar os mais altos níveis de desempenho e eficiência, aliados a uma ergonomia cuidadosamente pensada. Estão equipados com motores sofisticados e fáceis de arrancar e unidades de corte resistentes que alcançam resultados de elevada qualidade. Seja qual for o modelo que escolher, pode estar seguro que adquire um corta-relvas robusto e fiável que mantém o seu relvado saudável e vistoso.

### SIMPLICIDADE

Os comandos intuitivos, os manípulos fáceis de alcançar e os coletores ergonómicos, são características que tornam os corta-relvas cómodos e fáceis de usar.



O corta-relvas a bateria permite cortar a relva com coletor de forma eficaz e silenciosa, eliminando a possibilidade de cortar os cabos Ideal para relyads de tamanho médio ou pequeno





Guiador regulável em altura para maior comodidade




Nem todas as características apresentadas estão disponíveis em todos os modelos.

### **UNIDADE DE CORTE EM MATERIAL COMPÓSITO**

Regulação centralizada

da altura de corte

A unidade de corte dos modelos da série 200 é fabricada num material compósito especialmente desenvolvido para a Husavarna. Extremamente resistente e leve, não sofre fissuras e resiste à corrosão, mossas e à ação da luz solar. Em suma, é praticamente indestrutível.



### PORQUÊ UM CORTA-**RELVAS HUSOVARNA** A BATERIA?

Os corta-relvas Husqvarna a bateria com coletor de relva são silenciosos, eficientes e extremamente fáceis de usar. São ideais para relvados de média dimensão ou para a aparagem em espaços inacessíveis aos robôs corta-relvas ou às máquinas com assento. Estão equipados com as mesmas baterias BLi que apetrecham todas as máquinas portáteis Husqvarna a bateria.



### **DIMENSÃO E COMPLEXIDADE** DO RELVADO

Ouanto major for o relyado, major são os benefícios de um corta-relvas autopropulsado e com unidade de corte larga. Nos relvados com muitas passagens estreitas e obstáculos, os corta-relvas equipados com uma unidade de corte menor e variador de velocidade oferecem maior manobrabilidade.

### **MODOS DE ARRANOUE**

Se pretende uma máquina fácil de arrancar, um corta-relvas com arranque elétrico, ou mesmo a bateria, é a melhor opcão – basta acionar um botão. A funcionalidade InStart™ disponível em alguns dos nossos modelos torna o arranque mais fácil do que nunca. Puxe o manípulo e o motor arranca. Liberte-o e o motor para.



### ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Tenciona transportar o corta-relvas entre a sua residência e a casa de verão? Considere então uma máquina compacta, leve e com guiador rebatível.



### **COLETOR OU RECICLAGEM DAS APARAS**

Se deseia um relvado bem cortado e recolher as aparas de relva, recomendamos um corta-relvas equipado com coletor. Porém, uma máquina com BioClip® (reciclagem) proporciona um relvado mais saudável, sem ser necessário fertilizá-lo ou esvaziar o coletor, na condição do relvado ser cortado frequentemente.



### **ÓLEOS E GASOLINA**

Óleos de transmissões/motores totalmente sintéticos recomendados para os veículos Husqvarna AWD. Extremamente estáveis a altas e baixas temperaturas. Gasolina alquilada especificamente desenvolvida para os motores Husqvarna de 4 tempos. Assegura uma combustão eficiente, preserva o motor e minimiza as emissões poluentes.

# TRAÇÃO INTEGRAL – A SOLUÇÃO PARA SITUAÇÕES COMPLEXAS

O modelo LC 356 AWD está equipado para cuidar dos relvados mais exigentes e fatigantes. Dotado de um intuitivo sistema de controlo da velocidade e tração integral, os declives acentuados e as áreas difíceis de cuidar são um problema do passado. Elevada velocidade de corte, unidade de corte larga e 3 sistemas de corte disponíveis são algumas das características que fazem a diferença na conservação de relvados.

#### **SÉRIES 500 E 400**

Para utilizadores profissionais e domésticos que pretendem um equipamento de qualidade comprovada. O motor e as engrenagens sofisticadas proporcionam excecionais níveis de desempenho e durabilidade e ótimos resultados. A ergonomia refinada torna os longos ciclos de trabalho menos fatigantes.



### HUSQVARNA DBS51

Máquina robusta concebida para cortar erva alta e pequenos arbustos. Grande capacidade de corte e desbaste e ajuste da altura de corte central fácil de usar a partir do quiador

Motor Subaru EA, 190V, largura de corte 51 cm, altura de corte 60-12 cm. altura de corte em 4 fases. Automotriz. 967 63 72-01 Consultar



### HUSQVARNA LC 551VBP

967 09 96-01

Com variador de velocidade, proteção lateral e travão das lâminas de corte, este corta-relvas está apetrechado com inúmeras características que asseguram altas prestações durante anos a fio Kawasaki FJ180KAI, Coletor / Ejeção traseira, largura de corte 51 cm altura de corte 26-74 mm Embreagem freio da lâmina. Automotriz de



#### HUSQVARNA LC 551SP

Corta-relvas de altas prestações fiável e compacto. Ideal para profissionais e proprietários. Motor sofisticado e denósito de combustível de grande capacidade

Kawasaki FJ180KAI, Coletor / Ejeção traseira, largura de corte 51 cm. altura de corte 26-74 mm. Automotriz de velocidade única. 967 34 32-01

Concultar



HUSQVARNA LB 553S\* Concebido para uso profissional intensivo. Ergonomia sofisticada e ótimos resultados mesmo em tempo húmido.

Honda GCV160, BioClip®, largura de corte 53 cm, altura de corte 27-65 mm. Automotriz de velocidade única.

967 25 71-01



#### HUSQVARNA LC 451S

Corta-relvas de altas prestações fiáveis e compactos. Ideais para profissionais e proprietários. Ótima ergonomia e transmissão robusta Briggs & Stratton 750e DOV Series, Coletor/Ejeção

traseira, largura de corte 51 cm, altura de corte 26-74 mm. Automotriz de velocidade única. 967 34 31-01

**HUSQVARNA GX 560** Todas as características do corte com colchão de

ar e a comodidade de um potente motor a gasolina Para uso semiprofissional e doméstico de grande escala Motor Honda GVC 160, ângulo de trabalho 45°.

largura de corte 50,5 cm, altura de corte 10–30 mm, modelo com colchão de ar.



Uma gama que oferece o melhor em termos de capacidade e agilidade. Para relyados de diferentes dimensões e diferentes utilizadores. Dotados de muitas características práticas que facilitam o corte da relva. Desempenho arrebatador e o ADN da Husgvarna em todas máquinas.



#### HIISOVADNA I C 356 AWD

Excelente motricidade com tração integral. Ideal nara jardins desnivelados e relya muito crescida Sistema AutoWalk™ 2 inovador.

Honda GCV160 Coletor / RioClin® / Fiecan lateral largura de corte 56 cm. altura de corte 38-108 mm. Tração integral e AutoWalk™ 2. 961 41 02-92



### HIISOVADNA I C 356VR / I C 356V

Para jardins grandes. Robusta unidade corte em aço soldado e motor OHC fácil de arrancar. Modelo LC 356VB com o sistema Blade Brake Clutch. Honda GCV160 Coletor / BioClin® / Fiecan lateral largura de corte 56 cm. altura de corte 32-108 mm. BBC (LC 356V) e AutoWalk™ 2. LC 356VB, 961 41 02-88 LC 356V, 961 41 02-91 899,00€



### HIISOVARNA LC 353VI/LC 353V ABS

Corta-relyas de elevada canacidade com coletor e variador de velocidade. No LC 353VI, InStart™ permite arrancar e parar a máquina sem esforço Briggs & Stratton 675iS/650EXI. Coletor/Ejecão traseira, largura de corte 53 cm, altura de corte 25-75 mm. Chassis composite. InStart™ (LC 353VI) Automotriz de velocidade variável. LC 353VI, 967 06 95-01 899.00€ LC 353V, 967 06 94-01 799,00€





### HUSOVARNA I C 347VI i

Corta-relyas a bateria automotriz com controlador de velocidade digital. Confortável e eficaz, requer um mínimo de manutenção. Conectividade Bluetooth. Dois compartimentos para baterias BLi proporcionam maior autonomia.

Até 40 min\*\* de autonomia dependendo das condições do relyado. Coletor/ejeção traseira das aparas. Largura de corte 47 cm, altura de corte 25-75 mm. Automotriz, velocidade variável 967 66 30-01 799.00€

Sem bateria e carregador





### HUSOVARNA I C 347V ARS

Corta-relyas para desempenhos de alto nível Apetrechados com variador de velocidade, guiador rebatível e regulável e dispositivo de regulação da altura de corte.

Briggs&Stratton 650EXI, Coletor/BioClip®/Ejeção traseira, largura de corte 47 cm, altura de corte 20–75 mm. Chassis composite. Automotriz de velocidade variável. 967 06 89-01

699.00€



Com unidades de corte de 47 e 53 cm. a série 200 é ideal para uso doméstico. Estes corta-relvas são leves e fáceis de usar graças aos comandos ergonómicos e intuitivos. O guiador rebatível facilita o transporte e armazenamento



### HUSQVARNA LC 253S ABS

Corta-relvas muito prático equipado com coletor de relva, chassis em material compósito e unidade de corte larga.

Briggs & Stratton 650EXI. Recolha / Eiecão traseira. largura de corte 53 cm, altura de corte 20-75 mm. Automotriz de velocidade única. 967 06 93-01



#### HUSOVARNA LB 246PI

Corta-relvas de condução apeada leve, dotado de uma resistente unidade de corte em material compósito com ótimo desempenho na reciclagem das aparas de relva. Guiador ergonómico. InStart™ para arranques e paragens extremamente simples. Briggs & Stratton 575iS, BioClip®, largura de corte 46 cm, altura de corte 35-70 mm. InStart™ Condução apeada 967 66 61-01

499 00 €



### HUSQVARNA LC 247Li

Corta-relvas a bateria concebido para máxima eficácia com um mínimo de manutenção. Conectividade Bluetooth Dois compartimentos para baterias integrais BI i proporcionam major Até 45 min\*\* de autonomia denendendo das

condições do relvado. Coletor/ejeção traseira das aparas. Largura de corte 47 cm, altura de corte 25-75 mm Condução apeada 967 66 29-01

Sem hateria e carregado.



### HUSQVARNA LC 247S ABS

Para proprietários que pretendem resultados de alto nível com uma máquina fácil de usar. Robusta unidade de corte em material compósito e quiador rehativel

Briggs & Stratton 450e, Recolha / Ejeção traseira, largura de corte 47 cm. altura de corte 20-75 mm. Automotriz de velocidade única. 967 34 53-01 599.00€

699 00 €

# SÉRIE 100

Esta linha oferece inúmeras opcões. Desde corta-relvas a bateria e a gasolina a máguinas com elevada capacidade, peso reduzido, soberba manobrabilidade e muito mais. Uma série bem pensada com a garantia de qualidade Husgvarna.



#### HUSOVARNA LC 141VLi

Corta-relyas para uso doméstico, automotriz e com variador de velocidade. Alimentado a bateria exclui o incómodo dos combustíveis líquidos e cordões de arranque. Ótima manobrabilidade graças à unidade de corte compacta

25 min de autonomia dependendo das condições do relvado. Coletor / ejeção traseira das aparas. Largura de corte 41 cm, altura de corte 25-70 mm.

967 09 92-01 Sem bateria e carregador

599 00 €

#### HUSOVARNA LC 141Li

crescida

Prático corta-relyas a hateria para uso doméstico. Isento de combustíveis líquidos ou cordão de arranque. Fácil de arrancar. Excelente manobrabilidade graças à unidade de corte compacta

30 min de autonomia dependendo das condições do relvado. Coletor / ejeção traseira das aparas. Largura de corte 41 cm, altura de corte 25-70 mm Operador apeado 967 62 84-01

**CORTA-RELVAS MANUAIS** Estes corta-relvas são ideais para relvados pequenos e áreas tratadas com pouca frequência. Não produzem emissões e são silenciosos - o que é uma boa notícia para os seus vizinhos. Foram concebidos para relva muito

Sem bateria e carregador



### HUSQVARNA LC 140S/LC 140

Corta-relyas fácil de usar ideal para jardins de menores dimensões. Unidade corte em aco robusta guiador com revestimento macio e regulação centralizada da altura de corte.

Briggs & Stratton 450e Series, Coletor/Ejeção traseira, largura de corte 40 cm, altura de corte 25-75 mm. Automotriz de velocidade única/Manual LC 140S 967 63 68-01 469.00€ 499,00€ LC 140, 967 63 67-01 399,00€



### HUSOVARNA I R 146P

Corta-relyas de condução aneada leve dotado de uma resistente unidade de corte em material compósito com ótimo desempenho na reciclagem das aparas de relva. Guiador ergonómico

Briggs & Stratton 500e, BioClip®, largura de corte 46 cm, altura de corte 35-70 mm. Condução aneada 399 00€

967 65 62-01



### HUSOVARNA I C 141C

Corta-relyas prático para uso doméstico. Flétrico dispensa combustíveis líquidos. Fácil de arrancar Ótima manobrabilidade graças à unidade de corte compacta.

Elétrico, 1800 W, Recolha / Ejeção traseira, largura de corte 41 cm, altura de corte 25-75 mm. Operador apeado 967 09 93-01 299 00 €



### HUSOVARNA 64/54

O corta-relvas manual da Husovarna oferece um manuseamento fácil, durabilidade e excelentes resultados de corte. Coletor disponível como

acessório. Largura de corte 40 cm, altura de corte 12-55 / 12–38 mm, posições de regulação da altura de corte infinito / 4, 8,7/8,6 kg. 169.00€

64 964 95 40-03 54.9649140-52 149.00€ 84 LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO 85



## O QUE LHE OFERECEMOS E COMO O FAZEMOS



### LIMPEZA EFICAZ

Com uma elevada pressão de funcionamento, bocais reguláveis e o controlo inteligente do detergente, as lavadoras de alta pressão da Husqvarna exibem uma superior capacidade de limpeza com o mínimo consumo de áqua



#### TRABALHOS EFICIENTES

A conceção ergonómica da lança de pulverização e as uniões móveis impedem o entrelaçamento da mangueira de alta pressão. O gatilho arranca e para o motor automaticamente.



### TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO FÁCEIS

A construção compacta, as rodas grandes e a pega de transporte permitem movimentar a máquina com facilidade. A lança de pulverização a manqueira e o cabo de alimentação estão acondicionados a bordo.



### **VERSATILIDADE**

Use a sua lavadora de alta pressão com limpadores de superfícies, escovas, pulverizadores de espuma ou qualquer outro dos muitos acessórios disponíveis para facilitar a limpeza.



### CONCEÇÃO ROBUSTA

Todas as lavadoras de alta pressão da Husqvarna são construídas com componentes de elevada qualidade que conferem uma vida útil longa. Os modelos de maior capacidade estão equipados com motores de indução, cabeças de bombas em latão e mangueiras com reforço em aço.



# natureza nos oferece tem capacidades imprevistas. Com a nova gama de lavadoras de alta pressão da Husqvarna, a capacidade de lavagem da água é praticamente imbatível quando combigada com soluções intelinantes de enganharia. A água doce deve ser sempre utilizada

combinada com soluções inteligentes de engenharia. A água doce deve ser sempre utilizada com parcimónia. Comparado à lavagem convencional com mangueira, as lavadoras de alta pressão da Husqvarna consomem cerca de 80 % menos água.

Em qualquer trabalho de limpeza, seja em casa ou no jardim, o líquido de limpeza que a



Todas as máquinas estão equipados com mangueiras de alta pressão flexíveis para prevenir o entrelaçamento. As mangueiras têm um revestimento em borracha com reforço em aço para assegurar a durabilidade, conservando a flexibilidade



HUSOVARNA PW 345C

reduz o tempo de montagem.

967 67 76-01

Máquina de alto rendimento concebida para


trabalhos exigentes. Porta-cabo de desengate

rápido e conexão de ação rápida da manqueira

Pressão máx. 145 bar, caudal de água 420-550 l/h,

299 00 €

Nem todas as características apresentadas estão disponíveis em todos os modelos.



### SÉRIE 400

SÉRIE 300

de espuma.

SÉRIE 200

esnuma

SÉRIE 100

Uma gama de máquinas de alto rendimento robustas e com uma vida útil longa, desenvolvida para a máxima eficácia em tarefas exigentes, como veículos de média dimensão e muros de pedra. As rodas grandes

e a pega telescópica em alumínio

facilitam o transporte. Fornecidas

com dois bocais e um pulverizador

Uma gama de máquinas universais

para trabalhos de limpeza em volta

de casas e em jardins. Duas funções rotativas para regulação do bocal e

conexões rápidas. Fornecidas com dois bocais e um pulverizador de

Uma gama de máquinas compactas

desenvolvida para tarefas mais

e equipamento de jardinagem.

e um pulverizador de espuma.

Armazenamento de acessórios.

carretel da manqueira e porta-cabo a bordo tornam o trabalho mais

produtivo. Fornecidas com dois bocais

simples, como a limpeza de pátios

com uma construção robusta e ideais

Uma gama de lavadoras de alta pressão com elevada capacidade e superior desempenho e vida útil. Desenvolvida para as tarefas de limpeza mais exigentes, incluindo residências móveis e outros veículos pesados fachadas e propriedades O regulador de pressão permite ajustes precisos e minimiza o consumo de água. Fornecidas com dois bocais



#### HUSOVARNA PW 460

Máruina nossante dotada de uma homba com cabeça em latão e pistões com revestimento cerâmico que conferem uma fiabilidade e durabilidade espetaculares. Depósito de detergente integrado com controlo frontal.

Pressão máx. 160 bar, caudal de água 570-650 I/h, 3300 W. comprimento da manqueira 15 m. 967 67 80-01 699 00€



#### HUSOVARNA PW 360

Máquina de alto rendimento equipada com uma mangueira de alta pressão extra longa com reforço em aco. Pega Low Force confortável e motor de indução aumentam a fiabilidade. Lança de pulverização longa.

Pressão máx. 160 bar, caudal de água 410-500 l/h, 2300 W, comprimento da mangueira 10 m. 967 67 78-01



#### HUSOVARNA PW 235R

Máquina universal robusta com controlo remoto que permite regular a pressão com o aparelho em funcionamento. Bomba em alumínio assegura uma vida útil longa.

Pressão máy 135 har caudal de água 350-5201/h 1800 W, comprimento da mangueira 8 m. 967 67 75-01



#### HUSOVARNA PW 235

Pressão máx. 135 bar, caudal de água 350-520 I/h, 1800 W, comprimento da mangueira 8 m. 967 67 74-01 229.00€





#### HUSOVARNA PW 350

Máquina de alto rendimento concebida para trabalhos exigentes. Pega Low Force, motor de indução e lança de pulverização longa. Pressão máx. 150 bar, caudal de água 420-500 I/h,

2100 W, comprimento da mangueira 9 m. 967 67 77-01 2400 W, comprimento da mangueira 8 m.



Máquina universal robusta com uma conceção funcional Romba em alumínio assegura uma vida útil longa.



### HUSOVARNA PW 125

Máquina compacta e leve, ideal para a limneza a alta pressão de mobiliário de jardim e cercas. Pressão máx. 125 bar, caudal de água 320-460 l/h, 1500 W. comprimento da mangueira 7 m. 967 67 64-01 169.00€



88 MOTOCULTIVADORES MOTOCULTIVADORES 89



# O QUE LHE OFERECEMOS E COMO O FAZEMOS



### MOTORES SOFISTICADOS

Motores potentes e fiáveis com baixos níveis de emissões em carga.



### MANUTENÇÃO FÁCIL

A caixa de transmissão resistente e destacável com copo de lubrificação facilita a manutenção e assegura um funcionamento fiável durante anos a fin



### **ERGONOMIA**

O guiador ergonómico com punhos macios e comandos ao alcance imediato do operador torna o trabalho mais fácil e cómodo.



### LAVRA PROFUNDA OU SUPERFICIAL

As fresas helicoidais contrarrotativas mobilizam o solo progressivamente mesmo em condições difíceis. Os motocultivadores podem ser usados tanto na lavra profunda como na preparação da cama de competição.



### CONSTRUÍDOS PARA DURAR

Todos os componentes são da mais elevada qualidade e foram sujeitos a controlos rigorosos para assegurar a máxima durabilidade.



Os motocultivadores Husqvarna foram desenvolvidos para suportar trabalhos de alta intensidade durante anos a fio. Estão equipados com guiadores ergonómicos e comandos perfeitamente agrupados que simplificam o trabalho. O sistema de fresas contrarrotativas rasga o solo com facilidade e eficiência.

### VERSATILIDADE

A vasta gama de acessórios adequa a maior parte dos nossos motocultivadores a uma diversidade de tarefas.





Áreas vastas

Confortável

Ciclos de trabalho longos

### FRESAS NA PARTE TRASEIRA

### MOTOCULTIVADORES COM IMPRESSIONANTE CAPACIDADE

Nas áreas abertas de maiores dimensões, os motocultivadores com fresas montadas na parte traseira mobilizam o solo compactado com eficácia. São fáceis de manobrar graças à conceção ergonómica. Os contrapesos aumentam o peso nas rodas e melhoram a estabilidade, proporcionando maior segurança e robustez. Largura de trabalho: 43 - 53 cm. Profundidade de trabalho: 15 - 18 cm.

Áreas de menor dimensão

Grande versatilidade

+ Fácil de usar

### **FRESAS FRONTAIS**

### MOTOFNXADAS FÁCEIS DE MANOBRAR

Adequadas para mobilizar o solo em áreas e jardins de menor dimensão ou com reduzido espaço de manobra. As motoenxadas com fresa frontal são muito versáteis. Podem ser equipadas com acessórios para escarificar, aparar bordaduras, abrir regos e sachar. Largura de trabalho: 24 - 90 cm. Profundidade de trabalho: 15 - 30 cm.

otimizam a aderência ao solo



Fresas helicoidais asseguram o bom funcionamento em condições difíceis

Nem todas as características apresentadas estão disponíveis em todos os modelos.

### APROVEITE SEU MOTOCULTIVADOR AO MÁXIMO

A vasta gama de acessórios confere aos nossos motocultivadores a sua versatilidade e as possibilidades são quase ilimitadas. Um ancinho para musgo, arado, sacho, aparador e escarificador podem, juntamente com o seu motocultivador. ajudá-lo a preparar o seu terreno rápida e eficazmente e com o mínimo esforço.



ESCARIFICADOR DE MUSGO Remova o musoo do seu relyado com este escarificador. Para TF 120 e T300RH. 967 99 16-15



CODTA-RODDADIIDAS Este acessório permite-lhe usar o motocultivador para aparar bordaduras com rapidez, precisão e facilidade. Para T300RH. 967 99 16-30



SACHADOR Esta ferramenta especialmente concebida permite-lhe remover ervas daninhas dos canteiros. Para T300RH. 967 99 16-02



FSCAPIFICATION Perfure o relyado para facilitar a penetração de ar, água e fertilizantes. Para T300RH. 967 99 16-25

#### TRABALHOS PESADOS

Concebidos para solos e relvados muito compactados. Com rodas motrizes e fresas contrarrotativas. estas máguinas rasgam o solo eficazmente.



#### HUSOVARNA TR 530

O nosso motocultivador topo de gama para proprietários. Excelentes resultados nos solos muito compactados e relvados antigos. Fresas contrarrotativas e rodas grandes

Kohler CH 260, corrente / manual, largura de trabalho 53 cm, profundidade de trabalho ≈ 18 cm. 960 91 00-33 1 899 00 €

#### HUSOVARNA TR 430

Potente motocultivador para proprietários Fresas na parte traseira. Ideal para solos muito compactados e relvados antigos. Fresas contrarrotativas e rodas grandes.

Kohler SH 255, corrente / manual, largura de trahalho 43 cm profundidade de trahalho ≈ 15 cm 960 91 00-32 1 499 00 €

### PAISAGISMO SIMPLES

Máguinas adequadas a trabalhos de paisagismo mais simples, como a preparação de canteiros para flores e canteiros de sementeira. São movidas pela rotação das fresas. Estes modelos são ideais para espaços confinados e podem ser equipados com diversos acessórios práticos.



#### HUSOVARNA TF 536

Motoenxada robusta e potente com fresas frontais. O motor fácil de arrancar é ideal para ambientes secos e poeirentos. Duas marchas para a frente e uma para trás.

Honda GX160, corrente / manual, largura de trabalho 90 cm profundidade de trabalho ≈ 30 cm 967 63 78-01 1.499.00€

967 10 12-01

HUSOVARNA TF 435 Motoenxada de alto rendimento com fresas frontais

e um motor fiável e fácil de arrancar. Duas marchas para frente e uma para atrás. Guiador regulável para maior flexibilidade. Honda GX160, transmissão por corrente/manual.

largura de trabalho 80 cm. profundidade de trabalho ≈ 30 cm.



#### HUSOVARNA TF 335

Motoenxada fácil de manobrar equipada com um potente motor, duas marchas para a frente e uma para trás. Fornecida com protetor de plantas e quiador regulável.

Briggs & Stratton CR950, transmissão nor corrente / manual, largura de trabalho 80 cm. profundidade de trabalho ≈ 30 cm.

1 099 00€ 967 10 11-01

849 00 €



### HUSQVARNA TF 325

Motoenxada fiável dotada de todas as funcionalidades essenciais. Fácil de manobrar com um motor fiável e marcha reversível. Protetor de plantas e guiador regulável.

Briggs & Stratton CR750, transmissão por corrente/ manual, largura de trabalho 60 cm, profundidade de trabalho ≈ 30 cm.

967 10 10-01 799.00€



### **HUSQVARNA TF 225**

Motoenxada simples, prática e fácil de manobrar. Motor silencioso e fácil de arrançar. Protetor de plantas e guiador regulável. Motor Rato R 180 transmissão nor corrente / manual, largura de trabalho 60 cm, profundidade de trabalho ≈ 25 cm.

967 10 09-01 699 00€ 92 LIMPA-NEVES LIMPA-NEVES 93



# O QUE LHE OFERECEMOS E COMO O FAZEMOS



### MANOBRABILIDADE ÍMPAR

O sistema de direção assistida permite operar cada roda / lagarta individualmente e fazer viragens de 180°.



### **ELEVADO DESEMPENHO**

Transmissão hidrostática – comandado por uma alavanca no painel de bordo, o variador de velocidade para marcha à frente/atrás melhora a manobrabilidade e otimiza o desempenho da máquina em todas as condições.



### **CICLOS DE TRABALHO LONGOS**

Os faróis LED possibilitam remover a neve em más condições de visibilidade, seja de madrugada ou à noite.



### **VERSATILIDADE**

A nossa gama cobre diferentes necessidades. Os limpa-neves com sistema de uma fase são excelentes, e.g., para a limpeza de caminhos enquanto que as máquinas de duas fases são muito eficazes na remoção de neve em grandes superfícies.



Qualquer que seja o nível de desempenho pretendido, os limpa-neves da Husqvarna cumprem o que prometem. Na nossa gama – composta pelas séries 100, 200 e 300 – encontrará a máquina que necessita. Os modelos da série 100 são sistemas de uma fase concebidos para a limpeza de neve recente, enquanto as máquinas das séries 200 e 300 recorrem a um sistema de duas fases para remover neve mais espessa e pesada.

94 LIMPA-NEVES LIMPA-NEVES 95



+ Áreas pequenas e estreitas

+ Fácil de usar

+ Ciclos de trabalho longos

### SISTEMA DE UMA FASE

COMPACTO E FÁCIL DE USAR

As lâminas reforçadas do parafuso sem-fim removem a neve eficazmente em contacto com o solo. Uma excelente solução para vias de acesso, entradas de iardins e caminhos.



Nem todas as características apresentadas estão disponíveis em todos os modelos.

### **CONFORTO E FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO**

O guiador e os instrumentos de comando foram concebidos para proporcionar o máximo conforto e facilidade de utilização com vista a tornar o trabalho mais simples e eficaz.



### MAIOR AGILIDADE COM DIREÇÃO ASSISTIDA

Nos limpa-neves de maior capacidade, a direção assistida permite fazer viragens com enorme facilidade. O trabalho é mais eficiente e divertido e menos fatigante. Se na remoção da neve tiver que fazer viragens frequentes, recomendamos que invista num limpa-neves com esta funcionalidade. A direção assistida faz parte do equipamento de série do Husqvarna ST 227P e dos modelos superiores da gama.



### **VIAS DE ACESSO PRIVADAS**

A série ST 200 foi desenvolvida para proprietários que necessitam da elevada capacidade de ejeção do sistema de duas fases para remover todos os tipos de neve das vias de acesso privadas e caminhos.



#### **HUSQVARNA ST 227P**

Ideal para proprietários na limpeza de todos os tipos de neve das vias de acesso e caminhos. Direção assistida e pneus de maiores dimensões para facilitar o trabalho.

Motor Husqvarna, transmissão por fricção, largura de trabalho 68 cm, tração por lagartas, direção assistida 961 91 00-88

1.999.00€

### CAMINHOS

A série ST 100 foi desenvolvida para proprietários que precisam de um limpa-neves compacto, fácil de manobrar e eficiente, para limpar a neve recentemente acumulada nas vias de acesso privadas e caminhos.



### HUSOVARNA ST 131

Para uso ocasional na limpeza de neve recente com 5-20 cm de espessura

e caminhos. Compacto e fácil de arrancar. Não danifica as superfícies Motor Husqvarna, transmissão por sem-fim, largura de trabalho 53 cm. 9618100-13



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 97





### PROTEÇÃO MULTICAMADAS

O nosso sofisticado material de proteção contém menos camadas. É mais leve, sem comprometer os níveis de proteção. As camadas consistem em fibras longas que se emaranham na corrente em caso de contacto.



### **SEGURANÇA CERTIFICADA**

O vestuário de proteção para silvicultura deve ter aposta a marcação CE. A etiqueta EuroTest indica que pecas selecionadas aleatoriamente são inspecionadas regularmente por um organismo acreditado.



### CLASSE DE PROTEÇÃO

O equipamento de proteção individual está classificado de acordo com a capacidade do material reter a corrente a diferentes velocidades. Classe 0 (16 m/s), Classe 1 (20 m/s), Classe 2 (24 m/s) e Classe 3 (28 m/s). Ensaiado e homologado em conformidade com as normas (CE) europeias e as normas

### PROTEÇÃO ANTICORTE







# **VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO PARA MÁXIMA PRODUTIVIDADE**

Husqvarna Technical Extreme é a nossa gama exclusiva de vestuário de proteção. Foi concebida para as pessoas em que o conforto, a respirabilidade e a proteção em condições extremas são um requisito. Com a zona dos joelhos e as mangas pré-curvadas, um corte ajustado ao corpo, tecidos elásticos resistentes, materiais de proteção e um design funcional, esta gama proporciona um desempenho exemplar ao longo do dia. Todos os dias.



#### CASACO. TECHNICAL EXTREME

Concebido para ciclos de trabalho longos nos ambientes mais exigentes. Os tecidos leves e respiráveis e a zona dos cotovelos pré-curvada otimizam a mobilidade. As aberturas de areiamento na ombreira e na parte inferior das costas conferem um maior conforto térmico nos trabalhos intensos. Tecidos de alta visibilidade e faixas refletoras

582 33 10-xx, tamanhos S-XXL 582 34 07-xx, tamanho para mulher XS-M

329,90€



### CALCAS DE PROTECÃO. TECHNICAL EXTREME

Concebidas para trabalhos de silvicultura a tempo inteiro ao mais alto nível profissional. A utilização inteligente de tecidos refletores e materiais leves, elásticos e reforcados com Cordura® asseguram os níveis de proteção, durabilidade e produtividade. O corte moderno e ajustado ao corpo - com cintura elástica zona dos inelhos pré-curvada e aberturas de arejamento – proporciona um ótimo conforto e elevada mobilidade. Cumprem a norma EN 381 Classe 1 (20 m/s). Tamanhos, XS-XXL.

582 34 08-XX



### AJUSTE PERFEITO

Cós das mangas com presilha e laço, aperto no fundo das calças, cordões elásticos na cintura e na parte inferior do casaco permitem um aiuste perfeito do vestuário ao corpo.




### MANTENHA AS CALÇAS BEM ASSENTES

Prenda o gancho da bota no interior da dobra para os cordões para os manter bem apertados.



### SUSPENSÓRIOS

As calças são fornecidas com suspensórios de qualidade que proporcionam um maior conforto no trabalho.



### **BOA VENTILAÇÃO**

Aberturas na ombreira e na parte inferior das costas proporcionam uma boa ventilação. Fechos de correr nas axilas e na parte de trás das penas permitem ajustar o fluxo de ar ao seu agrado.



### **BOLSOS FACILMENTE ACESSÍVEIS**

O casaco possui dois bolsos à altura do peito, um bolso na manga e um bolso para artigos de primeiros socorros. As calças têm dois bolsos na frente e atrás, um bolso na perna e um bolso com fecho de correr para metro articulado.



### **BOLSOS PARA O TELEMÓVEL**

Os bolsos no peito possuem um forro acolchoado que protege o telemóvel e o mantém ao alcance fácil do



### A TECNOLOGIA TECH-KNEE - EXCECIONAL PROTEÇÃO E MOBILIDADE

CAMADAS DE PROTEÇÃO ADICIONAIS Tech-Knee proporciona uma melhor resistência ao corte por motosserra, graças às camadas de fibras adicionais. Aumenta a segurança, em particular nas situações em que as calças ficam justas nos joelhos.

TECIDO PRÉ-CURVADO A parte dos joelhos, incluindo o material anticorte, foram pré-curvados para assegurar que as calças assentam bem em todas as posições de trabalho.

HIDRORREPELENTE A zona dos joelhos tem um forro resistente à água e uma camada exterior em tecido hidrorrepelente que impedem que a água e a humidade penetrem nas camadas de proteção anticorte. Isto permite trabalhar confortavelmente em ambientes húmidos durante



# **VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO PARA DESEMPENHOS DE EXCELÊNCIA**

A linha de vestuário Husqvarna Technical foi concebida e fabricada para proporcionar um elevado nível de desempenho consistentemente. O design moderno e funcional - com tecidos leves, resistentes e elásticos, partes reforçadas, zona dos joelhos e dos cotovelos pré-curvada – foi otimizado para proporcionar uma elevada resistência e durabilidade, bem como um desempenho de qualidade. Além disso, fica-lhe bem e você trabalhará melhor.



#### CASACO. TECHNICAL

Fabricado em materiais resistentes mas leves e com um design funcional. Ideal para trabalhos quotidianos de silvicultura. O tecido de poliéster elástico four-way stretch proporciona um ótimo conforto e liberdade de movimentos. Aberturas de areiamento na ombreira e na parte inferior das costas para major conforto e rendimento Tamanhos, S-XXL.

269.90€

582 33 21-xx



#### CASACO, TECHNICAL ARBOR

Casaco para trabalhos de silvicultura regulares fabricado com materiais resistentes. Possui um design funcional e proteção anticorte. O tecido de poliéster elástico two-way stretch o corte excelente e os reforços dos cotovelos aos punhos conferem um ótimo conforto e mobilidade excecional durabilidade e um alto desempenho Cumpre a norma EN 381, Classe 1. Tamanhos, 582 33 22-xx 375.00€



#### CASACO VENTILADO. TECHNICAL

Concebido para trabalhos de silvicultura regulares em ambientes quentes. Fabricado em tecido 100 % micro poliéster na frente, ombros e mangas. 100 % malha de poliéster sob as mangas e nas costas Proporciona uma excelente ventilação, mantendo o corpo fresco e seco. Tamanhos. S-XXI 582 33 43-xx



#### CASACO DE ALTA VISIBILIDADE. TECHNICAL

Os tecidos leves mas resistentes e o design funcional tornam este casaco ideal para trabalhos quotidianos de silvicultura em ambientes onde a visibilidade é importante. Fabricado em conformidade com a norma EN ISO 20471 Classe 3 e em material de poliéster two-way stretch Tamanhos S-XXI

582 34 11-xx



#### CALÇAS DE PROTEÇÃO, TECHNICAL

Concebidas para trabalhos de silvicultura a tempo inteiro. Reforços em tecido de Aramida e Cordura® Os materiais leves, elásticos e ajustados ao corpo são confortáveis e propiciam uma elevada produtividade. Zona dos joelhos pré-curvada, bolsos arejados e fechos de correr. Cumprem a norma EN 381 Classe 1 (20 m/s). Tamanhos, S-XXL.

Cintura normal, 582 33 35-xx Disponíveis também com pernas mais curtas -5 cm (S-XXL) Com peitilho, 582 33 36-xx 325 DD £



#### CALÇAS DE PROTEÇÃO, TECHNICAL C

Concebidas para operários florestais que passam todo o dia na floresta. O design funcional e a proteção anticorte ao redor das pernas promovem a segurança o conforto e a produtividade. Confecionadas com tecidos four-way stretch leves e elásticos, ostentam um conjunto de características, como a zona dos inelhos pré-curvada que incrementam o rendimento do trabalho. Cumprem a norma EN 381 Classe 1 (20 m/s), design C. Tamanhos, S-XXL.

> 355.00€ 582 33 44-xx



#### CALÇAS DE PROTEÇÃO, TECHNICAL ROBUST

Concebidas para trabalhos exigentes e prolongados na floresta. Corte simples para máxima durabilidade. Frente em tecido Dyneema® resistente, entrepernas com reforco em Aramida elástico e tecido Cordura® em volta dos tornozelos. Forte proteção na zona dos tornozelos e parte de trás em tecido elástico asseguram o conforto incrementando a produtivi dade. Cumprem a norma EN 381 Classe 1 (20 m/s). Tamanhos, S-XXL.

Camisas leves e confortáveis com fecho de correi

na frente, costas alongadas e bolso à altura do peito com fecho de correr. Afastam do corpo a humidade e secam rapidamente. A camisa de alta visibilidade foi testada e aprovada de acordo com a norma EN ISO20471. Classe 2. Tamanhos,

CAMISA DE TRABALHO DE ALTA VISIBILIDADE, TECHNICAL / CAMISA DE TRABALHO,

Manga curta alta visibilidade 501 72 05-XX

Manga curta 501 71 59-xx Manga comprida, 501 72 03-xx Consultar 45.00€ 55.00€



### ZONA DOS JOELHOS PRÉ-CURVADA

582 34 12-xx

A zona dos joelhos pré-curvada proporciona uma ótima mobilidade sem comprometer a segurança.



Aberturas na ombreira e na parte inferior das costas proporcionam uma boa ventilação. Fechos de correr nas axilas e na parte de trás das pernas permitem-lhe ajustar o fluxo de ar ao seu agrado.

**BOA VENTILAÇÃO** 



### AJUSTE PERFEITO

Cordões elásticos na cintura e na parte inferior do casaco permitem um ajuste perfeito do vestuário



### MATERIAIS ELÁSTICOS CONFORTÁVEIS

Se necessário, as peças são fabricadas em materiais elásticos que conferem uma ótima mobilidade, segurança e conforto.



### **ZONAS MAIS EXPOSTAS REFORÇADAS**

A zona dos joelhos, cotovelos, tornozelos e punhos estão reforçadas para oferecer uma maior resistência ao desgaste e prolongar a vida útil do vestuário.



#### **BOLSOS FACILMENTE ACESSÍVEIS**

O casaco possui dois bolsos à altura do peito e um bolso para artigos de primeiros socorros. As calças têm dois bolsos na frente e atrás, um bolso na perna e um bolso para metro articulado.



# **VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO INTELIGENTE E FUNCIONAL**

Husqvarna Functional é uma linha de vestuário em que pode confiar para os trabalhos na floresta. Os tecidos resistentes, o arejamento eficaz e o design inteligente ajudam-no a desempenhar qualquer tarefa. A ampla liberdade de movimentos que estas roupas proporcionam permitem-lhe centrar toda a atenção no trabalho.



#### CASACO, FUNCTIONAL

Ideal para trabalhos de silvicultura mais leves Fabricado em tecido 100 % micro poliéster de elevada qualidade. Cós das mangas reforçadas com Cordura® Vários aiustes asseguram que o casaco assenta sempre bem. Aberturas de arejamento com fechos de correr e faixas refletoras contribuem para o conforto e a segurança, Tamanhos, S-XXL.

582 33 14-xx



#### CALÇAS DE PROTEÇÃO, FUNCTIONAL

Confecionadas em materiais resistentes e de elevada qualidade, incluindo reforços em tecido Cordura®. Concebidas para trabalhos de silvicultura mais leves. Os fechos de elevada qualidade proporcionam um bom aiuste ao corpo. Aberturas de arejamento com fechos de correr, bolso para metro articulado, faixas refletoras e reforços suplementares na zona dos ioelhos e dos tornozelos asseguram a segurança, a produtividade e o conforto. Cumprem a norma EN 381 Classe 1 (20 m/s). Tamanhos, 46 – 62.

169.90€

199.90€

Cintura normal, 582 33 17-xx Com peitilho, 582 33 20-xx



#### CALÇAS DE PROTEÇÃO, FUNCTIONAL CLASS 2

Com proteção anticorte melhorada estas calcas são ideais para trabalhos de silvicultura ligeiros. Confecionadas em materiais de elevada qualidade incluindo reforcos em tecido Cordura® Os fechos de elevada qualidade proporcionam um bom aiuste ao corpo. Aberturas de arejamento com fechos de correr, bolso para metro articulado, faixas refletoras e reforços suplementares na zona dos joelhos, tornozelos e do perimetro inferior das pernas asseguram a segurança, a produtividade e o conforto. Cumprem a norma EN 381 Classe 2 (24 m/s). Tamanhos,

582 33 19-xx 229 90 €



### FEITAS PARA DURAR

A parte inferior do acolchoamento de proteção no interior das calças está reforçado para preservar a proteção anticorte do desgaste e assegurar uma elevada durabilidade.



### AJUSTE PERFEITO

O cordão elástico com bloqueador na cintura permite-lhe aiustar facilmente o casaco ao corpo.



### **BOA VENTILAÇÃO**

Aberturas na ombreira proporcionam uma boa ventilação. Fechos de correr nas axilas e na parte de trás das pernas permitem-lhe ajustar o fluxo de ar ao seu agrado.



### PROTEÇÃO REFORÇADA

A zona dos cotovelos, os punhos e a frente das calças são fabricados em Cordura. A parte inferior das calças está reforcada para oferecer major resistência ao desgaste.



#### CAMISA DE TRABALHO

Camisa macia e confortável. Permite uma ampla liberdade de movimentos. 100% algodão préencolhido. Tamanhos, S-XXL 578 78 57-xx



### SUSPENSÓRIOS HUSOVARNA

Suspensórios extralargos com comprimento

Ilhós de couro, 505 61 85-10 Molas em metal, 505 61 85-00



#### DETERGENTE HUSOVARNA

O vestuário de proteção deve ser lavado regularmente para conservar as suas propriedades. O nosso detergente é isento de fosfatos, biodegradável e compatível com o ambiente. É também eficaz para limpar correntes de serras, máquinas 583 87 69-01

### **MANTENHA O EOUIPAMENTO EM BOM ESTADO**

Verifique se as peças de vestuário estão danificadas e lave-as regularmente para preservar as suas características protetoras. Esta recomendação inclui também as luvas e os capacetes. Substitua os itens danificados. Antes de utilizar os nossos produtos, leia sempre as etiquetas/ manual do utilizador.



# **VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO CENTRADO NO UTILIZADOR**

A linha de vestuário Husqvarna Classic é ideal para tarefas ocasionais ao ar livre. Centrada no utilizador, oferece a qualidade e a fiabilidade que se espera dos produtos Husqvarna. Confecionada com materiais de elevada qualidade e com um design inteligente, o vestuário Husqvarna Classic é uma opção a ter em conta graças ao seu ótimo nível de proteção e conforto.



#### CASACO, CLASSIC

Casaco com um design moderno, ideal para tarefas ocasionais ao ar livre como o corte de lenha. Confecionado em tecido de poliéster/algodão sarjado de elevada qualidade com superfícies cor de laranja de alta visibilidade. Logótipos refletores, dois bolsos dianteiros e um bolso à altura do peito. Confortável, confere uma maior visibilidade ao operador. Tamanhos, S-XXL.

582 33 51-xx



#### CASACO DE ALTA VISIBILIDADE. CLASSIC

Casaco com um design confortável, ideal para trabalhos ocasionais na floresta ou na estrada. Fabricado em tecido de poliéster/algodão sarjado de elevada qualidade. Bolso à altura do peito. Cumpre a norma EN ISO 20471 Classe 3 (o nível mais alto), estando aprovado para trabalhos nas estradas e florestas. Tamanhos, S-XXXL.

582 33 70-xx



### CALÇAS DE PROTEÇÃO, CLASSIC

Proteção fiável para motosserristas ocasionais durante o corte de lenha ou de qualquer outro trabalho ao ar livre. Fabricadas num tecido de poliéster/algodão sarjado resistente. O acolchoamento da proteção anticorte no interior da parte inferior das calcas está reforcado para resistir ao desgaste resultante do contacto com as botas. Cumprem a norma EN 381 Classe 1 (20 m/s). Tamanhos 44-64

Cintura normal, 582 33 58-xx 109,90€ Com peitilho, 582 33 64-xx 139 90€



#### SOBRECALÇAS, CLASSIC

Fáceis de vestir e despir, estas sobrecalças oferecem aos motosserristas ocasionais a proteção fiável e a conveniência de que se espera dos produtos Husqvarna, Fabricadas num tecido de poliéster/ algodão sarjado resistente. Fecho de correr a todo o comprimente atrás. O acolchoamento da proteção anticorte está reforçado no interior da parte inferior das sobrecalças para resistir ao desgaste resultante do contacto com as hotas. Cumprem a norma. EN 381 Classe 1 (20 m/s). Tamanho único. 582 33 66-01

129,90€



#### CALÇAS DE PROTEÇÃO, CLASSIC ENTRY

Calças fiáveis e acessíveis para cortar lenha e outros trabalhos ocasionais no exterior. Dois bolsos dianteiros e aberturas de areiamento com fecho de correr na parte posterior das pernas para major conforto e conveniência. Proteção anticorte certificada de acordo com a norma EN 381 Classe 1 Design A. Tamanhos, 44–58.



### PROTEÇÃO RESGUARDADA

O acolchoamento da proteção anticorte está completamente coberto, o que impede que a serradura comprometa o desempenho das camadas de fibras.



582 33 63-yy

### **BOA VENTILAÇÃO**

O casaco possui um fecho de correr a todo o comprimento e uma ombreira aberta nas costas. As aberturas com fecho de correr na parte de trás das pernas permitem ajustar o fluxo de ar.



### FEITAS PARA DURAR

A parte inferior do acolchoamento de proteção no interior das calças está reforçado para preservar a proteção anticorte do desgaste e assegurar uma elevada durabilidade.



### **BOLSOS COM FECHO DE CORRER**

O casaco possui dois bolsos dianteiros com fecho de correr e um bolso à altura do peito facilmente acessíveis.



### QUE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO **DEVO USAR COM UMA MOTOSSERRA?**

Nos trabalhos com motosserras use sempre calças com proteção anticorte. capacete com viseira e protetores auriculares, botas com proteção anticorte e luvas de proteção. Deve também ter consigo um estojo de primeiros socorros e, de preferência, um telemóvel.

**DE MATO E JARDINAGEM** 



# **ESPECIALMENTE CONCEBIDO PARA LIMPEZA**

Trabalhar durante horas a fio com suspensórios e uma roçadora ou um aparador de relva, impõe exigências especiais ao vestuário em termos de conforto e funcionalidade. Os detalhes práticos e no lugar certo - como o acolchoamento e os bolsos com fecho de correr - são tão importantes como o forro confortável, as aberturas de arejamento e a proteção contra projeções de gravilha.



### CASACO, TECHNICAL

Concebido para a limpeza de mato e erva com suspensórios. Espaço para acolchoamento suplementar nos ombros. Mangas ergonómicas pré-curvadas. Tamanhos, S-XXL. 580 68 82-xx 139,00€

### CALÇAS, TECHNICAL

Concebidas para trabalhos prolongados com roçadoras ou aparadores de relva. Espaço para acolchoamento suplementar nos quadris. Parte dos joelhos pré-curvada. Tamanhos, 46 – 60. 580 68 81-xx 139,00€

MATERIAL DE PROTEÇÃO

O material da parte dianteira e lateral das

para proteger contra a gravilha projetada.

pernas é repelente à água e está acolchoado

**VENTILAÇÃO** 

melhor a temperatura.

Fechos ventilados nas axilas para regular



#### CASACO TECHNICAL, COM GORE-TEX®

Casaco de elevada qualidade para todas as condições meteorológicas com reforços nas zonas expostas. Gore-Tex®, aberturas de arejamento com fechos de correr e ombreira aberta conferem um bom conforto térmico. Não recomendado para a limpeza de mato, Tamanhos, S-L.



#### CALCAS TECHNICAL. COM GORE-TEX®

Calças de elevada qualidade concebidas para todas as condições meteorológicas. Tecido Gore-Tex® à prova de água e de vento e com boa respirabilidade. Reforços nas pernas e a zona dos joelhos adaptada tornam-nas adequadas para trabalhos exigentes. Não recomendadas para a limpeza de mato. Tamanhos, S-L. 580 68 79-xx 475 00 €





### CONFORTO TÉRMICO PERMANENTE

Confortáveis, leves, não absorventes e à prova de vento e de áqua. Estas são as principais características das nossas peças de vestuário desenvolvidas para manter o corpo quente em ambientes de trabalho frios. O casaco polar é fabricado com um tecido quente e elástico que o torna extremamente confortável.



### **DESENHO FUNCIONAL**

Todo o vestuário de proteção contra a chuva foi concebido para permitir a máxima flexibilidade. As costas alongadas dos casacos mantêm o corpo seco seja qual for



HIDRORREPELENTE

As roupas em tecido Softshell elástico são à prova de água e flexíveis.



### CASACO IMPERMEÁVEL

Confecionado em material elástico impermeável e com costuras cosidas e soldadas. Ombreira sobre o peito, as costas e as mangas para boa ventilação Tamanhos, S-XL

523 07 92-xx



#### CALCAS IMPERMEÁVEIS

523 08 05-xx

Confecionadas em material elástico impermeável e com costuras cosidas e soldadas. Fecho na parte inferior das calças para facilitar a colocação das calcas sobre as botas. Este modelo possui um tecido de malha de 10 cm na parte superior para uma melhor ventilação e uma cintura elástica com cordão. Tamanhos, S a XL.

59.90€



### CAPA PARA AS COSTAS COM MANGAS

Modelo estilo "fraque" com costuras cosidas e soldadas, abotoamento ajustável na frente mangas extralongas com botões de pressão e costas alongadas com goteira para a chuya. Tamanho único.

505 63 16-10



### SOBRECALÇAS

Sobrecalças concebidas para poder fixá-las a um cinturão ou cinto porta-ferramentas. Com botões Tamanho único.

505 63 26-10 59.90€



#### CASACO SOFTSHELL

Casaco em tecido softshell repelente ao vento e à água. Ideal para diferentes condições meteorológicas. Tamanhos, S-XL 109,90€

577 25 30-xx



#### COLETE TÉRMICO

Mantém o corpo quente sem reduzir a liberdade de movimentos dos braços. Tamanhos, M-XXL 577 25 29-xx



#### CASACO / COLETE POLAR

Casaco confortável fabricado em malha micropolar 100% poliéster e tecido elástico 4-way stretch que absorve apenas 6% da humidade. Tamanhos, S-XL. Casaco 577 25 65-xx Colete 577 25 66-xx



#### ROUPA INTERIOR DE 1 CAMADA

Confecionada em malha de poliéster fiado e poliéster texturizado. O tecido afasta a humidade da pele e proporciona uma boa ventilação. Tamanhos, 46 - 58

Camisola interior, 544 96 41-xx Ceroulas, 544 96 42-xx

29,90€ 29,90€

### **TECIDO GORE-TEX® LAMINATE À PROVA DE ÁGUA E DE VENTO**

Manter o corpo seco e a uma temperatura confortável é essencial nos trabalhos no exterior, quer chova quer faça sol. A nossa coleção de vestuário de trabalho foi desenvolvida para dar resposta a este requisito. Oferece um vasto leque de conceções e materiais, incluindo Gore-Tex® Laminate, para as diferentes situações de trabalho.





### CALCADO DE PROTEÇÃO CONCEBIDO PARÁ MÁXIMO CONFORTO E ESTABILIDADE

Para satisfazer as exigências específicas de cada trabalho oferecemos uma gama compreensiva de calcado de proteção com um design moderno e fabricada com materiais de elevada qualidade. As nossas botas foram desenvolvidas em estreita colaboração com os profissionais de silvicultura e do tratamento de espaços verdes mais experientes.



### ANDAR SEGURO

Solas antiderrapantes estáveis com aderência otimizada em tempo frio.



### ΡΟΜΑΝΑ ΡΑΚΑ COURO

Mantém o couro macio e confortável e confere um acabamento com propriedades repelentes de água e de sujidade. Contém anolina, cera de abelha, vaselina e óleo de vison. 200 ml. 590 65 22-01



#### BOTAS DE PROTEÇÃO, TECHNICAL CONCEBIDAS PARA O TRABALHO

Botas de elevada qualidade em couro e malha de nylon impermeável para o trabalho ou para lazer. Forro Sympatex® respirável e impermeabilizado Puxadeira atrás e na pala Tamanhos 36 - 47 575 35 47-xx



#### BOTAS DE COURO COM PROTEÇÃO ANTICORTE. TECHNICAL 24

Botas de elevada qualidade com zona do calcanhar bem definida, solas estáveis e biqueira de aço. Forro Sympatex® respirável e impermeabilizado Reforçadas com borracha para maior proteção. Tamanhos 36-48

578 78 56-xx 399.90€



**FUNCTIONAL** 

nos longos dias de trabalho.

Tação e interior macio para maior conforto

### CLASSIC



#### BOTAS DE COURO COM PROTEÇÃO ANTICORTE, FUNCTIONAL 20

Botas resistentes, confortáveis e estáveis. Solas de poliuretano à prova de água que se estendem até à narte superior do calcado. Palmilhas de Fronthan com efeito amortecedor e preventivo contra as lesões músculo-esqueléticas. Tamanhos, 39-47. 577.86.00-xx 299 90 € BOTAS DE PROTECÃO. FUNCTIONAL 28 Botas confortáveis com reforco suplementar na parte superior, biqueira de aço e reforço à volta das solas. Atacadores longos atrás e ressaltos no cano. Form de lona. Solas preparadas para a aplicação. de pitões. Tamanhos, 37 - 50.

573 95 59-xx

159.90€



### BOTAS DE PROTECÃO. FUNCTIONAL 24

Botas confortáveis com reforco suplementar na parte superior, biqueira de aço e reforço à volta das solas. Forro de algodão. Solas preparadas para a anlicação de nitões Tamanhos 37 - 47 573 95 58-xx



#### BOTAS DE PROTEÇÃO, CLASSIC 20 Botas leves e confortáveis com boa resistência ao

desgaste e ótima estabilidade para os tornozelos e os pés. Palmilhas removíveis e laváveis. Tamanhos 39-47

586 44 71-xx 199,90€



#### MEIAS CLIMAYARN

Meias confortáveis em material Climayarn que aquece o corpo em tempo frio e previne o sobreaquecimento quando está calor Tamanhos, 37–48. 589 91 23-xx



#### MEIAS HUSOVARNA

Meias interiores feitas de um material capilar que absorve e expele a humidade. Tamanhos 37-46 505 61 60-37 15.90€



### SECADOR DE SAPATOS / BOTAS

Seca ranidamente todo o tino de calcado sem tornar o couro duro e frágil. Cabo 1,1 m, 4+4 W/ 230 V. Marcação CE. 25,00€

544 96 40-01

### PITÕES

Pitões e chave para pitões. 50 unidades. 587 25 81-01 15,00€

### ATACADORES

Atacadores para as botas de couro. 579 30 10-01 790€

### LUVAS OUE SATISFAZEM AS SUAS EXIGÊNCIAS

Oferecemos o que há de melhor para a proteção das mãos contra riscos mecânicos e térmicos Jardinagem, silvicultura ou arboricultura? Você decide o que precisa. A nossa gama de luvas cobre todae as nacassidadas

### **TECHNICAL**



#### LUVAS, TECHNICAL - COM PROTEÇÃO ANTICORTE

Com um corte que não restringe a liberdade de movimentos. Palma em couro de cabra com malha jérsei e espuma cinzenta. Dorso em tecido Spandex laminado

579 38 10-xx 44,90€



Com um corte que não restringe a liberdade de movimentos. Palma em couro de cabra com malha iérsei e espuma cinzenta. Dorso em tecido Spandex 579 38 04-xx



#### LUVAS, TECHNICAL LIGHT

Luvas justas e confortáveis fabricadas em pele de cabra acamurçada muito macia. Dorso em tecido Spandex laminado com material refletor Tamanhos

579 38 06-09

19 90 €

### **FUNCTIONAL**



#### LUVAS. FUNCTIONAL - COM PROTEÇÃO ANTICORTE

Palma em couro de cabra com 2 camadas dorso em espuma de Spandex laminado e tecido de Neoprene nos nós dos dedos.

579 38 02-xx 29.90€



Palma em couro de cabra com 2 camadas, dorso em espuma de Spandex Jaminado e tecido de Neoprene nos nós dos dedos. 579 38 01-xx



### LUVAS. FUNCTIONAL WINTER

Luvas impermeabilizadas, quentes e confortáveis. Membrana Hipora ultra respirável e isolamento Thinsulate com forro em malha micropolar.

579 38 03-xx

### **DESIGN CONFORTÁVEL**

As nossas luvas têm um corte esplêndido. Assentam na perfeição, com fechos de pressão e costuras confortáveis que se adaptam à morfologia da mão



### MATERIAIS SOBERBOS

A pele de cabra oferece uma boa proteção contra a humidade. Contém gorduras naturais e é nor isso anronriada nara trabalhos pesados.

### CLASSIC



### LUVAS, CLASSIC

Luvas resistentes em tamanho único. Palma em couro de cabra semiacabado e dorso em tecido Spandex. Tecido de algodão com borracha nos punhos para melhor ajuste. Tamanho único. 579 37 99-10



### LUVAS, CLASSIC LIGHT

Luvas justas e confortáveis. Palma em couro de cabra semiacabado e dorso em tecido jérsei. Adequadas a múltiplos tipos de trabalho. Tamanhos, 6, 7, 8, 9, 10. 579 38 00-xx

15,90€



### A MELHOR PROTEÇÃO POSSÍVEL PARA A CABECA, OS OLHOS E OS OUVIDOS

A proteção das partes mais vulneráveis do corpo é um alvo constante do aturado trabalho de investigação e desenvolvimento que realizamos na Husqvarna. Com base na nossa estreita colaboração com os utilizadores profissionais, desenvolvemos uma gama exclusiva de produtos ergonómicos para a proteção da cabeça, dos olhos e dos ouvidos.

### **TECHNICAL**



### CAPACETE PARA SILVICULTURA, TECHNICAL

Capacete de proteção robusto, mas leve, e com um design ponderado. Soluções inteligentes reduzem o peso, melhoram a adaptabilidade morfológica e o conforto térmico. Campo de

### LANTERNA PARA CAPACETE DE SILVICULTURA, TECHNICAL

Construção compacta e leve, não interfere com a viseira. Adaptador para capacete otimizado. Dois modos 582 60 66-01

### **FUNCTIONAL**

os trabalhos pesados.

CONFORTO TÉRMICO

O sistema de areiamento nos nossos capa-

conforto térmico nos dias de calor e durante

cetes Technical para silvicultura otimiza o



#### CAPACETE PAPA SILVICIII TUPA EUNCTIONAL

Para trabalhadores florestais que priorizam a ergonomia e a segurança. Viseira UltraVision proporciona uma melhor visão. Suspensórios com 6 pontos de fixação para major conforto e menor pressão. Protetores auriculares confortáveis e reguláveis.

Cor de laranja fluorescente, 576 41 24-01 Cor de laranja, 576 41 24-02

Consultar 89,90€



#### CAPACETE PARA SILVICUITURA FUNCTIONAL COM RÁDIO

**REGULAÇÃO FÁCIL** 

Os capacetes Technical para silvicultura

podem ser ajustados com uma só mão

Capacete Functional mas numa versão equipada 581 04 07-01



visão alargado e fixação para lanterna. graças a um prático roleto na parte posterior. Cor de laranja fluorescente, 585 05 84-01

125.00€

de carregamento. 230 V e USB opcional. Botão Ligar/Desligar grande, muito prático aquando do uso de luvas. Aumenta a visibilidade e permite prolongar o dia de trabalho nos períodos de maior obscuridade.



### CAPACETE PARA ARBORISTAS, TECHNICAL

Capacete leve e com boa ventilação para arboristas profissionais. Aprovado para trabalhos em altura. O sistema de ajuste confere ótimo equilíbrio

Cor de laranja fluorescente, 578 09 23-01

165.00€

### CLASSIC



### CAPACETE PARA SILVICULTURA. CLASSIC

Concebido para trabalhos de silvicultura e de jardinagem menos exigentes. Suspensórios ajustáveis. A viseira de rede metálica proporciona boa proteção e boa visibilidade.

Cor de laranja, 580 75 43-01



#### VISEIRA PARA O CAPACETE TECHNICAL

Viseira com fraca redução da luz e construção aperfeicoada. Envolve todo o rosto e alarga a proteção em todas as direções. 586 40 96-01 34.90€



#### VISEIRA ULTRAVISION

A redução de luz em toda a área da rede é de apenas 20%. Repele melhor a água. Menos suscetivel a deformações permanentes. 574 61 35-01



#### VISEIRA DE REDE, METÁLICA

Compativel com todos os nossos capacetes e protetores auriculares. 505 66 53-21



### VISEIRA DE REDE. NYLON

Compativel com todos os nossos capacetes e protetores auriculares

505 66 53-19



#### VISEIRA DE VIDRO ACRÍLICO

Compativel com todos os nossos capacetes e protetores auriculares. 505 66 53-43 1290€



### VISEIRA ANTIEMBACIANTE

505 66 53-63

Viseira resistente ans riscos em nolicarhonato com tratamento antiembaciante no lado interior. Compativel com todos os nossos capacetes e protetores auriculares



#### PROTETORES AURICULARES COM RÁDIO FM

Protetor auricular equipado com rádio FM com melhor qualidade de som e uma armação que exerce menor pressão na cabeça e nos ouvidos. Os auriculares adaptam-se à forma da cabeca e proporcionam um maior conforto. Dotados de uma entrada de áudio de 3,5 mm (AUX) para mp3 e dispositivo de radiocomunicações.

Armação, 578 27 49-03 Modelo para capacetes, 578 27 49-04 175.00€ 165 00€



### PROTETORES AURICULARES COM ARMAÇÃO

Permitem ajustar a pressão nos ouvidos até 20%. Armação com acolchoamento macio e areiado Os protetores auriculares foram especialmente desenvolvidos para otimizar a ergonomia. 505 66 53-04



### PROTETORES AURICULARES PARA CAPACETES

Desenvolvidos para otimizar a ergonomia e uso prolongado. Estão equipados com um forro em poliuretano que maximiza o espaço para os ouvidos. A melhor opção em termos de conforto e preferências individuais.

H200 e Alveo, 505 66 53-25

H300. 587 44 24-01

Consultar

29,90€



### PROTETORES AURICULARES

Design confortável. Permitem ajustar a pressão nos ouvidos. Ideais para limpeza de vegetação herbácea e aparar relva. Devem ser sempre usados com óculos de proteção

Com viseira de vidro acrílico, 505 66 53-48 Com viseira de rede. 505 66 53-58

52.90€



### PROTETORES AURICULARES, GARDENER

Modelo mais simples com uma armação mais larga que permite um ajuste seguro e confortável e diminui a pressão sobre o parietal

505 69 90-12

Com viseira de vidro acrilico, 505 66 53-60

15.90€

17,90€

17.90€

179.90€ 31 90 €



#### ÓCULOS PANORÂMICOS

Para utilizadores que usam óculos de correção. Lente antiembaciante e área de apoio macia para maior conforto. Protegem contra impactos, poeira, partículas em suspensão no ar.

544 96 39-01



#### ÓCULOS DE PROTECÃO X

Com armação ajustável em comprimento e em ângulo e lentes resistentes aos riscos. Lentes amarelas para melhor visão na escuridão. Lentes de cor cinzenta com proteção UV.

Lentes incolores, 544 96 37-01 Lentes cinzentas, 544 96 37-03 Lentes amarelas 544 96 37-02



### **ÓCULOS DE PROTECÃO**

Óculos com lentes resistentes ao riscos e armação fixa. Disponiveis com lentes incolores e lentes de cor cinzenta com proteção UV. Lentes incolores.

Clear (incolores), 544 96 38-01 Lentes cinzentas 544 96 38-02

10 90 € 11 90 €



Os concessionários Husqvarna podem aconselhá-lo sobre as máquinas e os servicos que melhor se adequam às suas necessidades. Podem fornecer-lhe peças, lubrificantes e acessórios genuínos, bem como assistência técnica a fim de manter o seu equipamento em perfeito estado. Prestam servicos profissionais que preservam os níveis de desempenho e a fiabilidade das suas máquinas. A rede de concessionários da Husqvarna abrange 25 000 unidades em todo o mundo. Portanto, nunca estamos longe de si. Consulte o nosso localizador de concessionários no sítio www.husgvarna.pt

### MANTENHA AS SUAS MÁQUINAS COMO NOVAS COM PECAS GENUÍNAS HUSOVARNA

O nosso desenvolvimento de produtos é centrado em si, o utilizador, dado que nos propomos a tornar o seu trabalho menos fatigante e mais eficiente. É também por isso que todos os componentes nas nossas máquinas são controlados rigorosamente para assegurar que interagem na perfeição em conjunto. É essa interação que determina a fiabilidade e as características que definem a Husqvarna. A manutenção periódica e a utilização das peças certas asseguram o bom desempenho a longo prazo. As peças genuínas Husgvarna permitem-lhe tirar o máximo partido do seu equipamento.





### APROVEITE AS NOSSAS OFERTAS FORA DE ÉPOCA

É aconselhável que um concessionário Husqvarna faça a revisão do seu equipamento no período em que o seu jardim "descansa" e você não usa as máquinas. Aproveite as ofertas "fora de época" e os servicos de recolha/entrega dos nossos concessionários. Não se esqueça de registar o seu produto Husqvarna num oncessionário da marca para receber informações e ofertas especiais.

### A MANUTENÇÃO PREVENTIVA MINIMIZA A **INDISPONIBILIDADE**

Nos concessionários Husqvarna, todo o serviço é efetuado por técnicos especializados nas máquinas que você usa. Muitas oficinas têm preços fixos para todos os tipos de serviços. Estabelecem programas de serviço detalhados para cada máquina e a periodicidade das intervenções. Efetuando a manutenção nos períodos recomendados, assegura a fiabilidade do equipamento, minimiza o risco de imobilizações imprevistas e prolonga a vida útil das suas máquinas.



### **SOLUÇÕES DE FINANCIAMENTO À MEDIDA**

Queremos que tenha acesso às máquinas mais adequadas às suas necessidades. Informe-se num concessionário Husqvarna sobre as opções de financiamento do equipamento que pretende adquirir.

Alternativamente, explore os nossos serviços no sítio husqvarna.pt

# **VÁ MAIS ALÉM COM ACESSÓRIOS HUSOVARNA**

Não deixe que as más soluções esteiam no seu caminho. Os acessórios Husqvarna permitem-lhe continuar a trabalhar com resultados espantosos. Optando pelos acessórios e lubrificantes da nossa extensa gama de produtos, você assegura elevados padrões de desempenho ao longo da vida útil do equipamento.

